

01

# ΚΑΡΔΑΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ







## Καρδανικοί Άξονες - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|------------|------------|--------------|---------------|
| A1-600C  | 600        | 8          | 22 x 54      | <b>38.95</b>  |
| A1-700C  | 700        |            |              | <b>40.25</b>  |
| A1-800C  | 800        |            |              | <b>41.25</b>  |
| A1-1000C | 1000       |            |              | <b>43.90</b>  |
| A1-1200C | 1200       |            |              | <b>47.50</b>  |
| A2-600C  | 600        | 12         | 23.8 x 61.2  | <b>44.90</b>  |
| A2-700C  | 700        |            |              | <b>46.48</b>  |
| A2-800C  | 800        |            |              | <b>48.30</b>  |
| A2-1000C | 1000       |            |              | <b>51.50</b>  |
| A2-1200C | 1200       |            |              | <b>54.90</b>  |
| A4-600C  | 600        | 30         | 27 x 74.6    | <b>52.20</b>  |
| A4-800C  | 800        |            |              | <b>55.80</b>  |
| A4-1000C | 1000       |            |              | <b>59.80</b>  |
| A4-1100C | 1100       |            |              | <b>64.30</b>  |
| A4-1200C | 1200       |            |              | <b>66.40</b>  |
| A4-1400C | 1400       | 40         | 30.2 x 80    | <b>77.00</b>  |
| A5-600C  | 600        |            |              | <b>72.95</b>  |
| A5-800C  | 800        |            |              | <b>75.35</b>  |
| A5-1000C | 1000       |            |              | <b>77.20</b>  |
| A5-1100C | 1100       |            |              | <b>83.80</b>  |
| A5-1200C | 1200       | 45         | 30.2 x 92    | <b>85.36</b>  |
| A5-1400C | 1400       |            |              | <b>89.15</b>  |
| A6-1600C | 1600       |            |              | <b>95.50</b>  |
| A6-600C  | 600        |            |              | <b>75.78</b>  |
| A6-800C  | 800        |            |              | <b>77.68</b>  |
| A6-1000C | 1000       |            |              | <b>83.55</b>  |
| A6-1100C | 1100       |            |              | <b>87.65</b>  |
| A6-1200C | 1200       | 65         | 35 x 106.5   | <b>91.50</b>  |
| A6-1400C | 1400       |            |              | <b>102.80</b> |
| A6-1600C | 1600       |            |              | <b>105.98</b> |
| A8-800C  | 800        |            |              | <b>135.80</b> |
| A8-1000C | 1000       |            |              | <b>142.50</b> |
| A8-1200C | 1200       |            |              | <b>152.59</b> |

▪ Οι άξονες είναι κατασκευασμένοι με σφυρήλατα δίχालα τα οποία παρέχουν άριστη ποιότητα και μεγαλύτερη διάρκεια αντοχής όταν ασκούνται μεγάλες πιέσεις, τριβές ή θερμοκρασίες από την λειτουργία των μηχανημάτων.



### Καρδανικοί Άξονες - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| A6-1200WG | 1200       | 45         | 30.2 x 92    | WELGER    | <b>130.50</b> |



### Καρδανικοί Άξονες Πολύσφηνοι - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|------------|------------|--------------|---------------|
| AP6-800C  | 800        | 45         | 30.2 x 92    | <b>129.00</b> |
| AP6-1000C | 1000       |            |              | <b>149.00</b> |
| AP7-800C  | 800        | 55         | 30.2 x 106.5 | <b>135.00</b> |
| AP7-1000C | 1000       |            |              | <b>158.00</b> |
| AP8-800C  | 800        | 65         | 35 x 94      | <b>132.00</b> |
| AP8-1000C | 1000       | 65         | 35 x 94      | <b>162.00</b> |
| AP9-800C  | 800        | 65         | 35 x 106.5   | <b>158.00</b> |
| AP9-1000C | 1000       | 65         | 35 x 106.5   | <b>163.00</b> |
| AP9-1200C | 1200       | 65         | 35 x 106.5   | <b>178.00</b> |



### Καρδανικοί Άξονες Εξαγώνιοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΡΠΕ                       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ |
|-------------|------------|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|
| A100-800EX  | 1000       | 100        | 35 x 106.5   | Ø35-Z6 - Ø35-Z6                    | <b>180.00</b>           |
| A100-1200EX | 1200       | 100        | 35 x 106.5   | Ø35-Z6 - Ø35-Z6                    | <b>200.00</b>           |
| A101-800EX  | 1000       | 100        | 35 x 106.5   | Ø45-Z6 - Ø35-Z6                    | <b>210.00</b>           |
| A150-1000EX | 1000       | 135        | 41 x 108     | Ø35-Z6 - Ø45-Z6                    | <b>220.00</b>           |
| A150-1200EX | 1200       | 135        | 41 x 108     | Ø35-Z6 - Ø45-Z6                    | <b>250.00</b>           |
| A200-1000EX | 1000       | 150        | 42 x 104     | Ø35-Z6 - Ø45-Z6                    | <b>280.00</b>           |
| A102-800EX  | 1000       | 100        | 35 x 106.5   | Ø35-Z6 - Συμπλέκτης με βίδα Ø35-Z6 | <b>235.00</b>           |
| A103-800EX  | 1000       | 100        | 35 x 106.5   | Ø35-Z6 - Συμπλέκτης με βίδα Ø45-Z6 | <b>245.00</b>           |



### Καρδανικοί Άξονες με Κάλυμμα - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-------------|------------|------------|--------------|---------------|
| A1-800-MKC  | 800        | 8          | 22 x 54      | <b>58.00</b>  |
| A1-1000-MKC | 1000       |            |              | <b>61.00</b>  |
| A2-800-MKC  | 800        | 12         | 23.8 x 61.2  | <b>66.20</b>  |
| A2-1000-MKC | 1000       |            |              | <b>70.20</b>  |
| A4-1000-MKC | 1000       | 30         | 27 x 74.6    | <b>84.50</b>  |
| A5-1000-MKC | 1000       | 40         | 30.2 x 80    | <b>106.50</b> |
| A6-900-MKC  | 900        | 45         | 30.2 x 92    | <b>108.00</b> |
| A6-1000-MKC | 1000       |            |              | <b>112.00</b> |
| A6-1100-MKC | 1100       |            |              | <b>116.00</b> |
| A6-1200-MKC | 1200       |            |              | <b>120.00</b> |



### Καλύμματα Αξόνων

| ΚΩΔΙΚΟΣ  |            | ΑΞΟΝΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm)                  | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |              |
|----------|------------|--------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ  | ΚΙΝΑΣ      |        |                               |            | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ        |
| KA1-800  | KA1-800C   | 8 hp   | 22 x 54                       | 800        | <b>24.90</b> | <b>17.60</b> |
|          | KA1-1000C  | 8 hp   | 22 x 54                       | 1000       |              | <b>19.60</b> |
| KA2-800  | KA2-800C   | 12 hp  | 23.8 x 61.2                   | 800        | <b>26.60</b> | <b>17.60</b> |
| KA2-1000 | KA2-1000C  | 12 hp  | 23.8 x 61.2                   | 1000       | <b>28.10</b> | <b>19.60</b> |
|          | KA4-1000C  | 30 hp  | 27 x 74.6                     | 1000       |              | <b>22.80</b> |
| KA5-1000 | KA5-1000C  | 40 hp  | 30.2 x 80                     | 1000       | <b>41.00</b> | <b>27.50</b> |
| KA5-1200 | KA5-1200C  | 40 hp  | 30.2 x 80                     | 1200       | <b>42.25</b> | <b>30.50</b> |
|          | KA6-800C   | 45 hp  | 30.2 x 92                     | 800        |              | <b>26.00</b> |
|          | KA6-1000C  | 45 hp  | 30.2 x 92                     | 1000       |              | <b>27.50</b> |
| KA6-1100 | KA6-1100C  | 45 hp  | 30.2 x 92                     | 1100       | <b>42.25</b> | <b>30.00</b> |
| KA6-1200 | KA6-1200C  | 45 hp  | 30.2 x 92                     | 1200       | <b>43.50</b> | <b>30.50</b> |
| KA6-1600 | KA6-1600C  | 45 hp  | 30.2 x 92                     | 1600       | <b>50.25</b> | <b>36.60</b> |
|          | KA8-1000C  | 65 hp  | 30.2 x 106.5<br>35 x 106.5    | 1000       |              | <b>34.40</b> |
|          | KA8-1200C  | 65 hp  | 35 x 106.5                    | 1200       |              | <b>38.20</b> |
|          | KA45-1200C | 45 hp  | 32x76 - 27x94<br>Ομοκινητικού | 1200       |              | <b>53.00</b> |



### Καρδανικοί Άξονες με Ρολίπ - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-------------|------------|------------|--------------|---------------|
| A4-800-RLC  | 800        | 30         | 27 x 74.6    | <b>89.00</b>  |
| A4-1000-RLC | 1000       | 30         | 27 x 74.6    | <b>96.00</b>  |
| A5-800-RLC  | 800        | 40         | 30.2 x 80    | <b>115.35</b> |
| A5-1000-RLC | 1000       | 40         | 30.2 x 80    | <b>117.50</b> |
| A5-1200-RLC | 1200       | 40         | 30.2 x 80    | <b>122.65</b> |
| A6-1000-RLC | 1000       | 45         | 30.2 x 92    | <b>126.50</b> |
| A6-1200-RLC | 1200       | 45         | 30.2 x 92    | <b>132.75</b> |



### Καρδανικοί Άξονες με Καστάνια - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| A1-700-LN1C  | 700        | 8          | 22 x 54      | <b>77.50</b>  |
| A1-800-LN1C  | 800        | 8          | 22 x 54      | <b>78.70</b>  |
| A1-1000-LN1C | 1000       | 8          | 22 x 54      | <b>82.55</b>  |
| A2-700-LN1C  | 700        | 12         | 23.8 x 61.2  | <b>81.70</b>  |
| A2-800-LN1C  | 800        | 12         | 23.8 x 61.2  | <b>83.35</b>  |
| A2-1000-LN1C | 1000       | 12         | 23.8 x 61.2  | <b>88.45</b>  |
| A4-800-LN2C  | 800        | 30         | 27 x 74.6    | <b>106.30</b> |
| A4-1000-LN2C | 1000       | 30         | 27 x 74.6    | <b>110.40</b> |



### Καρδανικοί Άξονες με Τρίγωνο Σωλήνα και Συμπλέκτη

| ΚΩΔΙΚΟΣ   |            | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |               |
|-----------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ   | ΚΙΝΑΣ      |               |               |              | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ         |
|           | A4-800-LFC | 800           | 30            | 27 x 74.6    |               | <b>135.50</b> |
| A5-800-LF | A5-800-LFC | 800           | 40            | 30.2 x 80    | <b>181.65</b> | <b>152.80</b> |
|           | A6-800-LFC | 800           | 45            | 30.2 x 92    |               | <b>162.80</b> |
|           | A7-800-LFC | 800           | 55            | 30.2 x 106.5 |               | <b>193.50</b> |
|           | A8-800-LFC | 800           | 65            | 35 x 106.5   |               | <b>223.00</b> |



### Καρδανικοί Άξονες Πολύσφηνοι με Συμπλέκτη

| ΚΩΔΙΚΟΣ    |              | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |               |
|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ    | ΚΙΝΑΣ        |               |               |              | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ         |
| A6P-800-LF | A6P-800-LFC  | 800           | 45            | 30.2 x 92    | <b>236.60</b> | <b>205.00</b> |
|            | A6P-1000-LFC | 1000          | 45            | 30.2 x 92    |               | <b>220.00</b> |
|            | A7P-800-LFC  | 800           | 55            | 30.2 x 106.5 |               | <b>220.00</b> |
|            | A7P-1000-LFC | 1000          | 55            | 30.2 x 106.5 |               | <b>242.50</b> |
|            | A8P-800-LFC  | 800           | 65            | 35 x 94      |               | <b>236.50</b> |
|            | A8P-1000-LFC | 1000          | 65            | 35 x 94      |               | <b>267.50</b> |
|            | A9P-800-LFC  | 800           | 65            | 35 x 106.5   |               | <b>236.50</b> |
|            | A9P-1000-LFC | 1000          | 65            | 35 x 106.5   |               | <b>267.50</b> |



### Καρδανικοί Άξονες Ομοκίνητοι - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ<br>(mm)  | ΔΙΧΑΛΑ<br>ΚΑΡΡΕ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| A35-1200C     | 1200          | 35            | 27x75 - 24x91    | Ø35 - Ø35       | τρίγωνος             | 260.00          |
| A45-1200C     | 1200          | 45            | 32x76 - 27x94    | Ø35 - Ø35       | τρίγωνος             | 285.00          |
| A50-1200C     | 1200          | 45            | 30.2x92 - 27x100 | Ø35 - Ø35       | τρίγωνος             | 300.00          |
| A45-1400C     | 1400          | 45            | 32x76 - 27x94    | Ø35 - Ø35       | τρίγωνος             | 310.00          |
| A45-1600C     | 1600          | 45            | 32x76 - 27x94    | Ø35 - Ø35       | τρίγωνος             | 336.00          |
| A45-1200-RLC  | 1200          | 45            | 32x76 - 27x94    | Ø35 - Ø35       | τρίγωνος<br>με ρολίτ | 350.00          |
| A45-1400DC    | 1400          | 45            | 32x76 - 27x94    | Ø35 - Ø35       | διπλός               | 460.00          |
| A65-1000-EXC  | 1000          | 65            | 36x89 - 32x106.5 | Ø35 - Ø45       | εξάγωνος             | 420.00          |
| A65-1200-EXC  | 1200          | 65            | 36x89 - 32x106.5 | Ø35 - Ø35       | εξάγωνος             | 430.00          |
| A65-1400-EXC  | 1400          | 65            | 36x89 - 32x106.5 | Ø35 - Ø45       | εξάγωνος             | 460.00          |
| A65-1600-EXC  | 1600          | 65            | 36x89 - 32x106.5 | Ø35 - Ø45       | εξάγωνος             | 480.00          |
| A85/2-1000EXC | 1000          | 100           | 42x104           | Ø35 - Ø45       | εξάγωνος             | 545.00          |



### Τζούντο Ομοκίνητου Άξονα

| ΚΩΔΙΚΟΣ |         | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm) | ΣΩΛΗΝΑ ΑΞΟΝΑ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |        |
|---------|---------|-------------------|---------------|--------------|--------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ   |                   |               | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ  |
| GOM-10  | GOM-10C | 27x75 - 24x91     | τρίγωνη εσωτ. | 254.00       | 165.00 |
| GOM-14  | GOM-14C | 27x75 - 24x91     | τρίγωνη εξωτ. | 254.00       | 165.00 |
| GOM-11  | GOM-11C | 27x75 - 24x91     | δίγωνη εσωτ.  | 245.00       | 165.00 |
| GOM-15  | GOM-15C | 27x75 - 24x91     | δίγωνη εξωτ.  | 245.00       | 165.00 |
| GOM-12  | GOM-12C | 32x76 - 27x94     | τρίγωνη εσωτ. | 318.50       | 185.00 |
| GOM-13  | GOM-13C | 32x76 - 27x94     | τρίγωνη εξωτ. | 318.50       | 185.00 |
| GOM-22  | GOM-22C | 32x76 - 27x94     | δίγωνη εσωτ.  | 295.00       | 185.00 |
| GOM-23  | GOM-23C | 32x76 - 27x94     | δίγωνη εξωτ.  | 295.00       | 185.00 |
| GOM-32  | GOM-32C | 36x89 - 32x106    | δίγωνη εσωτ.  |              | 325.00 |
| GOM-25  | GOM-25C | 36x89 - 32x106    | δίγωνη εξωτ.  |              | 325.00 |
| GOM-33  | GOM-33C | 36x89 - 32x106    | εξάγωνη εσωτ. |              | 325.00 |
| GOM-34  | GOM-34C | 36x89-32x106      | εξάγωνη εξωτ. |              | 325.00 |



## Εξαρτήματα Ομοκινητικού Άξονα

### 1. Δίχαλα Καρρέ



| ΚΩΔΙΚΟΣ |         | ΣΤΑΥΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ (mm) | ΚΑΡΡΕ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |               |
|---------|---------|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ   |                       |         | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ         |
| DKO-01  | DKO-01C | 24x91 - 27x75         | Ø35-Z6  | <b>65.00</b>  | <b>40.50</b>  |
| DKO-02  | DKO-02C | 32x76 - 27x94         | Ø35-Z6  | <b>76.30</b>  | <b>45.00</b>  |
|         | DKO-06C | 32x76 - 27x94         | Ø35-Z21 |               | <b>65.00</b>  |
|         | DKO-07C | 32x76 - 27x94         | Ø45-Z6  |               | <b>65.00</b>  |
| DKO-03  | DKO-03C | 36x89 - 32x106        | Ø35-Z6  | <b>105.00</b> | <b>80.00</b>  |
|         | DKO-08C | 36x89 - 32x106        | Ø45-Z6  |               | <b>85.00</b>  |
|         | DKO-09C | 36x89 - 32x106        | Ø35-Z21 |               | <b>90.00</b>  |
| DKO-05  | DKO-05C | 35x106.5              | Ø35-Z6  | <b>105.00</b> | <b>78.00</b>  |
|         | DKO-10C | 42x104                | Ø35-Z6  |               | <b>125.00</b> |

### 2. Ρολίπ Ομοκινητικού - Ιταλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΤΑΥΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------------------|---------------|
| RLO-3276 | 32x76 - 27x94         | <b>243.50</b> |

### 3. Σταυροί



| ΚΩΔΙΚΟΣ |       | ΣΤΑΥΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |              |
|---------|-------|-----------------------|--------------|--------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ |                       | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ        |
| 6001    | 6001C | 24x91 - 27x75         | <b>36.35</b> | <b>19.50</b> |
| 6002    | 6002C | 32x76 - 27x94         | <b>51.75</b> | <b>22.50</b> |
| 6003    | 6003C | 36x89 - 32x106        | <b>59.15</b> | <b>26.30</b> |

### 4. Κόμπλερ



| ΚΩΔΙΚΟΣ |         | ΣΤΑΥΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |               |
|---------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ   |                       | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ         |
| KOM-01  | KOM-01C | 24x91 - 27x75         | <b>120.00</b> | <b>95.00</b>  |
| KOM-02  | KOM-02C | 32x76 - 27x94         | <b>158.00</b> | <b>110.00</b> |
| KOM-03  | KOM-03C | 36x89 - 32x106        | <b>215.00</b> | <b>135.00</b> |



### 5. Φλάντζες Περιστρεφόμενες Κόμπλερ - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| FLK-03C | 24x91 - 27x75      | 35.00        |
| FLK-01C | 32x76 - 27x94      | 45.00        |
| FLK-02C | 36x89 - 32x106     | 55.00        |

### 6. Δίχαλα Σωλήνα

| ΚΩΔΙΚΟΣ |         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       |       | ΣΤΑΥΡΟΣ<br>ΑΞΟΝΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |       |
|---------|---------|---------------------------------|-------|-----------------------|--------------|-------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ   |                                 |       |                       | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ |
| DDO-10  | DDO-10C | Δ<br>Ι<br>Γ<br>Ω<br>Ν<br>Α      | ΕΣΩΤ. | 24x91 - 27x75         | 69.00        | 38.00 |
|         | DDO-09C |                                 | ΕΞΩΤ. | 24x91 - 27x75         |              | 38.00 |
| DDO-11  | DDO-11C |                                 | ΕΣΩΤ. | 32x76 - 27x94         | 85.00        | 40.80 |
| DDO-12  | DDO-12C |                                 | ΕΞΩΤ. | 32x76 - 27x94         | 85.00        | 40.80 |
| DDO-13  | DDO-13C |                                 | ΕΣΩΤ. | 36x89 - 32x106        | 99.00        | 56.00 |
|         | DDO-14C |                                 | ΕΞΩΤ. | 36x89 - 32x106        |              | 56.00 |
| DTO-11  | DTO-11C | Τ<br>Ρ<br>Ι<br>Γ<br>Ω<br>Ν<br>Α | ΕΣΩΤ. | 24x91 - 27x75         | 68.00        | 38.00 |
| DTO-10  | DTO-10C |                                 | ΕΞΩΤ. | 24x91 - 27x75         | 68.00        | 38.00 |
| DTO-12  | DTO-12C |                                 | ΕΣΩΤ. | 32x76 - 27x94         | 86.00        | 40.80 |
| DTO-13  | DTO-13C |                                 | ΕΞΩΤ. | 32x76 - 27x94         | 86.00        | 40.80 |
| DTO-14  | DTO-14C |                                 | ΕΞΩΤ. | 36x89 - 32x106        | 98.00        | 56.00 |
| DTO-16  | DTO-16C |                                 | ΕΣΩΤ. | 36x89 - 32x106        | 98.00        | 56.00 |
| DTO-17  | DTO-17C |                                 | ΕΣΩΤ. | 35 x 106.5            | 98.00        | 65.00 |
|         | DTO-18C |                                 | ΕΞΩΤ. | 35 x 106.5            |              | 65.00 |
| DEO-18  | DEO-18C | Ε<br>Ξ<br>Α<br>Γ<br>Ω<br>Ν<br>Α | ΕΣΩΤ. | 32x76 - 27x94         | 105.00       | 55.00 |
|         | DEO-21C |                                 | ΕΞΩΤ. | 32x76 - 27x94         |              | 55.00 |
| DEO-19  | DEO-19C |                                 | ΕΣΩΤ. | 36x89 - 32x106        | 105.00       | 75.00 |
|         | DEO-22C |                                 | ΕΞΩΤ. | 36x89 - 32x106        |              | 75.00 |
| DEO-20  | DEO-20C |                                 | ΕΣΩΤ. | 35 x 106.5            | 105.00       | 78.50 |
| DEO-23  | DEO-23C |                                 | ΕΞΩΤ. | 35 x 106.5            |              | 78.50 |


**Δίχαλα Αξόνων με Καρρέ Σφυρήλατα - Κίνας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| DK-101  | 8          | 22 x 54               | Ø35 - Z6             | 10.50        |
| DK-102  | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø35 - Z6             | 11.50        |
| DK-103  | 20         | 27 x 70               | Ø35 - Z6             | 12.50        |
| DK-104  | 30         | 27 x 74.6             | Ø35 - Z6             | 13.00        |
| DK-105  | 40         | 30.2 x 80             | Ø35 - Z6             | 16.50        |
| DK-106  | 45         | 30.2 x 92             | Ø35 - Z6             | 16.50        |
| DK-107  | 55         | 30.2 x 106.5          | Ø35 - Z6             | 21.50        |
| DK-108  | 55         | 32 x 76               | Ø35 - Z6             | 22.00        |
| DK-109  | 60         | 35 x 94               | Ø35 - Z6             | 22.00        |
| DK-115  | 65         | 35 x 106.5            | Ø35 - Z6             | 22.50        |
| DK-116  | 65         | 36 x 89               | Ø35 - Z6             | 22.50        |


**Δίχαλα Αξόνων με Καρρέ Αυτόματη Ασφάλεια - Κίνας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| DK-124  | 8          | 22x54                 | Ø35 - Z6             | 14.00        |
| DK-125  | 12         | 23.8x61.2             | Ø35 - Z6             | 15.00        |
| DK-118  | 30         | 27 x 74.6             | Ø35 - Z6             | 17.00        |
| DK-119  | 40         | 30.2 x 80             | Ø35 - Z6             | 18.00        |
| DK-120  | 45         | 30.2 x 92             | Ø35 - Z6             | 20.00        |
| DK-123  | 55         | 32 x 76               | Ø35 - Z6             | 24.00        |
| DK-121  | 60         | 35 x 94               | Ø35 - Z6             | 26.00        |
| DK-122  | 65         | 35 x 106.5            | Ø35 - Z6             | 27.00        |

**Δίχαλα Αξόνων με Καρρέ - Ιταλίας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm)          | ΚΑΡΡΕ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|------------|--------------|
| DK-10   | 8          | 22 x 54               | Ø35-Z6     | 12.50        |
| DK-7    | 8          | 22 x 54               | Ø25-Z6     | 23.50        |
| DK-8    | 8          | 22 x 54               | Ø28-Z6     | 23.50        |
| DK-9    | 8          | 22 x 54               | Ø30-Z6     | 23.50        |
| DK-13   | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø35-Z6     | 14.00        |
| DK-11   | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø25-Z6     | 25.90        |
| DK-12   | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø28-Z6     | 25.90        |
| DK-14   | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø30-Z6     | 25.90        |
| DK-16   | 20         | 27 x 70               | Ø35-Z6     | 15.85        |
| DK-19   | 30         | 27 x 74.6             | Ø35-Z6     | 22.40        |
| DK-22   | 35         | 29 x 80               | Ø35-Z6     | 22.20        |
| DK-25   | 40         | 30.2 x 80             | Ø35-Z6     | 25.50        |
| DK-53   | 40         | 30.2 x 80             | Ø45-Z6     | 29.50        |
| DK-28   | 45         | 30.2 x 92             | Ø35-Z6     | 28.50        |
| DK-31   | 45         | 30.2 x 92             | Ø45-Z6     | 25.70        |
| DK-32   | 55         | 30.2 x 106.5          | Ø35-Z6     | 36.80        |
| DK-91   | 55         | 30.2 x 106.5 (2 ασφ.) | Ø35-Z6     | 24.50        |
| DK-35   | 55         | 32 x 76               | Ø35-Z6     | 34.70        |
| DK-84   | 55         | 32 x 76               | Ø45-Z6     | 29.00        |
| DK-38   | WG         | 34 x 90/100           | Ø35-Z6     | 51.80        |
| DK-41   | WG         | 34 x 90/100           | Ø45-Z6     | 53.20        |
| DK-42   | 60         | 34 x 106.5            | Ø35-Z6     | 38.20        |
| DK-45   | 60         | 35 x 94               | Ø35-Z6     | 32.65        |
| DK-46   | 60         | 35 x 94               | Ø45-Z6     | 39.50        |
| DK-48   | 65         | 35 x 106.5            | Ø35-Z6     | 41.70        |
| DK-92   | 65         | 35 x 106.5 (2 ασφ.)   | Ø35-Z6     | 26.50        |
| DK-62   | 65         | 35 x 106.5            | Ø45-Z6     | 28.50        |
| DK-93   | 65         | 35 x 106.5(2 ασφ.)    | Ø45-Z6     | 38.20        |
| DK-51   | 65         | 36 x 89               | Ø35-Z6     | 51.00        |
| DK-65   | 65         | 36 x 89               | Ø45-Z6     | 68.50        |
| DK-15   | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø35-Z21    | 32.20        |
| DK-52   | 30         | 27 x 74.6             | Ø35-Z21    | 32.20        |
| DK-54   | 40         | 30.2 x 80             | Ø35-Z21    | 38.80        |
| DK-55   | 45         | 30.2 x 92             | Ø35-Z21    | 42.40        |
| DK-56   | 55         | 32 x 76               | Ø35-Z21    | 45.80        |
| DK-69   | 60         | 35 x 94               | Ø35-Z21    | 49.80        |
| DK-70   | 65         | 36 x 89               | Ø35-Z21    | 55.80        |
| DK-57   | 65         | 35 x 106.5            | Ø35-Z21    | 58.50        |
| DK-58   | 40         | 30.2 x 80             | Ø45-Z20    | 42.50        |
| DK-59   | 45         | 30.2 x 92             | Ø45-Z20    | 44.35        |
| DK-60   | 55         | 30.2 x 106.5          | Ø45-Z20    | 51.80        |
| DK-66   | 60         | 35 x 94               | Ø45-Z20    | 59.40        |
| DK-64   | 65         | 36 x 89               | Ø45-Z20    | 75.50        |
| DK-61   | 65         | 35 x 106.5            | Ø45-Z20    | 65.50        |
| DK-88   | 80         | 41 x 108              | Ø45-Z20    | 75.00        |
| DK-89   | 90         | 41 x 118              | Ø45-Z20    | 80.00        |
| DK-90   | 100        | 42 x 104              | Ø45-Z20    | 90.00        |
| DK-80   | 80         | 41 x 108              | Ø35-Z6     | 75.00        |
| DK-85   | 80         | 41 x 108              | Ø45-Z6     | 80.00        |
| DK-81   | 90         | 41 x 118              | Ø35-Z6     | 80.00        |
| DK-86   | 90         | 41 x 118              | Ø45-Z6     | 80.00        |
| DK-82   | 100        | 42 x 104              | Ø35-Z6     | 85.00        |
| DK-83   | 100        | 42 x 104              | Ø45-Z6     | 90.00        |






### Δίχαλα Αξόνων με Σφήνα και Βίδα - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΕ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| DS-820C  | 8          | 22 x 54               | Ø20                  | 14.50        |
| DS-825C  | 8          | 22 x 54               | Ø25                  | 14.50        |
| DS-830C  | 8          | 22 x 54               | Ø30                  | 14.50        |
| DS-1220C | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø20                  | 16.30        |
| DS-1225C | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø25                  | 16.30        |
| DS-1230C | 12         | 23.8 x 61.2           | Ø30                  | 16.30        |
| DS-3025C | 30         | 27 x 74.6             | Ø25                  | 19.50        |
| DS-3030C | 30         | 27 x 74.6             | Ø30                  | 19.50        |
| DS-3035C | 30         | 27 x 74.6             | Ø35                  | 19.50        |




### Ασφάλειες Διχάλων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | Νο. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| AD-1375 | Ø13.5      | 1           | 13.5       | 75         | 2.20         |
| AD-1475 | Ø14 κοντή  | 1           | 14         | 75         | 2.20         |
| AD-1489 | Ø14 μεγάλη | 1           | 14         | 89         | 2.20         |
| AD-1688 | Ø16 μεγάλη | 1           | 16         | 88         | 3.50         |
| AD-1354 | Ø13 τυφλή  | 2           | 13         | 54         | 2.20         |
| AD-1459 | Ø14 τυφλή  | 2           | 14         | 59         | 2.20         |
| AD-1447 | N. Τύπου   | 3           | 14         | 47         | 2.20         |
| AD-1346 | Walter     | 4           | 13         | 46         | 3.50         |
| AD-1656 | Walter     | 4           | 16         | 56         | 3.80         |
| AD-1473 | Συμπλέκτη  | 5           | 14         | 73         | 3.80         |
| AD-1683 | Συμπλέκτη  | 5           | 16         | 83         | 4.80         |
| AD-1485 | Rotavator  | 6           | 14         | 85         | 3.80         |




### Δίχαλα Αξόνων Σωλήνος Τρίγωνα Σφυρήλατα

| ΚΩΔΙΚΟΣ |        | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΩΛΗΝΟΣ A (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |       |
|---------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ  |               |                          |                            | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ |
| DT-11   | DT-110 | 8             | 22 x 54                  | 26.5                       | 11.80        | 7.20  |
| DT-12   | DT-111 | 8             | 22 x 54                  | 32.5                       | 11.80        | 7.50  |
| DT-14   | DT-210 | 12            | 23.8 x 61.2              | 29                         | 13.70        | 8.50  |
| DT-15   | DT-211 | 12            | 23.8 x 61.2              | 36                         | 13.70        | 8.80  |
| DT-17   | DT-310 | 20            | 27 x 70                  | 36                         | 15.85        | 10.20 |
| DT-18   | DT-311 | 20            | 27 x 70                  | 43.5                       | 15.85        | 10.20 |
| DT-20   | DT-410 | 30            | 27 x 74.6                | 36                         | 22.50        | 10.50 |
| DT-21   | DT-411 | 30            | 27 x 74.6                | 43.5                       | 22.50        | 10.50 |
| DT-23   |        | 35            | 29 x 80                  | 36                         | 23.00        |       |
| DT-24   |        | 35            | 29 x 80                  | 43.5                       | 23.00        |       |
| DT-26   | DT-510 | 40            | 30.2 x 80                | 45                         | 25.50        | 16.50 |
| DT-27   | DT-511 | 40            | 30.2 x 80                | 51.6                       | 25.50        | 16.50 |
| DT-29   | DT-610 | 45            | 30.2 x 92                | 45                         | 28.50        | 16.80 |
| DT-30   | DT-611 | 45            | 30.2 x 92                | 54                         | 28.50        | 16.80 |
| DT-33   | DT-710 | 55            | 30.2 x 106.5             | 45                         | 32.65        | 21.50 |
| DT-34   | DT-711 | 55            | 30.2 x 106.5             | 54                         | 32.65        | 21.50 |
| DT-43   |        | 65            | 34 x 106.5               | 45                         | 40.20        |       |
| DT-44   |        | 65            | 34 x 106.5               | 54                         | 40.20        |       |
| DT-46   | DT-810 | 65            | 35 x 94                  | 45                         | 31.10        | 23.90 |
| DT-47   | DT-811 | 65            | 35 x 94                  | 54                         | 31.10        | 23.90 |
| DT-49   | DT-910 | 65            | 35 x 106.5               | 45                         | 36.20        | 25.75 |
| DT-50   | DT-911 | 65            | 35 x 106.5               | 54                         | 36.20        | 25.75 |
|         | DT-912 | 65            | 35 x 106.5               | 64                         |              | 29.50 |

**Δίχαλα Αξόνων Σωλήνος Δίγωνα - Ιταλίας**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣ A (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| DD-101  | 8          | 22 x 54               | 23.5                    | 8.50         |
| DD-102  | 8          | 22 x 54               | 30                      | 8.50         |
| DD-103  | 12         | 23.8 x 61.2           | 34.5                    | 9.50         |
| DD-104  | 12         | 23.8 x 61.2           | 41.3                    | 9.50         |
| DD-105  | 20         | 27 x 70               | 34.5                    | 10.50        |
| DD-106  | 20         | 27 x 70               | 41.3                    | 10.50        |
| DD-107  | 30         | 27 x 74.6             | 34.5                    | 12.50        |
| DD-108  | 30         | 27 x 74.6             | 41.3                    | 12.50        |
| DD-109  | 45         | 30.2 x 92             | 39.5                    | 18.50        |
| DD-110  | 45         | 30.2 x 92             | 48                      | 18.50        |
| DD-111  | 45         | 32 x 76               | 39.5                    | 18.50        |
| DD-112  | 45         | 32 x 76               | 48                      | 18.50        |
| DD-113  | 55         | 34 x 52/90            | 39.5                    | 55.00        |
| DD-114  | 55         | 34 x 52/90            | 48                      | 55.00        |
| DD-115  | 65         | 36 x 89               | 39.5                    | 40.00        |
| DD-116  | 65         | 36 x 89               | 48                      | 40.00        |

**Δίχαλα Αξόνων Σωλήνος Εξάγωνα - Ιταλίας**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΟΣ A (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| DEX-201 | 45         | 32 x 76               | 51                      | 27.00        |
| DEX-202 | 45         | 32 x 76               | 61                      | 27.00        |
| DEX-203 | 55         | 34 x 52/90            | 51                      | 60.00        |
| DEX-204 | 55         | 34 x 52/90            | 61                      | 60.00        |
| DEX-205 | 65         | 36 x 89               | 51                      | 45.00        |
| DEX-206 | 65         | 36 x 89               | 61                      | 45.00        |
| DEX-207 | 65         | 35 x 106.5            | 51                      | 52.00        |
| DEX-208 | 65         | 35 x 106.5            | 61                      | 52.00        |
| DEX-209 | 65         | 35 x 94               | 51                      | 52.00        |
| DEX-210 | 65         | 35 x 94               | 61                      | 52.00        |
| DEX-212 | 80         | 41 x 108              | 56.80                   | 55.00        |
| DEX-213 | 80         | 41 x 108              | 67.50                   | 55.00        |
| DEX-214 | 90         | 41 x 118              | 56.80                   | 60.00        |
| DEX-215 | 90         | 41 x 118              | 67.50                   | 60.00        |
| DEX-216 | 100        | 42 x 104              | 56.80                   | 80.00        |
| DEX-217 | 100        | 42 x 104              | 67.50                   | 80.00        |

**Σταυροί Αξόνων - Κορέας**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm)                | A (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝ. ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|--------|--------|------------|
| 0995    | 18 x 47                     | 18     | 47     | 10.05      |
| 0996    | 19 x 52                     | 19     | 52     | 10.05      |
| 0997    | 20 x 44                     | 20     | 44     | 10.05      |
| 0998    | 20 x 54.8                   | 20     | 54.8   | 11.70      |
| 0999    | 22 x 50.2                   | 22     | 50.2   | 12.15      |
| 1000    | 22 x 59.2                   | 22     | 59.2   | 12.15      |
| 1001    | 22 x 54                     | 22     | 54     | 5.30       |
| 1002    | 23.8 x 61.2                 | 23.8   | 61.2   | 5.50       |
| 1003    | 27 x 70                     | 27     | 70     | 7.30       |
| 1004    | 27 x 74.6                   | 27     | 74.6   | 7.50       |
| 1022    | 27 x 74.6 πλάγιο γρασ/κι    | 27     | 74.6   | 15.00      |
| 1023    | 27 x 81.7 πλάγιο γρασ/κι    | 27     | 81.7   | 9.15       |
| 1024    | 29 x 80                     | 29     | 80     | 12.00      |
| 1005    | 30.2 x 80                   | 30.2   | 80     | 9.50       |
| 1006    | 30.2 x 92                   | 30.2   | 92     | 9.80       |
| 1007    | 30.2 x 92 πλάγιο γρασ/κι    | 30.2   | 92     | 24.60      |
| 1029    | 30 x 81.7                   | 30     | 81.7   | 22.00      |
| 1008    | 30.2 x 81.7                 | 30.2   | 81.7   | 22.00      |
| 1009    | 30.2 x 106.5                | 30.2   | 106.5  | 10.70      |
| 1017    | 30.2 x 106.5 πλάγιο γρασ/κι | 30.2   | 106.5  | 27.10      |
| 1010    | 32 x 76                     | 32     | 76     | 12.00      |
| 1025    | 32 x 86 πλάγιο γρασ/κι      | 32     | 86     | 28.20      |
| 1027    | 34 x 51/90                  | 34     | 51/90  | 22.50      |
| 1028    | 34 x 106.5                  | 34     | 106.5  | 22.50      |
| 1018    | 35 x 94                     | 35     | 94     | 14.00      |
| 1011    | 35 x 96.8 πλάγιο γρασ/κι    | 35     | 96.8   | 22.30      |
| 1012    | 35 x 106.5                  | 35     | 106.5  | 14.50      |
| 1013    | 36 x 89                     | 36     | 89     | 15.00      |
| 1014    | 38 x 105.8                  | 38     | 105.8  | 38.50      |
| 1019    | 41 x 108                    | 41     | 108    | 29.50      |
| 1020    | 41 x 118                    | 41     | 118    | 32.50      |
| 1021    | 42 x 104                    | 42     | 104    | 42.00      |


**ORIGINAL**

**Σταυροί Deutz**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | F (mm) | H (mm) | D (mm) | E (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 1015    | 42.9   | 88.9   | 115    | 14.2   | 62.50        |
| 1016    | 49.2   | 104    | 130    | 15.9   | 76.90        |

**Σταυροί Οροκίνητων Αξόνων - Κορέας**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm)     | A1 (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 6001C   | 24x91 - 27x74.6  | 24      | 91      | 27      | 74.6    | 19.50        |
| 6004C   | 30.2x92 - 27x100 | 30.2    | 92      | 27      | 100     | 22.50        |
| 6002C   | 32x76 - 27x94    | 32      | 76      | 27      | 94      | 22.50        |
| 6003C   | 36x89 - 32x106   | 36      | 89      | 32      | 106     | 26.30        |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm)           | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 6005C   | 27x91.2 - 27x85.8      | 27     | 85.8   | 91.2   | 27.50        |
| 6006C   | 30.2x101.4 - 30.2x95.4 | 30.2   | 95.4   | 101.4  | 29.50        |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm) | A1 (mm) | H1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|---------|---------|--------------|
| 6007C   | 27x100       | 27      | 100     | 28.50        |
| 6008C   | 30.2x106     | 30.2    | 106     | 30.50        |



### Σταυροί Αξόνων - Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΣΤΑΥΡΟΣ (mm)                    | A (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| 50146     | 22 x 54                         | 22     | 54     | 8.00         |
| 50143     | 23.8 x 61.2                     | 23.8   | 61.2   | 8.50         |
| 50148     | 27 x 70                         | 27     | 70     | 11.00        |
| 50800     | 27 x 71                         | 27     | 71     | 46.00        |
| 50144     | 27 x 74.6                       | 27     | 74.6   | 12.50        |
| 50759     | 27 x 81.7<br>πλάγιο γρασαδοράκι | 27     | 81.7   | 15.30        |
| 50999164  | 27 x 81.7<br>χωρίς γρασαδοράκι  | 27     | 81.7   | 48.00        |
| 50907     | 29 x 80                         | 29     | 80     | 16.00        |
| 30817     | 30 x 81.7                       | 30     | 81.7   | 32.50        |
| 50150     | 30.2 x 80                       | 30.2   | 80     | 16.80        |
| 50823     | 30.2 x 81.7                     | 30.2   | 81.7   | 33.50        |
| 5083JD    | 30 x 83                         | 30     | 83     | 69.30        |
| 50145     | 30.2 x 92                       | 30.2   | 92     | 16.50        |
| 50588     | 30.2 x 92<br>πλάγιο γρασαδοράκι | 30.2   | 92     | 32.50        |
| 50151     | 30.2 x 106.5                    | 30.2   | 106.5  | 19.30        |
| 50581     | 32 x 76                         | 32     | 76     | 19.15        |
| 5280JD    | 32 x 86                         | 32     | 86     | 44.50        |
| 50553     | 34 x 51/90                      | 34     | 51/90  | 35.70        |
| 50909     | 34 x 106.5                      | 34     | 106.5  | 36.20        |
| 50152     | 35 x 94                         | 35     | 94     | 23.00        |
| 50830     | 35 x 96.8                       | 35     | 96.8   | 42.90        |
| 50213     | 35 x 106.5                      | 35     | 106.5  | 22.50        |
| 50582     | 36 x 89                         | 36     | 89     | 30.80        |
| 50825     | 38 x 105.8                      | 38     | 105.8  | 58.50        |
| 38110     | 38 x 110                        | 38     | 110    | 68.50        |
| 50153     | 41 x 108                        | 41     | 108    | 42.50        |
| 50916     | 41 x 118                        | 41     | 118    | 44.00        |
| WA-121146 | 42 x 104                        | 42     | 104    | 138.00       |



### Κόμπλερ Τζούντο Μονά - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΕ (mm) | ΔΙΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΟΣ A (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| GM-1011C | 8          | 22 x 54               | Ø35-Z6               | 26.5                 | <b>23.50</b> |
| GM-1012C | 8          | 22 x 54               |                      | 32.5                 | <b>23.50</b> |
| GM-1021C | 12         | 23.8 x 61.2           |                      | 29                   | <b>25.80</b> |
| GM-1022C | 12         | 23.8 x 61.2           |                      | 36                   | <b>25.80</b> |
| GM-1031C | 20         | 27 x 70               |                      | 36                   | <b>30.30</b> |
| GM-1032C | 20         | 27 x 70               |                      | 43.5                 | <b>30.30</b> |
| GM-1041C | 30         | 27 x 74.6             |                      | 36                   | <b>31.50</b> |
| GM-1042C | 30         | 27 x 74.6             |                      | 43.5                 | <b>31.50</b> |
| GM-1051C | 40         | 30.2 x 80             |                      | 45                   | <b>38.50</b> |
| GM-1052C | 40         | 30.2 x 80             |                      | 51.6                 | <b>38.50</b> |
| GM-1061C | 45         | 30.2 x 92             |                      | 45                   | <b>42.00</b> |
| GM-1062C | 45         | 30.2 x 92             |                      | 54                   | <b>42.00</b> |
| GM-1071C | 55         | 30.2 x 106.5          |                      | 45                   | <b>52.00</b> |
| GM-1072C | 55         | 30.2 x 106.5          |                      | 54                   | <b>52.00</b> |
| GM-1151C | 65         | 35 x 106.5            |                      | 45                   | <b>58.00</b> |
| GM-1152C | 65         | 35 x 106.5            |                      | 54                   | <b>58.00</b> |



### Τζούντο Διπλά - Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΠΕ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| GD-8    | 8          | 22 x 54               | Ø35-Z6               | <b>78.00</b>  |
| GD-12   | 12         | 23.8 x 61.2           |                      | <b>82.00</b>  |
| GD-30   | 30         | 27 x 74.6             |                      | <b>95.00</b>  |
| GD-45   | 45         | 30.2 x 92             |                      | <b>120.00</b> |



### Ρολίπ

| ΚΩΔΙΚΟΣ    |                       | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΤΑΥΡΟΥ(mm) | ΔΙΑΜΕΤ.<br>(mm) | ΚΑΡΠΕ<br>(mm) | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |               |
|------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ    | ΚΙΝΑΣ                 |               |                         |                 |               |               | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ         |
| RL-8       | RL-8C                 | 8             | 22 x 54                 | Ø100            | Ø35-Z6        | 120           | <b>76.70</b>  | <b>41.00</b>  |
| RL-12      | RL-12C                | 12            | 23.8 x 61.2             |                 |               | 126           | <b>77.80</b>  | <b>42.50</b>  |
| RL-20      | RL-20C                | 20            | 27 x 70                 |                 |               | 129           | <b>80.00</b>  | <b>48.80</b>  |
| RL-30      | RL-30C                | 30            | 27 x 74.6               |                 |               | 135           | <b>82.80</b>  | <b>49.80</b>  |
| RL-40      | RL-40C                | 40            | 30.2 x 80               |                 |               | 158           | <b>85.15</b>  | <b>53.50</b>  |
| RL-45      | RL-45C                | 45            | 30.2 x 92               |                 |               | 145           | <b>88.30</b>  | <b>55.20</b>  |
| RL-45M     | RL-45MC               | 45            | 30.2 x 92               |                 |               | 165           | <b>110.90</b> | <b>65.00</b>  |
| RL-3276    | RL-3276C              | 45            | 32 x 76                 |                 |               | 165           | <b>123.50</b> | <b>65.00</b>  |
|            | RL-45MLC<br>*Αριστερό | 45            | 30.2 x 92               |                 |               | 165           |               | <b>75.00</b>  |
|            | RL-40/21C             | 40            | 30.2 x 80               |                 | Ø35-Z21       | 158           |               | <b>80.00</b>  |
|            | RL-45/21C             | 45            | 30.2 x 92               |                 |               | 165           |               | <b>80.00</b>  |
| RL-3276/21 | RL-3276/21C           | 65            | 32 x 76                 |                 |               | 165           | <b>144.00</b> | <b>80.00</b>  |
|            | RL-3689C              | 65            | 36 x 89                 | Ø90             | Ø35-Z6        | 165           |               | <b>70.00</b>  |
| RL-65/1    | RL-65/1C              | 65            | 35 x 106.5              |                 |               | 200           | <b>236.30</b> | <b>105.00</b> |
| RL-65/2    | RL-65/2C              | 65            | 35 x 106.5              |                 | Ø45-Z6        | 200           | <b>269.50</b> | <b>110.00</b> |
|            | RL-3276/45C           | 65            | 32 x 76                 | Ø100            |               | 165           |               | <b>90.00</b>  |



### Καστάνιες

| ΚΩΔΙΚΟΣ |         | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΤΑΥΡΟΥ(mm) | ΔΙΑΜΕΤ.<br>(mm) | ΚΑΡΠΕ<br>(mm) | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |              |
|---------|---------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ   |               |                         |                 |               |               | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ        |
| LN-8    | LN-8C   | 8             | 22 x 54                 | Ø96             | Ø35-Z6        | 120           | <b>67.80</b>  | <b>54.00</b> |
| LN-8M   | LN-8MC  | 8             | 22 x 54                 |                 |               | 140           | <b>82.50</b>  | <b>66.00</b> |
| LN-12   | LN-12C  | 12            | 23.8 x 61.2             |                 |               | 126           | <b>68.60</b>  | <b>58.00</b> |
| LN-12M  | LN-12MC | 12            | 23.8 x 61.2             |                 |               | 146           | <b>83.50</b>  | <b>68.00</b> |
| LN-20   | LN-20C  | 20            | 27 x 70                 |                 |               | 149           | <b>85.80</b>  | <b>69.00</b> |
| LN-30   | LN-30C  | 30            | 27 x 74.6               |                 |               | 155           | <b>88.60</b>  | <b>76.00</b> |
| LN-40   | LN-40C  | 40            | 30.2 x 80               |                 |               | 178           | <b>90.90</b>  | <b>80.00</b> |
| LN-45   | LN-45C  | 45            | 30.2 x 92               |                 |               | 185           | <b>116.50</b> | <b>85.00</b> |



### Ρολίπ με Άξονα

| ΚΩΔΙΚΟΣ |        | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>(mm) | ΚΑΡΡΕ      | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |              |
|---------|--------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ  |               |                   |            |               | ΙΤΑΛΙΑΣ       | ΚΙΝΑΣ        |
| RLM-1   | RLM-1C | 65            | 100               | 1 3/8 " Z6 | 147           | <b>88.50</b>  | <b>46.50</b> |
| RLM-2   | RLM-2C |               | 100               |            | 167           | <b>114.80</b> | <b>55.50</b> |



### Καστάνιες με Άξονα - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΚΑΡΡΕ        | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| LNМ-1C  | 65         | 100            | 1 3/8 " - Z6 | 147        | <b>74.00</b> |
| LNМ-2C  |            |                |              | 167        | <b>84.00</b> |

### Πιράκια Ρολίπ - Καστάνιας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΦΑΡΔΟΣ<br>(mm) | ΠΑΧΟΣ<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| RL001   | Πιράκια Ρολίπ<br>(set)          | 22            | 13             | 5             | <b>3.85</b>     |
| RL002   |                                 | 42            | 13             | 5             | <b>4.75</b>     |
| RL003   |                                 | 22            | 17             | 8             | <b>3.85</b>     |
| RL004   |                                 | 42            | 17             | 8             | <b>4.75</b>     |
| LN001   | Πιράκια Καστάνιας (Set) 15.8 mm |               |                |               | <b>5.80</b>     |
| LN002   | Πιράκια Καστάνιας (Set) 17mm    |               |                |               | <b>6.80</b>     |


**Φλάντζες Συμπλέκτη Kuhn- Rotavator**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΤΥΠΟΣ        | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΤΡΥΠΕΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| FLK-160 | 36 x 89               | Kuhn Amazone | 160            | 6               | <b>172.50</b> |
| FLK-180 | 30.2 x 106.5          | Rotavator    | 195            | 6               | <b>98.40</b>  |


**Καστάνιες Αυτόματου Κλειδώματος - Ιταλίας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΚΑΡΠΕ  | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|-----------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| LCF-45    | 30.2 x 92             | 480            | Ø35-Z6 | 230        | <b>365.00</b> |
| LCF-55    | 32 x 76               |                |        |            | <b>375.00</b> |
| LCF-60    | 36 x 89               |                |        |            | <b>375.00</b> |
| LCF-65    | 35 x 106.5            |                |        |            | <b>375.00</b> |
| LCF-45-45 | 30.2 x 92             | 480            | Ø45-Z6 | 240        | <b>380.00</b> |
| LCF-55-45 | 32 x 76               |                |        |            | <b>390.00</b> |
| LCF-60-45 | 36 x 89               |                |        |            | <b>390.00</b> |
| LCF-65-45 | 35 x 106.5            |                |        |            | <b>390.00</b> |



### Συμπλέκτες με Βίδα - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΚΑΡΠΕ   | ΒΙΔΑ<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------|--------------------------|---------------|---------|--------------|-----------------|
| LB-30C    | 30            | 27 x 74.6                | 102           | Ø35-Z6  | 10           | <b>45.00</b>    |
| LB-40C    | 40            | 30.2 x 80                | 109           |         | 10           | <b>50.00</b>    |
| LB-45C    | 45            | 30.2 x 92                | 137           |         | 10           | <b>55.00</b>    |
| LB-55C    | 55            | 30.2 x 106.5             | 141           |         | 12           | <b>55.00</b>    |
| LB-65/1C  | 65            | 35 x 106.5               | 141           |         | 12           | <b>55.00</b>    |
| LB-65/2C  | 65            | 35 x 106.5               | 141           | Ø45-Z6  | 12           | <b>60.00</b>    |
| LB-65/3C  | 65            | 35 x 106.5               | 141           | Ø35-Z21 | 12           | <b>60.00</b>    |
| LB-65/4C  | 65            | 35 x 106.5               | 141           | Ø45-Z20 | 12           | <b>65.00</b>    |
| LB-65/5C  | 65            | 36 x 89                  | 141           | Ø35-Z6  | 12           | <b>60.00</b>    |
| LB-65/6C  | 65            | 36 x 89                  | 141           | Ø45-Z6  | 12           | <b>60.00</b>    |
| LB-65/8C  | 65            | 36 x 89                  | 141           | Ø35-Z21 | 12           | <b>60.00</b>    |
| LB-65/7C  | 65            | 35 x 94                  | 141           | Ø35-Z6  | 12           | <b>60.00</b>    |
| LB-65/9C  | 65            | 35 x 94                  | 141           | Ø35-Z21 | 12           | <b>65.00</b>    |
| LB-65/10C | 65            | 35 x 94                  | 141           | Ø45-Z6  | 12           | <b>65.00</b>    |
| LB-80C    | 80            | 41x108                   | 171           | Ø45-Z6  | 12           | <b>80.00</b>    |
| LB-85C    | 85            | 41x118                   | 171           | Ø45-Z6  | 12           | <b>85.00</b>    |



### Συμπλέκτες


| ΚΩΔΙΚΟΣ     |               | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΤΑΥΡΟΥ<br>(mm) | ΔΙΑΜ.<br>(mm) | ΚΑΡΠΕ  | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΦΕΡΜ. | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |        |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------|---------------|-------|--------------|--------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ     | ΚΙΝΑΣ         |               |                             |               |        |               |       | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ  |
| LF-20       |               | 20            | 27 x 70                     | Ø180          | Ø35-Z6 | 110           | 2     | 115.70       |        |
| LF-30       | LF-30C        | 30            | 27 x 74.6                   |               |        | 144           |       | 115.70       | 79.00  |
| LF-40       | LF-40C        | 40            | 30.2 x 80                   |               |        | 147           |       | 118.00       | 81.00  |
| LF-45       | LF-45C        | 45            | 30.2 x 92                   |               |        | 154           |       | 120.00       | 85.00  |
| LF-45M      | LF-45MC       | 45            | 30.2 x 92                   | Ø200          | Ø35-Z6 | 154           |       | 132.00       | 95.00  |
| LF-55       | LF-55C        | 55            | 30.2x106.5                  |               |        | 154           |       | 136.20       | 110.00 |
| LF-60       | LF-60C        | 60            | 35 x 94                     |               |        | 154           |       | 136.20       | 110.00 |
| LF-65       | LF-65C        | 65            | 35x106.5                    |               |        | 162           |       | 144.20       | 115.00 |
|             | LF-80C        | 80            | 36x89                       |               | Ø45-Z6 | 162           |       |              | 115.00 |
|             | LF-55-45C     | 55            | 30.2x106.5                  |               |        | 162           |       |              | 115.00 |
| LF-60-45    | LF-60-45C     | 60            | 35 x 94                     |               |        | 162           |       | 146.20       | 115.00 |
| LF-65-45    | LF-65-45C     | 65            | 35x106.5                    |               |        | 162           |       | 152.10       | 115.00 |
|             | LF-80-45C     | 80            | 36x89                       | Ø200          | Ø35-Z6 | 180           | 4     |              | 145.00 |
|             | LF-55.4FC     | 55            | 30.2x106.5                  |               |        | 180           |       | 186.50       | 145.00 |
| LF-60-4F    | LF-60-4FC     | 60            | 35 x 94                     |               |        | 180           |       | 190.00       | 145.00 |
| LF-65.4F    | LF-65.4FC     | 65            | 35x106.5                    |               |        | 180           |       |              | 155.00 |
|             | LF-80.4FC     | 80            | 36x89                       |               | Ø45-Z6 | 180           |       | 206.70       | 160.00 |
| LF-65.4F/45 | LF-65.4F/45C  | 65            | 35x106.5                    |               |        | 180           |       |              | 165.00 |
|             | LF-80.4F/45C  | 80            | 36x89                       |               |        | 180           |       |              | 195.00 |
|             | LF-90.4F/45C  | 90            | 41x108                      |               |        | 180           |       |              | 205.00 |
|             | LF-100.4F/45C | 100           | 41x118                      |               |        | 180           |       |              | 210.00 |
|             | LF-105.4F/45C | 105           | 42x104                      |               |        | 180           |       |              |        |



### Συμπλέκτες με Άξονα

| ΚΩΔΙΚΟΣ |         | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΑΞΟΝΑΣ<br>P.T.O. | ΔΙΑΜ.<br>(mm) | ΚΑΡΠΕ<br>ΘΗΛΥΚΟ | ΜΗΚΟΣ<br>(mm) | ΦΕΡΜΟΥΪΤ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |        |
|---------|---------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|--------------|--------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ   |               |                  |               |                 |               |          | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ  |
| LFM-55  | LFM-55C | 55            | 1 3/8"           | Ø200          | Ø35-Z6          | 160           | 2        | 136.00       | 95.00  |
| LFM-65  | LFM-65C | 65            | 1 3/8"           |               | Ø45-Z6          | 164           |          | 158.00       | 125.00 |

## Εξαρτήματα Πολύσφηνου Άξονα



### 1. Άξονες με Δίχαλο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΠΕ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| ADP-01  | 40         | 30.2 x 80             | 800        | 12           | <b>67.50</b> |
| ADP-02  | 45         | 30.2 x 92             | 800        | 12           | <b>67.50</b> |
| ADP-03  | 55         | 30.2 x 106.5          | 800        | 14           | <b>82.00</b> |
| ADP-04  | 60         | 35 x 94               | 800        | 14           | <b>82.00</b> |
| ADP-05  | 65         | 35 x 106.5            | 800        | 14           | <b>82.00</b> |
| ADP-06  | 60         | 35 x 94               | 1000       | 14           | <b>93.50</b> |
| ADP-07  | 65         | 35 x 106.5            | 1000       | 14           | <b>93.50</b> |

### 2. Δίχαλα Στρώγγυλα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|--------------|
| DO-40   | 40         | 30.2 x 80             | <b>27.90</b> |
| DO-45   | 45         | 30.2 x 92             | <b>28.50</b> |
| DO-55   | 55         | 30.2 x 106.5          | <b>28.95</b> |
| DO-60   | 60         | 35 x 94               | <b>28.95</b> |
| DO-65   | 65         | 35 x 106.5            | <b>34.50</b> |

### 5. Δίχαλα Πολύσφηννα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΠΕ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------|
| DP-4012 | 40         | 30.2 x 80             | 12           | <b>25.50</b> |
| DP-4512 | 45         | 30.2 x 92             | 12           | <b>25.50</b> |
| DP-4514 | 45         | 30.2 x 92             | 14           | <b>32.50</b> |
| DP-5514 | 55         | 30.2 x 106.5          | 14           | <b>34.50</b> |
| DP-6014 | 60         | 35 x 94               | 14           | <b>34.50</b> |
| DP-6514 | 65         | 35 x 106.5            | 14           | <b>38.50</b> |


### 3. Καρρέ Θηλυκά Πολύσφηννα

| ΚΩΔΙΚΟΣ |        | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΠΕ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |              |
|---------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ | ΚΙΝΑΣ  |            |              | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ        |
| KP-12   | KP-12C | 100        | 12           | <b>21.50</b> | <b>13.30</b> |
| KP-14   | KP-14C | 120        | 14           | <b>22.85</b> | <b>15.50</b> |

### 4. Άξονες Πολύσφηννοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ  |           | ΜΗΚΟΣ (mm) |       | ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΡΠΕ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |              |
|----------|-----------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| ΙΤΑΛΙΑΣ  | ΚΙΝΑΣ     | ΙΤΑΛΙΑΣ    | ΚΙΝΑΣ |              | ΙΤΑΛΙΑΣ      | ΚΙΝΑΣ        |
| AP-12325 | AP-12350C | 280        | 350   | 12           | <b>43.50</b> | <b>24.50</b> |
| AP-12495 | AP-12450C | 495        | 450   | 12           | <b>63.80</b> | <b>42.50</b> |
| AP-14350 | AP-14350C | 350        | 350   | 14           | <b>63.80</b> | <b>28.20</b> |
| AP-14495 | AP-14450C | 495        | 450   | 14           | <b>81.30</b> | <b>46.20</b> |

## Εξαρτήματα Συμπλέκτη LF1 - LF2



### 1. Βίδα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-01  | 10 x 85         | 1.05         |

### 2. Καλύμματα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| LF1-02  | Ø180           | 6.30         |
| LF1-03  | Ø200           | 6.45         |

### 3. Δίσκοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-04  | 169 x 85 x 4    | 11.50        |
| LF1-05  | 190 x 98 x 4    | 11.60        |

### 4. Φερμουίτ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-28  | 120 x 69 x 3    | 4.50         |
| LF1-06  | 140 x 85 x 3.5  | 4.50         |
| LF1-07  | 150 x 95 x 3.5  | 4.50         |
| LF1-08  | 160 x 95 x 3.5  | 4.50         |

### 5. Βίδα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-09  | 12 x 70         | 1.40         |

### 6. Κόμπλερ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΡΡΕ ΚΟΜΠΛΕΡ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------------|--------------|
| LF1-10  | Ø35-Z6        | 140 x 85        | 37.00        |
| LF1-11  | Ø35-Z6        | 160 x 95        | 40.50        |
| LF1-12  | Ø45-Z6        | 160 x 95        | 42.50        |
| LF1-13  | Ø35-Z21       | 160 x 85        | 44.00        |

### 7. Δακτυλίδι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-15  | 64 x 56 x 12    | 3.95         |

### 9. Ελατήριο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-25  | 7               | 3.10         |


### 10. Φλάντζα με Άξονα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΑΞΟΝΑΣ P.T.O. | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| LF1-26  | Ø180           | 1 3/8"        | 56.10        |

### 8. Δίχαλα με Φλάντζα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| LF1-16  | Ø180           | 27 x 70               | 44.50        |
| LF1-17  |                | 27 x 74.6             | 44.50        |
| LF1-18  |                | 30.2 x 80             | 45.00        |
| LF1-19  |                | 30.2 x 92             | 45.50        |
| LF1-20  | Ø200           | 30.2 x 80             | 51.50        |
| LF1-21  |                | 30.2 x 92             | 52.50        |
| LF1-22  |                | 30.2 x 106.5          | 55.50        |
| LF1-23  |                | 35 x 94               | 56.50        |
| LF1-24  |                | 35 x 106.5            | 57.50        |

## Εξαρτήματα Συμπλέκτη LF3 – LF4



### 1. Βίδα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF3-01  | 10 x 110        | 1.15         |

### 2. Καλύμματα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| LF1-02  | Ø180           | 6.30         |
| LF1-03  | Ø200           | 6.45         |

### 3. Δίσκοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-04  | 169 x 85 x 4    | 11.50        |
| LF1-05  | 190 x 98 x 4    | 11.60        |

### 4. Φερμουίτ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-07  | 150 x 95 x 3.5  | 4.50         |
| LF1-08  | 160 x 95 x 3.5  | 4.50         |

### 5. Βίδα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-09  | 12 x 70         | 1.40         |

### 6. Κόμπλερ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΡΡΕ ΚΟΜΠΛΕΡ   | ΔΙΑΣΤ. (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|-------------|--------------|
| LF1-10  | Ø35-Z6          | 140 x 85    | 37.00        |
| LF1-11  | Ø35-Z6          | 160 x 95    | 40.50        |
| LF1-12  | Ø45-Z6          | 160 x 95    | 42.50        |
| LF1-13  | Ø35-Z21         | 160 x 95    | 44.00        |
| LF3-02  | Ø35 εξάγωνο     | Ø140        | 45.00        |
| LF3-03  | Ø35 εξάγωνο     | Ø160        | 45.50        |
| LF3-04  | Ø45 εξάγωνο     | Ø160        | 49.00        |
| LF3-07  | Ø45-Z20 εξάγωνο | Ø160        | 53.90        |

### 7. Δίσκοι Εξάγωνοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF3-05  | 140 x 85        | 23.00        |
| LF3-06  | 160 x 95        | 25.50        |

### 8. Δακτυλίδι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-15  | 64 x 56 x 12    | 3.95         |

### 9. Δίχαλα με Φλάντζα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-----------------------|--------------|
| LF1-18  | Ø180           | 30.2 x 80             | 45.00        |
| LF1-19  |                | 30.2 x 92             | 45.50        |
| LF1-21  |                | 30.2 x 92             | 52.50        |
| LF1-22  | Ø200           | 30.2 x 106.5          | 55.50        |
| LF1-23  |                | 35 x 94               | 56.50        |
| LF1-24  |                | 35 x 106.5            | 57.50        |

### 10. Ελατήριο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| LF1-25  | 7               | 3.10         |

### 11. Φλάντζα με Άξονα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΑΞΟΝΑΣ Ρ.Τ.Ο. | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| LF1-26  | Ø180           | 1 3/8"        | 56.10        |
| LF1-27  | Ø200           | 1 3/8"        | 60.60        |



### Σωλήνες Αξόνων Τρίγωνοι

| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |               |                    |              | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |                    |              |
|------------|---------------|--------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΙΣΧΥΣ<br>(hp) | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| ΚΙΝΑΣ      |               |                    | ΚΙΝΑΣ        | ΚΙΝΑΣ      |                    | ΚΙΝΑΣ        |
| ST-100C    | 8             |                    | 9.20         | ST-200C    |                    | 8.50         |
| ST-300C    | 12            |                    | 12.50        | ST-400C    |                    | 12.50        |
| ST-400C    | 20            |                    | 12.50        | ST-500C    |                    | 14.50        |
| ST-600C    | 30            |                    | 15.50        | ST-500C    |                    | 14.50        |
| ST-700C    | 40            |                    | 19.50        | ST-800C    |                    | 20.50        |
| ST-700C    | 45            |                    | 19.50        | ST-900C    |                    | 22.50        |
| ST-1000C   | 55            |                    | 26.50        | ST-900C    |                    | 22.50        |
| ST-1500C   | 65            |                    | 29.50        | ST-2000C   |                    | 32.50        |



### Σωλήνες Αξόνων Δίγωνοι

| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |       |          |              | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |          |              |
|------------|-------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| ΚΙΝΑΣ      | (hp)  | ΣΩΛΗΝΑ   | ΚΙΝΑΣ        | ΚΙΝΑΣ      | ΣΩΛΗΝΑ   | ΚΙΝΑΣ        |
| SD-10C     | 8     |          | 12.00        | SD-20C     |          | 12.00        |
| SD-30C     | 30    |          | 16.50        | SD-40C     |          | 16.50        |
| SD-50C     | 45    |          | 19.50        | SD-60C     |          | 19.50        |



### Σωλήνες Αξόνων Εξάγωνοι

| ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ |       |          |              | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ |          |              |
|------------|-------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΙΣΧΥΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| ΚΙΝΑΣ      | (hp)  | ΣΩΛΗΝΑ   | ΚΙΝΑΣ        | ΚΙΝΑΣ      | ΣΩΛΗΝΑ   | ΚΙΝΑΣ        |
| SW-80C     | 65    |          | 45.00        | SW-90C     |          | 40.00        |
| SW-95C     | 65    |          | 55.00        | SW-100C    |          | 52.00        |

02

ΓΚΡΟΥΠ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



### Γκρουπ Λιπασματοδιανομέα - Κίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------|------------------|-------|------------|--------------|
| GRL-101C | Άξονας 2 τρύπες | 190              | 1:1   | 15         | <b>65.80</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------|------------------|--------|------------|--------------|
| GRL-108C | Άξονας 2 τρύπες | 70               | 1:1    | 15         | <b>80.00</b> |
| GRL-102C |                 |                  | 1:1.35 | 15         | <b>80.00</b> |
| GRL-103C |                 | 155              | 1:1.35 | 15         | <b>83.00</b> |
| GRL-107C | Λιπαντήρα       | 70               | 3.25:1 | 15         | <b>85.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------------|--------|------------|--------------|
| GRL-104C | Καρρέ - Σφήνα | 1:1    | 15         | <b>78.50</b> |
| GRL-105C | Σφήνα - Σφήνα | 1:1    | 15         | <b>78.50</b> |
| GRL-106C | Καρρέ - Σφήνα | 1:1.35 | 13         | <b>83.00</b> |

### Γκρούπ Πριονοκορδέλας - Κίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|---------------|------------------|-------|------------|---------------|
| GRP-100C | Καρρέ - Σφήνα | 190              | 1:1   | 15         | <b>149.50</b> |
| GRP-101C |               |                  | 1:1.9 | 15         | <b>149.50</b> |

### Γκρουπ Στελεχοκόπτη - Κίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-------------------|--------|------------|---------------|
| GRS-205C | Τετράγωνη Φλάντζα | 1:1.92 | 30         | <b>135.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|-------------------|--------|------------|---------------|
| GRS-1400C | Στρόγγυλη Φλάντζα | 1:1.92 | 60         | <b>230.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-------------|-------------------|--------|------------|---------------|
| GRS-1400C/T | Τετράγωνη Φλάντζα | 1:1.92 | 60         | <b>230.00</b> |

#### Ανταλλακτικά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|--------------|
| MGR-10  | Μούφα       | GRS-205C  | <b>24.30</b> |
| MGR-11  | Μούφα       | GRS-1400C | <b>28.90</b> |
| EG-01   | Εξαερωτήρας | GRS-205C  | <b>3.95</b>  |
| EG-02   | Εξαερωτήρας | GRS-1400C | <b>4.80</b>  |
| PG-14   | Παξιμάδι    | GRS-205C  | <b>4.50</b>  |
| PG-15   | Παξιμάδι    | GRS-1400C | <b>5.00</b>  |


**Γκρουπ Στελεχοκόπτη - Κίνας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------------------|-------|------------|---------------|
| GRT-27C  | Τύπος Ταφ<br>2 εξόδων | 1:1   | 45         | <b>200.00</b> |
| GRT-279C |                       | 1:1   | 100        | <b>357.00</b> |


**Γκρουπ Καταστροφέα - Κίνας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|----------------|-------|------------|---------------|
| GRK-310C | T-310 με ρολίπ | 1:3   | 30         | <b>198.50</b> |
| GRK-311C | T-311 με ρολίπ | 1:3   | 50         | <b>201.50</b> |
| GRK-313C | T-313 με ρολίπ | 1:3   | 62         | <b>222.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|-----------|-------|------------|---------------|
| GRK-312AC | T-312A    | 1:3   | 62         | <b>225.00</b> |


**Σετ Πιράκι Ρολίπ Καταστροφέα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|---------------|--------------|
| RL005   | 13x32mm  | T-311 & T-313 | <b>7.80</b>  |


**Προεκτάσεις Καταστροφέα - Κίνας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ (L) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|---------------|
| PKS-01  | 340mm     | <b>119.00</b> |
| PKS-02  | 460mm     | <b>129.30</b> |
| PKS-03  | 620mm     | <b>142.50</b> |

### Γκρουπ Καταστροφέα - Ιταλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------|-------|------------|---------------|
| GRB-311 | T-311 με ρολίπ | 1:3   | 52         | <b>301.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------|-------|------------|---------------|
| GRB-312 | T-312 με ρολίπ | 1:3   | 68         | <b>333.00</b> |

### Γκρουπ Τουρμπίνας - Ιταλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΧΕΣΗ     | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| GR53-200 | 200mm     | 1:3 - 1:4 | 45         | <b>492.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΧΕΣΗ     | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| GR53-240 | 240mm     | 1:3 - 1:4 | 45         | <b>492.50</b> |

## Γκρουπ Τουρμπίνας - Κίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΑΞΟΝΑΣ | ΣΧΕΣΗ     | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|--------|-----------|------------|---------------|
| GR27J-200 | 200mm  | 1:3 - 1:4 | 40         | <b>339.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΑΞΟΝΑΣ | ΣΧΕΣΗ     | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|--------|-----------|------------|---------------|
| GR27J-240 | 240mm  | 1:3 - 1:4 | 40         | <b>339.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΑΞΟΝΑΣ | ΣΧΕΣΗ         | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|--------|---------------|------------|---------------|
| GR21F-200 | 200mm  | 1:3.5 - 1:4.5 | 56         | <b>493.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------------|--------------|
| PLT-200 | Πόμολο Ταχυτήτων<br>GR27J - GR21F | <b>14.00</b> |

### Γκρουπ Φρέζας - Κίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|--------|------------|---------------|
| GRZ-36  | Ø36 Εξάγωνο | 1.47:1 | 30         | <b>205.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΧΕΣΗ  | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|--------|------------|---------------|
| GRZ-41  | Ø41 Εξάγωνο | 1.47:1 | 50         | <b>235.00</b> |

### Γκρουπ Φρεζοσκαλιστηρίου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|-------|------------|---------------|
| GRF-36  | Ø36 Εξάγωνο | 1.5:1 | 55         | <b>449.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|-------|------------|---------------|
| GRF-41  | Ø41 Εξάγωνο | 1.5:1 | 75         | <b>507.00</b> |

### Γκρουπ Τρυπανιού - Κίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-------|------------|---------------|
| GRA-304C | 3:1   | 25         | <b>353.00</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΧΕΣΗ | ΙΣΧΥΣ (hp) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------|------------|---------------|
| GRA-22F | 3:1   | 52         | <b>450.00</b> |

### Αρίδες Τρυπανιού




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (Inch – mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------------|--------------|
| ART-150 | 6" - 150              | 1000       |              |
| ART-200 | 8" - 200              | 1000       |              |
| ART-300 | 12" - 300             | 1000       |              |
| ART-400 | 16" - 400             | 900        |              |


### Καλύμματα Γκρούπ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 228.010 | 240 x 152 x 82 | 8.10         |




| ΚΩΔΙΚΟΣ         | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------------|----------------|--------------|
| 228.001         | 230 x 165 x 80 | 8.10         |
| APS-51-61-71-96 |                |              |




| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-------------|----------------|--------------|
| 228.002     | 220 x 152 x 50 | 10.45        |
| APS-121-145 |                |              |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 228.003 | 210 x 150 x 60 | 8.10         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 228.004 | 240 x 160 x 60 | 8.50         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm)  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 228.005 | 308 x 262 x 60 | 15.00        |

## Άξονες ΡΤΟ

### Μονοί



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| AM-125  | Ø35-Z6          | 125        |           | <b>8.90</b>  |
| AM-125B | Ø35-Z6          | 125        | Βαμμένος  | <b>13.50</b> |
| AM-200B | Ø35-Z6          | 200        | Βαμμένος  | <b>23.50</b> |
| AM-200  | Ø35-Z6          | 200        |           | <b>11.50</b> |
| AM-300  | Ø35-Z6          | 300        |           | <b>14.50</b> |
| AM-400  | Ø35-Z6          | 400        |           | <b>19.20</b> |
| AM-500  | Ø35-Z6          | 500        |           | <b>23.50</b> |
| AMS-30  | Ø30-Z6          | 180        |           | <b>20.10</b> |
| AMS-30B | Ø30-Z6          | 180        | Βαμμένος  | <b>28.10</b> |
| AMS-255 | Ø25-Z5          | 170        | Σιλό      | <b>12.50</b> |
| AMS-256 | Ø25-Z6          | 145        | Σιλό      | <b>12.50</b> |



### Διπλοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| AD-200  | Ø35-Z6          | 200        | Διεθνής   | <b>15.50</b> |
| AD-300  | Ø35-Z6          | 300        |           | <b>19.50</b> |



### Ίσιοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| AI-3550  | Ø35-Z6          | 500        | Διεθνής   | <b>23.50</b>  |
| AI-35100 | Ø35-Z6          | 1000       |           | <b>47.00</b>  |
| AI-4550  | Ø45-Z6          | 500        |           | <b>72.50</b>  |
| AI-45100 | Ø45-Z6          | 1000       |           | <b>145.00</b> |

### Με Φλάντζα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ (mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| AF-120  | Ø35-Z6               | Ø120                    | Άτρυπη               | <b>38.20</b> |
| AF-114  |                      | Ø114                    | Fiat 3 Τρύπες        | <b>48.00</b> |
| AF-84   |                      | Ø84                     | Same 8 Τρύπες        | <b>60.00</b> |
| AF-110  |                      | Ø87                     | Lamborghini 4 Τρύπες | <b>60.00</b> |
| AF-115  |                      | Ø110                    | Landini 4 Τρύπες     | <b>60.00</b> |
| AF-121  | Ø45-Z6               | Ø120                    | Άτρυπη               | <b>48.00</b> |
| AF-116  |                      | Ø114                    | Fiat Ø45 3 Τρύπες    | <b>55.00</b> |

## Καρρέ Θηλυκά

### Απλά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ           | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤ. (mm) | ΚΑΡΡΕ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------------|------------------------|---------|--------------|
| KF-80   | Διεθνές         | 80         | Ø47                    | Ø35-Z6  | <b>9.20</b>  |
| KF-80B  | Διεθνές Βαμμένο | 80         | Ø47                    |         | <b>13.50</b> |
| KF-100  | Διεθνές         | 100        | Ø47                    |         | <b>11.00</b> |
| KF-130  | Διεθνές         | 130        | Ø47                    |         | <b>14.00</b> |
| KF-JD   | J.D.            | 80         | Ø49                    | Ø35-Z21 | <b>13.50</b> |
| KF-28   | Goldoni         | 60         | Ø42                    | Ø28-Z6  | <b>12.00</b> |
| KF-30   | Ø30             | 60         | Ø42                    | Ø30-Z6  | <b>13.85</b> |
| KF-45   | Unimog          | 100        | Ø60                    | Ø45-Z6  | <b>16.50</b> |
| KF-25/5 | Σιλό            | 50         | Ø36                    | Ø25-Z5  | <b>10.50</b> |
| KF-25/6 | Σιλό            | 50         | Ø36                    | Ø25-Z6  | <b>10.50</b> |

### Με ασφάλεια



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ   | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤ. (mm) | ΚΑΡΡΕ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------|------------|------------------------|---------|--------------|
| KFA-80   | Διεθνές | 80         | Ø52                    | Ø35-Z6  | <b>21.00</b> |
| KFA-JD   | J.D.    | 80         | Ø52                    | Ø35-Z21 | <b>22.00</b> |
| KFA-45   | Ø45     | 100        | Ø60                    | Ø45-Z6  | <b>29.00</b> |
| KFA-4520 | Ø45     | 100        | Ø60                    | Ø45-Z20 | <b>29.00</b> |

### Με Βίδα



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ   | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤ. (mm) | ΚΑΡΡΕ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------|------------|------------------------|---------|--------------|
| KFB-80   | Διεθνές | 80         | Ø52                    | Ø35-Z6  | <b>21.00</b> |
| KFB-JD   | J.D.    | 80         | Ø52                    | Ø35-Z21 | <b>22.00</b> |
| KFB-130  | Διεθνές | 130        | Ø52                    | Ø35-Z6  | <b>26.00</b> |
| KFB-45   | Ø45     | 100        | Ø60                    | Ø45-Z6  | <b>29.00</b> |
| KFB-4520 | Ø45     | 100        | Ø60                    | Ø45-Z20 | <b>29.00</b> |

## Συστολές ΡΤΟ

### Απλές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ      | ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| S-10    | Διεθνής    | Ø35-Z6       | Ø35-Z6         | 150        | 18.50        |
| S-11    | J.D        | Ø35-Z21      |                |            | 19.50        |
| S-12    |            | Ø25-Z6       |                | 165        | 25.50        |
| S-13    |            | Ø30-Z6       |                | 165        | 21.50        |
| S-14    | Goldoni    | Ø28-Z6       |                | 76         | 13.50        |
| S-32    | Mitsubishi | Ø25-Z18      |                | 100        | 19.80        |

### Με Ασφάλεια



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|----------------|------------|--------------|
| S-16    |         | Ø30-Z6       | Ø35-Z6         | 165        | 26.80        |
| S-17    | Διεθνής | Ø35-Z6       |                |            | 26.80        |
| S-18    | J.D     | Ø35-Z21      |                |            | 26.80        |
| S-19    | Unimog  | Ø45-Z6       |                |            | 32.50        |
| S-21    | Πρέσσας | Ø45-Z20      |                |            | 32.50        |
| S-35    | J.D.    | Ø35-Z6       | Ø35-Z21        |            | 27.50        |
| S-15    | Kubota  | Ø28-Z6       | Ø35-Z6         | 100        | 22.00        |
| S-20    | Unimog  | Ø35-Z6       | Ø45-Z6         | 165        | 32.50        |

### Με Βίδα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ          | ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| S-22    | Διεθνής        | Ø35-Z6       | Ø35-Z6         | 150        | 27.50        |
| S-23    | J.D            | Ø35-Z21      | Ø35-Z6         |            | 27.50        |
| S-24    | Unimog         | Ø45-Z6       | Ø35-Z6         | 165        | 34.50        |
| S-25    | Πρέσσας        | Ø45-Z20      | Ø35-Z6         |            | 34.50        |
| S-30    | Unimog         | Ø35-Z6       | Ø45-Z6         |            | 34.50        |
| S-31    | J.D<br>Ανάποδη | Ø35-Z6       | Ø35-Z21        |            | 30.50        |

### Με Σφήνα & Βίδα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΘΗΛΥΚΟ ΣΦΗΝΑ (mm) | ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΑΡΠΕ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------------|----------------|------------|--------------|
| S-34    | Διεθνής | Ø22               | Ø35-Z6         | 150        | 30.00        |
| S-26    | Διεθνής | Ø25               | Ø35-Z6         |            | 32.00        |
| S-27    | Διεθνής | Ø30               | Ø35-Z6         |            | 33.00        |
| S-28    | Διεθνής | Ø35               | Ø35-Z6         |            | 34.50        |

## Καρρέ Θηλυκά με Φλάντζα



### Με Ασφάλεια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--------------|
| KFL-01  | Διεθνές | Ø35-Z6               | Ø120mm             | <b>49.50</b> |



### Με Βίδα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|----------------------|--------------------|--------------|
| KFL-02  | Διεθνές | Ø35-Z6               | Ø120mm             | <b>49.50</b> |

## Καρρέ Comet με Φλάντζα



### Θηλυκό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|
| AF-113  | 3 Τρύπες  | Ø35-Z6               | Ø70mm              | <b>57.90</b> |



### Αρσενικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΡΡΕ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------------------|--------------------|--------------|
| AF-117  | 6 Τρύπες  | Ø35-Z6               | Ø70mm              | <b>24.45</b> |

## Συστολικές Προεκτάσεις Αντλιών

### Με Άξονα ΡΤΟ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ ΣΦΗΝΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|--------------|-----------------|-------|---------------|
| PRA-01  | Ø35-Z6      | 22mm         | 76mm            | 130mm | <b>106.80</b> |

### Με Θηλυκό Καρρέ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ ΣΦΗΝΑ | ΚΕΝΤΡΑ ΦΛΑΝΤΖΑΣ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|--------------|-----------------|-------|---------------|
| PRA-02  | Ø35-Z6      | 22mm         | 76mm            | 130mm | <b>119.80</b> |

## Άξονάκια Αντλιών



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ | ΘΗΛΥΚΟ ΣΦΗΝΑ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------------|-------|--------------|
| AXA-01  | Ø35-Z6      | 22mm         | 100mm | <b>24.65</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΡΡΕ ΑΞΟΝΑ | ΘΗΛΥΚΟ ΣΦΗΝΑ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------------|-------|--------------|
| AXA-02  | Ø35-Z6      | 22mm         | 100mm | <b>52.30</b> |


## Γκρούπ ΡΤΟ




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ ΓΚΡΟΥΠ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|----------------|-------|---------------|
| GRP-01  | Ø35-Z6        | 94 x 166       | 155mm | <b>113.20</b> |

03

# ΡΑΝΤΑΡ ΑΠΛΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ




## Ραντάρ Αρότρου



### Ελαφρού Τύπου


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>d1-d2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| R-188   | 19-19                        | 180                    | 290-390             | 1 1/8 "                   | <b>14.55</b> |
| R-189   |                              | 220                    | 330-450             |                           | <b>15.35</b> |
| R-190   |                              | 280                    | 395-480             |                           | <b>16.20</b> |
| R-191   |                              | 400                    | 515-730             |                           | <b>18.70</b> |
| R-192   |                              | 500                    | 615-830             |                           | <b>19.00</b> |
| R-200   | 19-25                        | 280                    | 400-585             |                           | <b>17.41</b> |
| R-220   |                              | 320                    | 430-640             |                           | <b>18.00</b> |
| R-201   |                              | 400                    | 520-765             |                           | <b>19.50</b> |
| R-203   |                              | 450                    | 555-830             |                           | <b>19.50</b> |
| R-202   |                              | 500                    | 620-865             |                           | <b>20.95</b> |
| R-240   | 25-25                        | 180                    | 290-390             |                           | <b>17.00</b> |
| R-250   |                              | 280                    | 405-590             |                           | <b>19.35</b> |
| R-260   |                              | 320                    | 460-680             |                           | <b>20.05</b> |
| R-251   |                              | 400                    | 525-800             |                           | <b>21.00</b> |
| R-252   |                              | 450                    | 555-830             |                           | <b>21.50</b> |
| R-253   |                              | 500                    | 625-900             |                           | <b>22.45</b> |
| R-254   |                              | 600                    | 725-1000            |                           | <b>23.80</b> |

## Ραντάρ Αρότρου



### Μεσαίου Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>d1-d2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| R-305   | 19-19                        | 300                    | 420-600             | 30 x 3                    | <b>26.00</b> |
| R-306   |                              | 350                    | 470-690             |                           | <b>26.80</b> |
| R-307   | 25-25                        | 300                    | 420-604             |                           | <b>28.00</b> |
| R-300   |                              | 350                    | 470-720             |                           | <b>29.05</b> |
| R-301   |                              | 400                    | 520-770             |                           | <b>29.80</b> |
| R-302   |                              | 450                    | 570-820             |                           | <b>31.20</b> |
| R-303   |                              | 500                    | 620-870             |                           | <b>32.30</b> |
| R-304   |                              | 610                    | 730-980             |                           | <b>35.85</b> |




### Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>d1-d2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| R-360   | 25-25                        | 350                    | 480-682             | 36 x 3                    | <b>44.00</b> |
| R-361   |                              | 400                    | 535-785             |                           | <b>45.20</b> |
| R-362   |                              | 450                    | 595-845             |                           | <b>47.20</b> |
| R-363   |                              | 500                    | 655-905             |                           | <b>48.80</b> |
| R-364   |                              | 600                    | 725-945             |                           | <b>50.90</b> |
| R-401   | 25-25                        | 400                    | 535-785             | 40 x 3                    | <b>59.20</b> |
| R-403   |                              | 450                    | 615-900             |                           | <b>61.50</b> |
| R-402   |                              | 500                    | 635-885             |                           | <b>63.20</b> |
| R-404   |                              | 620                    | 755-1005            |                           | <b>66.20</b> |


## Ραντάρ Αρότρου

### Ford




| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>d1-d2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RF-19425 | 19-25                        | 425                    | 625-800             | 1 1/4 "                   | <b>43.00</b> |
| RF-25425 | 25-25                        | 425                    | 625-800             |                           | <b>44.35</b> |

### M.F.




| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>d1-d2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RMF-19476 | 19-19                        | 476                    | 610-770             | 1 1/16 "                  | <b>38.25</b> |
| RMF-19546 | 19-25                        | 546                    | 670-830             |                           | <b>38.50</b> |
| RMF-25546 | 25-25                        | 546                    | 670-830             |                           | <b>39.70</b> |

### J.D.




| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>d1-d2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RJD-2025 | 20-25                        | 318                    | 550-760             | 1 1/8 "                   | <b>34.20</b> |
| RJD-2525 | 25-25                        | 318                    | 550-760             |                           | <b>34.20</b> |

### TOMMY




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ<br>D1-D2 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| RTM-01  | 25-25                        | 470                    | 590-830             | 30 x 3                    | <b>39.80</b> |
| RTM-02  | 25-25                        | 470                    | 610-875             | 36 x 3                    | <b>50.90</b> |
| RTM-03  | 25-32                        | 470                    | 610-875             | 36 x 3                    | <b>54.70</b> |

## Ραντάρ Αρότρου



### Με Γάντζο


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΠΙΛΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ d2(mm) | ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥ d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ E (mm) | MIN - MAX A (mm) | ΠΑΣΟ ΚΟΧΛΙΑ D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| RG-3040  | 50-49-26              | Ø25                 | 400                 | 600-850          | 30 x 3             | <b>74.10</b>  |
| RG-3045  |                       |                     | 450                 | 650-900          |                    | <b>76.50</b>  |
| RG-3050  |                       |                     | 500                 | 700-950          |                    | <b>78.10</b>  |
| RG-3640  | 60-51-26              | Ø25                 | 400                 | 620-940          | 36 x 3             | <b>98.70</b>  |
| RG-3645  |                       |                     | 450                 | 670-990          |                    | <b>100.70</b> |
| RG-3650  |                       |                     | 500                 | 720-1040         |                    | <b>102.80</b> |
| RG-4040  |                       |                     | 400                 | 620-940          | 40 x 3             | <b>120.90</b> |
| RG-40450 |                       |                     | 450                 | 670-990          |                    | <b>123.30</b> |
| RG-4050  |                       |                     | 500                 | 710-970          |                    | <b>127.80</b> |



### Με Γάντζο και Άρθρωση


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΜΠΙΛΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ d2 (mm) | ΤΡΥΠΑ ΚΟΜΒΙΟΥ d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ E (mm) | MIN - MAX A (mm) | ΠΑΣΟ ΚΟΧΛΙΑ D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------|
| RGA-3040  | 50-49-26               | Ø25                   | 400                 | 630-880          | 30 x 3             | <b>97.20</b>  |
| RGA-3045  |                        |                       | 450                 | 680-930          |                    | <b>99.80</b>  |
| RGA-3050  |                        |                       | 500                 | 730-980          |                    | <b>101.10</b> |
| RGA-3640  | 60-51-26               | Ø25<br>Ø28<br>Ø32     | 400                 | 630-910          | 36 x 3             | <b>117.50</b> |
| RGA-3645  |                        |                       | 450                 | 680-950          |                    | <b>119.50</b> |
| RGA-3650  |                        |                       | 500                 | 730-1000         |                    | <b>121.50</b> |
| RGA-4040  |                        |                       | 400                 | 630-910          | 40 x 3             | <b>144.00</b> |
| RGA-4045  |                        |                       | 450                 | 680-950          |                    | <b>149.20</b> |
| RGA-40500 |                        |                       | 500                 | 735-1020         |                    | <b>153.50</b> |

## Ραντάρ Αρότρου




### Με Άρθρωση

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΜΠΙΛΙΑ ΑΚΡΟΥ<br>d2 (mm) | ΤΡΥΠΑ ΚΟΜΒΙΟΥ<br>d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>E (mm) | MIN - MAX<br>A (mm) | ΠΑΣΟ ΚΟΧΛΙΑ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| RA-3040  | Ø25                     | Ø25                      | 400                    | 570-830             | 30 x 3                | <b>56.10</b> |
| RA-3045  |                         |                          | 450                    | 620-880             |                       | <b>58.85</b> |
| RA-3050  |                         |                          | 500                    | 670-930             |                       | <b>60.20</b> |
| RA-3640  | Ø25                     | Ø25                      | 400                    | 580-850             | 36 x 3                | <b>69.55</b> |
| RA-3645  |                         | Ø28                      | 450                    | 630-900             |                       | <b>71.60</b> |
| RA-3650  |                         | Ø32                      | 500                    | 680-950             |                       | <b>73.60</b> |
| RA-4040  | Ø25                     | Ø25                      | 400                    | 580-850             | 40 x 3                | <b>90.30</b> |
| RA-40450 |                         | Ø28                      | 450                    | 630-900             |                       | <b>92.70</b> |
| RA-4050  |                         | Ø32                      | 500                    | 680-950             |                       | <b>97.13</b> |




### J.D. με Γάντζο Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΠΙΛΙΕΣ<br>(mm) | ΜΗΚΟΣ<br>ΣΩΛΗΝΑ<br>Ε (mm) | MIN - MAX<br>Α (mm) | ΓΑΝΤΖΟΣ<br>ΡΑΝΤΑΡ | ΠΑΣΟ<br>ΚΟΧΛΙΑ<br>D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| RJD-330 | 25-25           | 280                       | 520-680             | Cat2              | 36 x 4                   | 145.00          |
| RJD-360 | 25-25           |                           | 540-700             | Cat3              |                          | 164.00          |
| RJD-400 | 32-32           |                           | 540-700             |                   |                          | 164.00          |



### Άκρα Ραντάρ με Πάσο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΑ ΜΠΙΛΙΑΣ D2 (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ D | ΠΑΣΟ     | ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΟΥ L1 (mm) | ΦΑΡΔΟΣ ΑΚΡΟΥ H (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| ARP-5L  | 19                    | 27 x 3            | Αριστερό | 170                 | 44                  | <b>7.10</b>  |
| ARP-5R  | 19                    | 27 x 3            | Δεξί     | 170                 | 44                  | <b>7.10</b>  |
| ARP-10L | 19                    | 1 1/8 "           | Αριστερό | 170                 | 44                  | <b>7.30</b>  |
| ARP-10R | 19                    | 1 1/8 "           | Δεξί     | 170                 | 44                  | <b>7.30</b>  |
| ARP-15L | 25                    | 27 x 3            | Αριστερό | 170                 | 51                  | <b>10.20</b> |
| ARP-15R | 25                    | 27 x 3            | Δεξί     | 170                 | 51                  | <b>10.20</b> |
| ARP-20L | 25                    | 1 1/8 "           | Αριστερό | 170                 | 51                  | <b>9.90</b>  |
| ARP-20R | 25                    | 1 1/8 "           | Δεξί     | 170                 | 51                  | <b>9.90</b>  |
| ARP-25L | 19                    | 30 x 3            | Αριστερό | 180                 | 51                  | <b>12.75</b> |
| ARP-25R | 19                    | 30 x 3            | Δεξί     | 180                 | 51                  | <b>12.75</b> |
| ARP-30L | 25                    | 30 x 3            | Αριστερό | 180                 | 51                  | <b>12.75</b> |
| ARP-30R | 25                    | 30 x 3            | Δεξί     | 180                 | 51                  | <b>12.75</b> |
| ARP-36L | 25                    | 36 x 3            | Αριστερό | 185                 | 51                  | <b>14.50</b> |
| ARP-36R | 25                    | 36 x 3            | Δεξί     | 185                 | 51                  | <b>14.50</b> |
| ARP-38L | 32                    | 36 x 3            | Αριστερό | 200                 | 51                  | <b>25.50</b> |
| ARP-38R | 32                    | 36 x 3            | Δεξί     | 200                 | 51                  | <b>25.50</b> |
| ARP-40L | 25                    | 40 x 3            | Αριστερό | 180                 | 51                  | <b>24.50</b> |
| ARP-40R | 25                    | 40 x 3            | Δεξί     | 180                 | 51                  | <b>24.50</b> |
| ARP-42L | 32                    | 40 x 3            | Αριστερό | 180                 | 51                  | <b>38.75</b> |




### Γάντζοι Ραντάρ με Πάσο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ B (mm) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΣΟ | ΜΗΚΟΣ ΠΑΣΟΥ D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|------------------------|-----------|------|--------------------|--------------|
| GRP-30  | 50                       | 30 x 3                 | CAT 2     | Δεξί | 170                | 50.40        |
| GRP-36  | 50                       | 36 x 3                 |           |      |                    | 51.65        |
| GRP-36E | 60                       | 36 x 3                 | CAT 3     |      |                    | 64.65        |
| GRP-40  | 60                       | 40 x 3                 |           |      |                    | 72.35        |




### Αρθρώσεις Ραντάρ με Πάσο

| ΚΩΔΙΚΟΣ    |          | ΤΡΥΠΑ ΚΟΜΒΙΟΥ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ | ΜΗΚΟΣ ΚΟΧΛΙΑ | ΦΑΡΔΟΣ ΚΟΜΒΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|----------|---------------|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| AR-3025L   |          | 25.4          | 30 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 32.80        |
| AR-3620L   |          | 20.4          | 36 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 32.80        |
| AR-3625L   | AR-3625R | 25.4          | 36 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 32.80        |
| AR-3628L   |          | 28.4          | 36 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 32.80        |
| AR-3628NHL |          | 28.4 Κοντή    | 36 x 3          | 185 mm       | 65 mm          | 32.80        |
| AR-3628FL  |          | 28.4 Μακρυά   | 36 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 47.50        |
| AR-3632L   | AR-3632R | 32            | 36 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 32.80        |
| AR-4025L   |          | 25.4          | 40 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 42.80        |
| AR-4028L   |          | 28.4          | 40 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 42.80        |
| AR-4032L   |          | 32            | 40 x 3          | 185 mm       | 50 mm          | 42.80        |




### Υδραυλικά Ραντάρ Απλά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΚΡΑ<br>d1-d2 (mm) | MIN - MAX<br>L (mm) | ΤΥΠΟ<br>D (mm) | ΒΑΚΤΡΟ<br>D1 (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ<br>(mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |                    |                     |                |                   |                  |                                                                        | ITALY         |
| IRA-102 | 19.2-19.2          | 410-570             | 50-60          | 30                | 160              | Landini<br>R3000&R3200<br>Fiat 300                                     | <b>130.00</b> |
| IRA-104 | 19.2-19.2          | 460-670             | 50-60          | 30                | 210              | Fiat<br>Αμπελουργικά -<br>Δενδροκομικά                                 | <b>130.00</b> |
| IRA-106 | 19.2-19.2          | 530-800             | 50-60          | 30                | 270              | Fiat 450 - MF 135<br>Ford 2-3000<br>Same C503-C533<br>Deutz 4006-4506  | <b>135.00</b> |
| IRA-107 | 19.2-19.2          | 600-950             | 50-60          | 30                | 350              | MF-135                                                                 | <b>145.00</b> |
| IRA-108 | 19.2-19.2          | 650-1040            | 50-60          | 30                | 390              | Fiat 640-550-750                                                       | <b>146.00</b> |
| IRA-110 | 25.4-25.4          | 430-600             | 50-60          | 30                | 170              | Landini C4000-C3500<br>Same Minitauro-<br>Falcon                       | <b>132.00</b> |
| IRA-112 | 25.4-25.4          | 480-700             | 50-60          | 30                | 220              | Landini 4500-5500<br>MF-134-154-174                                    | <b>134.50</b> |
| IRA-113 | 25.4-25.4          | 500-720             | 50-60          | 30                | 220              | Fiat 570-570DT-5800<br>Fiat 670-850-1000<br>J.D.940-1040-2040-<br>2140 | <b>135.50</b> |
| IRA-114 | 25.4-25.4          | 550-840             | 50-60          | 30                | 290              | MF-135-165-240-255                                                     | <b>147.90</b> |
| IRA-115 | 25.4-25.4          | 600-975             | 50-60          | 30                | 375              | Fiat 450-640                                                           | <b>158.30</b> |
| IRA-116 | 25.4-25.4          | 670-1070            | 50-60          | 30                | 400              | Fiat 1180.1280.1300<br>Fiat 1380.115.90                                | <b>160.00</b> |
| IRA-118 | 25.4-25.4          | 450-640             | 50-60          | 30                | 190              | Lamborghini<br>Δενδροκομικό                                            | <b>142.70</b> |
| IRA-120 | 25.4-25.4          | 450-610             | 60-70          | 35                | 160              | Same Δενδροκομικό                                                      | <b>147.00</b> |
| IRA-122 | 25.4-25.4          | 500-710             | 60-70          | 35                | 210              | Deutz-Agroplus 6070<br>Lamborghini 880F-<br>990                        | <b>157.00</b> |
| IRA-123 | 25.4-25.4          | 550-820             | 60-70          | 35                | 270              | Same-Deutz-N.H.-Fiat                                                   | <b>161.00</b> |




## Υδραυλικά Ραντάρ Απλά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΚΡΑ<br>d1-d2 (mm) | MIN - MAX<br>L (mm) | ΤΥΠΟ<br>D (mm) | ΒΑΚΤΡΟ<br>D1 (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ<br>(mm) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |                    |                     |                |                   |                  |                                                                                                                                           | ITALY         |
| IRA-124 | 25.4-25.4          | 570-860             | 60-70          | 35                | 290              | Ford 5000<br>MF-175-185-240<br>Fiat-70.66-80.66<br>570-570DT-580DT<br>670-850-1000                                                        | <b>162.50</b> |
| IRA-125 | 25.4-25.4          | 600-910             | 60-70          | 35                | 310              |                                                                                                                                           | <b>163.80</b> |
| IRA-126 | 25.4-25.4          | 650-1020            | 60-70          | 35                | 370              | Fiat 70/90.80/90<br>Fiat 90/90.100/90                                                                                                     | <b>177.50</b> |
| IRA-128 | 25.4-25.4          | 690-1100            | 60-70          | 35                | 410              |                                                                                                                                           | <b>185.90</b> |
| IRA-130 | 25.4-25.4          | 500-720             | 70-80          | 35                | 220              | Fiat 60-75C-70-<br>80.75C                                                                                                                 | <b>182.50</b> |
| IRA-132 | 25.4-25.4          | 520-760             | 70-80          | 35                | 240              | Same Laser100<br>Lamborghini R135<br>Formula 956.674-70                                                                                   | <b>182.50</b> |
| IRA-133 | 25.4-25.4          | 550-780             | 70-80          | 35                | 230              |                                                                                                                                           | <b>186.80</b> |
| IRA-134 | 25.4-25.4          | 610-940             | 70-80          | 35                | 330              | Same Antares 100-<br>110 McCormick<br>CX105                                                                                               | <b>199.50</b> |
| IRA-136 | 25.4-25.4          | 480-660             | 80-90          | 40                | 180              | Same Corsaro<br>Centaur. Saturn<br>Centurion. Leone<br>Ariete. Leopard                                                                    | <b>200.80</b> |
| IRA-138 | 25.4-25.4          | 530-755             | 80-90          | 40                | 225              | Fiat 100HP & Avw<br>Case 4210-4230                                                                                                        | <b>205.80</b> |
| IRA-140 | 25.4-25.4          | 600-885             | 80-90          | 40                | 285              | Fiat 570-580-68<br>Fiat 780-880-980<br>Fiat Series S.L.TL<br>L60.L65.L75.L85<br>MF-168-254-274<br>Landini 5000-6500-<br>10000-12500-14500 | <b>212.50</b> |
| IRA-142 | 25.4-25.4          | 650-985             | 80-90          | 40                | 335              | Fiat 1000-New<br>Holland                                                                                                                  | <b>214.80</b> |
| IRA-144 | 25.4-25.4          | 720-1130            | 80-90          | 40                | 410              |                                                                                                                                           | <b>220.30</b> |



### Υδραυλικά Ραντάρ με Γάντζο


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΤΡΥΠΑ ΑΚΡΟΥ<br>d (mm) | MIN - MAX<br>L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>D1 - D2 (mm) | ΒΑΚΤΡΟ<br>D (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ<br>(mm) | ΓΑΝΤΖΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------|---------------|
|           |                       |                     |                                  |                  |                  |         | ITALY         |
| IRG-152   | Ø25.4                 | 530-730             | 60-70                            | 30               | 210              | CAT. 2  | <b>196.50</b> |
| IRG-152/D | Ø25.4                 | 500-670             | 60-70                            | 35               | 150              | CAT. 2  | <b>205.00</b> |
| IRG-153/D | Ø25.4                 | 550-730             | 60-70                            | 35               | 180              | CAT. 2  | <b>210.00</b> |
| IRG-154   | Ø25.4                 | 640-850             | 60-70                            | 35               | 210              | CAT. 2  | <b>222.70</b> |
| IRG-155/D | Ø25.4                 | 530-720             | 70-80                            | 35               | 190              | CAT. 3  | <b>255.00</b> |
| IRG-156   | Ø25.4                 | 640-850             | 80-95                            | 40               | 210              | CAT. 3  | <b>269.00</b> |
| IRG-158   | Ø32                   | 640-850             | 80-95                            | 40               | 210              | CAT. 3  | <b>275.00</b> |
| IRG-160   | Ø32                   | 640-850             | 90-105                           | 50               | 210              | CAT. 3  | <b>322.00</b> |




### Υδραυλικά Ραντάρ με Γάντζο και Άρθρωση

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΤΡΥΠΑ ΚΟΜΒΙΟΥ<br>d (mm) | MIN - MAX<br>L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ<br>D1 - D2 (mm) | ΒΑΚΤΡΟ<br>D (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ<br>(mm) | ΓΑΝΤΖΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|------------------|---------|---------------|
|           |                         |                     |                                  |                  |                  |         | ITALY         |
| IRGA-183  | Ø25.4                   | 640-890             | 70-80                            | 35               | 250              | CAT. 3  | <b>261.20</b> |
| IRGA-184  | Ø25.4                   | 640-880             | 80-92                            | 40               | 240              | CAT. 3  | <b>285.00</b> |
| IRGA-186J | Ø25.4                   | 550-700             | 80-92                            | 40               | 150              | CAT. 3  | <b>292.00</b> |
| IRGA-187J | Ø32                     | 580-760             | 80-92                            | 40               | 180              | CAT. 3  | <b>297.00</b> |
| IRGA-191J | Ø32                     | 610-820             | 80-92                            | 40               | 210              | CAT. 3  | <b>302.00</b> |
| IRGA-195J | Ø32                     | 550-685             | 90-105                           | 50               | 135              | CAT. 3  | <b>328.00</b> |
| IRGA-188  | Ø32                     | 640-880             | 90-102                           | 50               | 240              | CAT. 3  | <b>338.00</b> |
| IRGA-199  | Ø32                     | 640-880             | 100-115                          | 50               | 240              | CAT. 3  | <b>354.00</b> |


## Γρύλλοι Μπράτσων Υδραυλικοί



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΚΤΡΟ | Lmin (mm) | ΔΙΧΑΛΟ ΑΝΩ | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| GMI-20  | 60-70            | 30mm   | 430       | 64mm (Ø22) | 30mm (Ø25)  | New Holland TNF65-70-75-80-95 | 197.50       |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΚΤΡΟ | Lmin (mm) | ΔΙΧΑΛΟ ΑΝΩ | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                                                            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GMI-21  | 60-70            | 30mm   | 455       | 45mm (Ø25) | 36mm (Ø25)  | MF 3600.3625F.<br>3630F.3630S.3635F<br>3635S.3640S.<br>3640F.3645S.3645F | 197.50       |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΚΤΡΟ | Lmin (mm) | ΜΠΙΛΙΑ ΑΝΩ | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                                                                                     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| GMI-22  | 60-70            | 35mm   | 445       | Ø22        | 26mm (Ø22)  | Kubota M40.<br>M6040. M7040M<br>M4002. M4062.<br>M4072. M5001.<br>M5071N. M5091N.<br>M6060. M7060 | 197.50       |


## Γρύλλοι Μπράτσων Υδραυλικοί




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΚΤΡΟ | Lmin (mm) | ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΩ | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|------------------------------------------------|---------------|
| GMI-23  | 60-70            | 35mm   | 620       | Ø25        | 38mm (Ø30)  | Case TM 115. 120. 125. 130. 140. 150. 155. 165 | <b>400.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΚΤΡΟ | Lmin (mm) | ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΩ | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                                                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| GMI-24  | 90-105           | 40mm   | 850       | Ø28        | 39mm (Ø28)  | Case MXM 175.190<br>Magnum 180.190. 210.215.225.<br>Puma 165.180. 185. 200 | <b>385.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΚΤΡΟ | Lmin (mm) | ΜΠΙΛΙΑ ΑΝΩ | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| GMI-25  | 80-95            | 50mm   | 810       | Ø25        | 43mm (Ø26)  | John Deere 6820. 6920. 6030.6830 | <b>385.00</b> |




### Γάντζοι Ραντάρ με Εσωτερικό Πάσο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ D (mm) | ΜΗΚΟΣ ΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΝΤΖΟΥ L (mm) | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΣΟ F (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| GAR-20  | Ø50                      | 105                             | 27 x 2                | 43.20        |
| GAR-27  | Ø60                      | 120                             | 27 x 2                | 55.05        |



### Κιτ Επισκευής Γάντζου Ραντάρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΓΑΝΤΖΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| KEG-01  | CAT. 2  | 12.10        |
| KEG-02  | CAT. 3  | 13.10        |



### Γάντζοι Ραντάρ με Εσωτερικό Πάσο - Ιταλίας


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ (mm) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΑΝΤΖΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΣΟ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| GIR-50  | Ø50                    | CAT-2             | Ø20                 | 68.80        |
| GIR-60  | Ø60                    | CAT-3             | Ø20                 | 104.30       |
| GIR-61  | Ø60                    | CAT-3             | 33 x 2              | 111.30       |



### Εξαρτήματα Γάντζου Ραντάρ - Ιταλίας


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΓΑΝΤΖΟΣ  | Νο. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------|-------------|--------------|
| PG-01   | Πίρος     | CAT. 2   | 1           | 20.30        |
| PG-02   | Πίρος     | CAT. 3   | 1           | 20.80        |
| EG-03   | Ελατήριο  | CAT. 2-3 | 2           | 1.90         |
| XG-04   | Χειρολαβή | CAT. 2-3 | 3           | 15.10        |

## Εξαρτήματα Υδραυλικών Ραντάρ




### Κομβία Αρθρώσεων

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| KA-20    | 20.4     | 28       | 63      | 40      | 87      | 22.65        |
| KA-25    | 25.4     | 28       | 63      | 40      | 87      | 22.65        |
| KA-28    | 28.4     | 28       | 63      | 40      | 87      | 22.65        |
| KA-28/NH | 28.4     | 28       | 57      | 40      | 75      | 22.65        |
| KA-32    | 32       | 28       | 63      | 40      | 87      | 22.65        |



### Κομβία Αρθρώσεων Μακριά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØD1 (mm) | ØD2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------------|
| KA-25/M | 25.4     | 28       | 135     | 40      | 87      | 36.70        |
| KA-28/M | 28.4     | 28       | 135     | 40      | 87      | 36.70        |



### Σωλήνες (Set)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                         | ΜΗΚΟΣ A | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------------|---------|--------------|
| SM-070  | 5/16" R1<br>Πλήρη με Βαλβίδα      | 0.70 m  | 42.30        |
| SM-090  |                                   | 0.90 m  | 43.90        |
| SM-130  |                                   | 1.30 m  | 48.00        |
| SM-070F | 3/8" R2 Θηλειά 3/8" - Θηλειά 1/2" | 0.70 m  | 40.60        |

## Εξαρτήματα Υδραυλικών Ραντάρ



### Βαλβίδα Διπλής Ενεργείας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| BAL-1   | M18x1.5   | 28.50        |

### Σωληνάκια Υδραυλικού Ραντάρ



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------------|--------------|
| FSL-3840  | Σωληνάκι L40mm      | 4.50         |
| FSL-38106 | Σωληνάκι L106mm     | 4.80         |
| FSL-38199 | Σωληνάκι L199mm     | 5.20         |
| FSL-38300 | Σωληνάκι L300mm     | 5.60         |
| FSL-38400 | Σωληνάκι L400mm     | 8.85         |
| LAM-01    | Λαδόβιδα Μονή 3/8"  | 1.35         |
| RX-20     | Ροδέλα Χάλκινη 3/8" | 0.29         |



### Βάση Υδραυλικού Ραντάρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| BR-01   | 19.15        |



### Στηρίγματα Υδραυλικών Ραντάρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|----------|--------------|
| STR-01  | Standard Ίσιο  | 1        | 14.60        |
| STR-02  | J.D. με γάντζο | 2        | 16.80        |
| STR-03  | Fiat με μπίλια | 3        | 16.80        |

## Υδραυλικοί Κύλινδροι Welger



### Ανέμης Welger 630-730

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| IKWG-01 | 55.00        |

### Ανέμης Welger 4000-6000

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| IKWG-02 | 90.95        |




### Τιμονιού Welger 61-71

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| IKWG-71 | 165.40       |

### Τιμονιού Welger 630-730

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------|
| IKWG-730 | 198.50       |



### Σωλήνες (Set)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------------|--------------|
| SM-240  | 3/8" R2 - 2.40 m.<br>Πλήρη με Βαλβίδες | 69.35        |



### Υδραυλικός Κύλινδρος Τιμονιού Fiat - New Holland

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                   | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ      | ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------|
| IKT-NHF | Fiat 45.66 - 55.66 - 60.66 - 70.66 -<br>80.66 - 70.90 - 80.90 - 100.90<br>New Holland TD 55-65-70-80-85-90 | 5113130     | 50 - 60 - 25 | 210 mm   | <b>125.50</b> |



### Υδραυλικοί Κύλινδροι Καταστροφέα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | L (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|--------|---------------|---------------|
| IKT-01  | 50 - 40 - 25            | 480    | 350           | <b>100.00</b> |
| IKT-02  |                         | 530    | 400           | <b>105.00</b> |
| IKT-03  |                         | 580    | 450           | <b>110.00</b> |



### Υδραυλικός Κύλινδρος Φρένων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ        | ΣΩΛΗΝΑΣ (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| HMF-01  | Φρένων Καρότσας | 50 - 40 - 25 | 70            | <b>65.00</b> |

## Υδραυλικά Χειριστήρια



### Μονής Ενεργείας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΤΡΑ | ΠΑΡΟΧΕΣ (inches) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------|-------|------------------|---------------|
| XRM-45/1 | 1 Λεβιέ   | P40   | 3/8 - 1/2        | <b>69.30</b>  |
| XRM-45/2 | 2 Λεβιέ   | P40   | 3/8 - 1/2        | <b>103.50</b> |

### Διπλής Ενεργείας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΤΡΑ | ΠΑΡΟΧΕΣ (inches) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------|-------|------------------|---------------|
| XRD-45/1 | 1 Λεβιέ   | P40   | 3/8 - 1/2        | <b>61.60</b>  |
| XRD-45/2 | 2 Λεβιέ   | P40   | 3/8 - 1/2        | <b>92.20</b>  |
| XRD-45/3 | 3 Λεβιέ   | P40   | 3/8 - 1/2        | <b>122.90</b> |
| XRD-45/4 | 4 Λεβιέ   | P40   | 3/8 - 1/2        | <b>159.70</b> |

### Διπλής Ενεργείας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΤΡΑ | ΠΑΡΟΧΕΣ (inches) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------|-------|------------------|---------------|
| XRD-60/1 | 1 Λεβιέ   | P80   | 1/2 - 3/4        | <b>94.35</b>  |
| XRD-60/2 | 2 Λεβιέ   | P80   | 1/2 - 3/4        | <b>141.50</b> |
| XRD-60/3 | 3 Λεβιέ   | P80   | 1/2 - 3/4        | <b>193.70</b> |
| XRD-60/4 | 4 Λεβιέ   | P80   | 1/2 - 3/4        | <b>239.80</b> |

**Εξαρτήματα Χειριστηρίων  
P40 - P80**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----|--------------|
| LEV-45  | Λεβιέδες  | P40 | 4.25         |
| LEV-80  |           | P80 | 4.50         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          |     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------------|-----|--------------|
| PL-40/80 | Φυσουνάκι<br>Λεβιέ | P40 | 2.83         |
|          |                    | P80 |              |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              |     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|-----|--------------|
| KAP-40  | Καπάκι<br>Χειριστηρίου | P40 | 5.65         |
| KAP-80  |                        | P80 | 5.65         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          |     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|-----|--------------|
| KXRD-45 | Set<br>Κουμπώματος | P40 | 19.50        |
| KXRD-80 |                    | P80 | 19.50        |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       |                   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|-------------------|--------------|
| FLOG-03 | Φλογέρες<br>P40 | Εμπρός Μονής      | 29.50        |
| FLOG-02 |                 | Πίσω Μονής        | 29.50        |
| FLOG-01 |                 | Εμπρός Πίσω Μονής | 29.50        |
| FLOG-04 |                 | Κουμπωτή Διπλής   | 29.50        |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     |     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------------|-----|--------------|
| COV-45/1 | Carry<br>Over | P40 | 13.70        |
| COV-80   |               | P80 | 13.70        |

## Εξαρτήματα Υδραυλικών Ραντάρ

### Τσιμούχες Υδραυλικών Κυλίνδρων Διπλής Ενεργείας (Set)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| TSD-01  | 40 mm               | 20 mm             | 10.25        |
| TSD-02  | 40 mm               | 22 mm             | 10.25        |
| TSD-03  | 40 mm               | 25 mm             | 10.25        |
| TSD-04  | 50 mm               | 20 mm             | 10.90        |
| TSD-05  | 50 mm               | 25 mm             | 11.25        |
| TSD-06  | 50 mm               | 30 mm             | 11.85        |
| TSD-07  | 50 mm               | 35 mm             | 11.95        |
| TSD-08  | 60 mm               | 25 mm             | 12.15        |
| TSD-09  | 60 mm               | 30 mm             | 12.30        |
| TSD-10  | 60 mm               | 35 mm             | 13.00        |
| TSD-11  | 60 mm               | 40 mm             | 13.00        |
| TSD-12  | 63 mm               | 35 mm             | 13.10        |
| TSD-13  | 63 mm               | 40 mm             | 13.10        |
| TSD-14  | 70 mm               | 30 mm             | 13.40        |
| TSD-15  | 70 mm               | 35 mm             | 13.70        |
| TSD-16  | 70 mm               | 40 mm             | 13.70        |
| TSD-17  | 70 mm               | 45 mm             | 13.90        |
| TSD-18  | 80 mm               | 40 mm             | 15.00        |
| TSD-19  | 80 mm               | 50 mm             | 15.10        |
| TSD-20  | 80 mm               | 55 mm             | 15.20        |
| TSD-21  | 80 mm               | 60 mm             | 15.50        |
| TSD-22  | 85 mm               | 40 mm             | 15.75        |
| TSD-23  | 85 mm               | 50 mm             | 15.85        |
| TSD-24  | 90 mm               | 40 mm             | 16.10        |
| TSD-25  | 90 mm               | 45 mm             | 16.25        |
| TSD-26  | 90 mm               | 50 mm             | 16.50        |
| TSD-27  | 90 mm               | 60 mm             | 17.10        |
| TSD-28  | 100 mm              | 60 mm             | 19.10        |

### Τσιμούχες Υδραυλικών Κυλίνδρων Μονής Ενεργείας (Set)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΚΤΡΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|-------------------|--------------|
| TSM-01  | 30 mm               | 20 mm             | 3.95         |
| TSM-02  | 40 mm               | 30 mm             | 4.55         |
| TSM-03  | 50 mm               | 40 mm             | 6.80         |
| TSM-04  | 60 mm               | 50 mm             | 6.80         |
| TSM-05  | 70 mm               | 60 mm             | 7.50         |
| TSM-06  | 90 mm               | 70 mm             | 10.10        |

### Τάπες Πλαστικές Διάφανες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| TPD-10  | 3/8" | 1.45         |
| TPD-11  | 1/2" | 1.60         |
| TPD-12  | 3/4" | 1.98         |

### Τάπες Αλουμινίου Διάφανες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| TAD-14  | 1/4" | 2.50         |
| TAD-15  | 3/8" | 2.95         |
| TAD-16  | 1/2" | 3.65         |
| TAD-17  | 3/4" | 4.40         |

### Τάπες Δοχείων Λαδιού



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| TDL-19  | 3/8" | 2.20         |
| TDL-20  | 1/2" | 2.80         |
| TDL-21  | 3/4" | 3.20         |
| TDL-22  | 1"   | 3.60         |

### Δείκτες Δοχείων Λαδιού



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| DDL-30  | 3/8"   | 2.85         |
| DDL-31  | 1/2"   | 3.10         |
| DDL-32  | 3/4"   | 3.75         |
| DDL-33  | 1"     | 4.25         |
| DDL-34  | 1 1/4" | 4.75         |

### Τάπες Λαδιού - Εξαερωτήρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| TLE-24  | 1/4" | 3.95         |
| TLE-25  | 3/8" | 3.95         |
| TLE-26  | 1/2" | 5.30         |



### Βαλβίδα Ανατροπής Πλήρης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| BP-10   | 1/2" | 10.80        |



### Βαλβίδες Ανατροπής Αρσενικές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| BA-10   | 3/8" | 3.05         |
| BA-11   | 1/2" | 3.65         |



### Βαλβίδες Ανατροπής Θηλυκές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| BF-11   | 3/8" | 6.40         |
| BF-12   | 1/2" | 7.15         |



### Βαλβίδες Push - Pull Κοντές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΑΣΟ                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|---------------------|--------------|
| BF-13   | Πίνακος  | 1/2" - Θηλυκό       | 10.00        |
| BF-16   |          | 18 x 1.5 - Αρσενικό | 11.50        |
| BF-17   |          | 22 x 1.5 - Αρσενικό | 10.50        |
| BF-21   |          | 22 x 1.5 - Θηλυκό   | 10.50        |
| BF-22   |          | 3/4" UNF - Θηλυκό   | 18.50        |
| BF-28   |          | 3/4" UNF - Αρσενικό | 18.50        |
| BF-18   | Κορμού   | 22 x 1.5 - Αρσενικό | 11.50        |

### Βαλβίδες Push - Pull Μακρυές

**Faster**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΠΑΣΟ                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------------------|--------------|
| BF-14   | E.U       | 22 x 1.5 - Αρσενικό | 31.00        |
| BF-15   |           | 1/2" - Θηλυκό       | 31.00        |
| BF-25   |           | 3/4" UNF - Αρσενικό | 33.00        |
| BF-26   | Faster    | 1/2" - Θηλυκό       | 45.00        |
| BF-27   |           | 22 x 1.5 - Αρσενικό | 45.00        |



### Βαλβίδες Διάγνωσης Βλάβης Μηχανημάτων Faster

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΠΑΣΟ                                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| BF-30   | Θηλυκή               | 1/4" NPT                            | 25.15        |
| BF-31   | Αρσενική             | 1/4" NPT                            | 10.20        |
| SBD-200 | Σωλήνας Βαλβίδας 2 m | 1/4" Αρσενικό - 1/4" Θηλυκό NPT 2 m | 23.90        |



### Βαλβίδες Φρένων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| BF-19   | 18 x 1.5 - Αρσενικό | 12.25        |
| BF-20   | 18 x 1.5 - Θηλυκό   | 16.85        |



### Καπάκια Βαλβίδων Push - Pull Faster

**Faster**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΧΡΩΜΑ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|---------|--------------|
| KBL-12  | Καπάκι με ελατήριο | Κόκκινο | 2.65         |
| KBL-13  |                    | Μπλε    | 2.65         |
| KBL-14  |                    | Κίτρινο | 2.65         |
| KBL-15  |                    | Πράσινο | 2.65         |

### Νίπελ Βαλβίδων



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ     | ΠΑΣΟ                                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-------------------------------------|--------------|
| NB-28   | 1/4" NPT | 1/4" BSP                            | 0.75         |
| NB-1    | 1/2"     | 1/2"                                | 1.60         |
| NB-32   | 1/2"     | 18 x 1.5                            | 3.10         |
| NB-2    | 1/2"     | 22 x 1.5                            | 2.20         |
| NB-30   | 3/8"     | 3/8"                                | 1.05         |
| NB-31   | 3/8"     | 1/2"                                | 1.50         |
| NB-33   | 3/8"     | 22 x 1.5                            | 2.80         |
| NB-43   | 3/8"     | 9/16 UNF                            | 2.80         |
| NB-29   | 1/2"     | 3/4" x 16 UNF<br>J.D.-CLAAS (19 mm) | 4.95         |
| NB-40   | 1/2"     | 3/4"                                | 2.80         |
| NB-41   | 1/2"     | 11/16" (17.2 mm)<br>Kubota          | 3.50         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ          | ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΡΕΛΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------------|--------------|
| NB-3    | 1/2" Αρσενικό | 1/2" Θηλυκό     | 2.90         |
| NB-4    | 1/2" Αρσενικό | 22 x 1.5 Θηλυκό | 5.25         |
| NB-9    | 1/2" Αρσενικό | 18 x 1.5 Θηλυκό | 5.25         |
| NB-35   | 1/2" Θηλυκό   | 1/2" Θηλυκό     | 3.50         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΠΑΣΟ (ΜΑΚΡΥ) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|--------------|
| NB-03   | 1/2" | 18 x 1.5     | 7.15         |
| NB-02   | 1/2" | 20 x 1.5     | 7.15         |
| NB-04   | 1/2" | 22 x 1.5     | 7.15         |
| NB-05   | 1/2" | 1/2"         | 7.15         |



### Τάπα Πλαστική Βαλβίδων Αρσενική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΛΒΙΔΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-----------|--------------|
| TBA-20  | Θηλυκή  | 1/2"      | 1.55         |



### Τάπα Πλαστική Βαλβίδων Θηλυκή

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΛΒΙΔΑ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-----------|--------------|
| TBF-21  | Αρσενική | 1/2"      | 1.55         |



## Ροδέλες Χάλκινες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| RX-01   | 4x8x1              | 0.08         |
| RX-02   | 5x9x1              | 0.08         |
| RX-03   | 6x10x1             | 0.09         |
| RX-04   | 6x12x1.5           | 0.15         |
| RX-05   | 8x11.5x1           | 0.15         |
| RX-06   | 8x14x1.5           | 0.16         |
| RX-07   | 10x13.5x1          | 0.16         |
| RX-08   | 10x16x1.5          | 0.19         |
| RX-09   | 12x15.5x1.5        | 0.19         |
| RX-10   | 12x18x1.5          | 0.22         |
| RX-11   | 14x20x1.5          | 0.27         |
| RX-12   | 16x22x1.5          | 0.30         |
| RX-13   | 18x24x1.5          | 0.35         |
| RX-14   | 20x26x1.5          | 0.39         |
| RX-15   | 22x28x1.5          | 0.45         |
| RX-16   | 24x30x1.5          | 0.48         |
| RX-17   | 26x32x1.5          | 0.55         |
| RX-18   | 30x36x1.5          | 0.69         |
| RX-19   | 1/4" (13.5x19x1.5) | 0.24         |
| RX-20   | 3/8" (17x23x1.5)   | 0.30         |
| RX-21   | 1/2" (21x27x1.5)   | 0.40         |
| RX-22   | 5/8" (23x28x1.5)   | 0.51         |
| RX-23   | 3/4" (27x33x1.5)   | 0.63         |
| RX-24   | 1" (33x41x2)       | 0.73         |

04

## ΕΝΤΑΤΗΡΕΣ ΜΠΡΑΤΣΩΝ - ΣΥΡΤΑΡΩΤΟΙ



### Stabilizer Αυτόματοι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ         | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-10  | TM-115<br>125-150-165 | Ø19               | 26 mm           | <b>185.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-11  | TM-175        | Ø25               | 24 mm           | <b>185.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                 | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-12  | MF 5400 - 6400<br>7600 - 8200 | Ø25               | 24 mm           | <b>185.50</b> |

### Stabilizer Συρταρωτοί



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΤΥΠΟΣ                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|------------------------------------|---------------|
| STS-20  | Αριστερός (L) | TNF - 65F - 70F - 75F<br>80F - 90F | <b>125.00</b> |
| STS-21  | Δεξιός (R)    | T4-80F T4-85F<br>T4-95F T4-110F    | <b>125.00</b> |

## Stabilizer Αυτόματοι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ           | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-16  | J.D. 6010 - 6210 - 6510 | Ø19               | 20 mm           | <b>185.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ              | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-13  | J.D. 8235R - 6310R - 8320R | Ø25               | 25 mm           | <b>185.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ           | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-14  | J.D. 6010 - 6310 - 7000 | Ø25               | 24 mm           | <b>185.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ              | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| STA-15  | Deutz Agrotion 100-120-150 | Ø25               | 24 mm           | <b>200.00</b> |

## Εντατήρες Μπρατσών Συρταρωτοί Fiat



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ d (mm) | ΤΥΠΟΣ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|
| EF-15   | Ø19                       | 410-510          | Ø26 - Ίσιος            | Fiat 70-66 | <b>50.50</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ d (mm) | ΤΥΠΟΣ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------|
| EF-30   | Ø19                       | 410-510          | Ø26 - Λοξός            | Fiat 70-66  | <b>45.50</b> |
| EF-20   | Ø25                       | 470-600          | Ø28 - Λοξός            | Fiat 90-100 | <b>60.50</b> |

## Άκρα Εντατήρα Fiat




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                | ΠΙΡΡΟΣ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|--------------------|--------------|
| AF-26   | Fiat 70.66              | Ø26-Ίσιος          | <b>12.00</b> |
| AF-28   | Fiat 80.90              | Ø26-Λοξός          | <b>12.00</b> |
| AF-30   | Fiat 90.120             | Ø28-Λοξός          | <b>14.50</b> |
| AF-40   | N.H. TM<br>Fiat Σειρά F | Ø28-Λοξός<br>105mm | <b>16.80</b> |


## Εντατήρες Μπράτσων Συρταρωτοί New Holland



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΒΙΔΑ D1 (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ΕΝΗ-Τ4  | Ø19                      | 405-535          | M24x2        | T4 - T5 - T6 | <b>83.30</b> |
| ΕΝΗ-Τ7  | Ø25                      | 425-515          | M24x2        | T7 - TM      | <b>83.30</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΒΙΔΑ D1 (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| ΕΝΗ-TS100 | Ø19                       | 510-640          | M20          | TS100    | <b>85.50</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ D (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------|
| ΕΗ-80   | Ø19                       | 328                 | 425-600          | TL70 - TL80  | <b>63.00</b> |
| ΕΗ-90   | Ø25                       | 328                 | 425-600          | TL90 - TL100 | <b>65.00</b> |

## Εντατήρες Μπρατσών Συρταρωτοί Landini - MF




### Landini - MF

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ C(mm) | L min-max (mm) | ΔΙΧΑΛΟ A - B (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| EMFL-04 | Ø19.2                   | 550-740        | Ø19.2 - 22.0      | Landini 7860-7870-7880-8860                                                             | <b>85.00</b> |
| EMFL-03 | Ø25.4                   | 550-740        | Ø25.4 - 33.5      | Landini 10000-12500-13000-14500<br>Landini Series Legend<br>MF 1000-1014-1114-1024-1134 | <b>85.00</b> |



### MF


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ D1 (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|----------------------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| EMF-240 | Ø20                      | 230                  | 360    | M20                     | MF 240-266 | <b>58.50</b> |
| EMF-276 | Ø20                      | 290                  | 420    | M20                     | MF 276-286 | <b>58.50</b> |



### MF

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ D1 (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------------------|----------------------|--------|-------------------------|------------------------|--------------|
| EMF-6100 | Ø25                      | 315                  | 415    | M24                     | MF 374-393             | <b>89.50</b> |
| EMF-393  | Ø25                      | 430                  | 535    | M24                     | MF 3000-6100-3655-8100 | <b>91.60</b> |


## Εντατήρες Μπράτσων Συρταρωτοί Τετράγωνοι Case - MF



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ D1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|----------------------|--------|-------------------------|--------------|
| EMFT-01 | Ø25                      | 345                  | 480    | M20                     | <b>94.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| ACM-01  | Άκρο Εντατήρα EMFT-01 | <b>25.80</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ D (mm) | L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ d (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|---------------------|--------|------------------------|--------------|
| EMFT-02 | Ø25                       | 350                 | 465    | M20                    | <b>94.00</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| ACM-02  | Άκρο Εντατήρα EMFT-02 | <b>25.50</b> |

## Εντατήρες Μπρατσών Συρταρωτοί Τετράγωνοι Landini - Ford


**ORIGINAL**



### Landini

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ d (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| ELT-6   | Ø19                       | 460                  | 595                | M20                    | 96.30        |
| ELT-8   | Ø25                       | 460                  | 595                | M20                    | 96.30        |


**ORIGINAL**


### Ford 3600 - 3610


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ S (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ L (mm) | ΒΙΔΕΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| EFT-03  | 45x45                  | 360                  | 510                | M18-M18        | 80.30        |


**ORIGINAL**


### Ford 5000 - 6610


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ S (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ L (mm) | ΒΙΔΕΣ ΕΝΤΑΤΗΡΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------|
| EFT-04  | 40x40                  | 475                  | 570                | M18-M18        | 80.30        |

## Εντατήρες Μπράτσων Συρταρωτοί




### J.D. 6000

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ C (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ A (mm) | ΜΗΚΟΣ ΟΛΙΚΟ L (mm) | ΠΑΣΟ B (mm) | ΤΡΥΠΑ ΔΙΧΑΛΟΥ E (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------------|
| EJ-20   | Ø19                      | 258                 | 395                | 30 x 3.5    | Ø18.5                | <b>50.20</b> |



### Same


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΣ D1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| ES-10   | 19                       | 440-600          | 24 x 2                  | 315                  | <b>45.50</b> |
| ES-20   | 25                       | 440-600          | 24 x 2                  | 315                  | <b>46.90</b> |
| ES-30   | 19                       | 510-670          | 24 x 2                  | 395                  | <b>47.50</b> |
| ES-40   | 25                       | 510-670          | 24 x 2                  | 395                  | <b>48.80</b> |



### Renault


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d (mm) | ΜΗΚΟΣ L min. (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ D (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| ER-50   | 22.1                     | 570               | 24 x 3                  | 465                  | <b>34.90</b> |
| ER-60   | 22.1                     | 690               | 24 x 3                  | 585                  | <b>40.50</b> |
| ER-70   | 28.2                     | 655               | 27 x 3                  | 525                  | <b>40.50</b> |

## Εντατήρες Μπράτσων Συρταρωτοί




### Steyr

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ D1 (mm) | ΜΗΚΟΣ L min. (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ D (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| EN-STEYR | Ø28                       | 520               | M29                     | 245                  | <b>34.60</b> |




### Δίχαλο - Μπίλια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ d1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΠΑΣΟ D (mm) | ΔΙΧΑΛΟ H1 (mm) | ΔΙΧΑΛΟ h1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| EDB-100 | Ø19                       | 230                  | 380-530          | 24 x 3      | 24             | 72             | <b>17.05</b> |
| EDB-110 | Ø22                       | 230                  | 380-530          | 24 x 3      | 24             | 72             | <b>17.20</b> |
| EDB-120 | Ø19                       | 260                  | 410-560          | 24 x 3      | 24             | 72             | <b>17.60</b> |
| EDB-130 | Ø22                       | 260                  | 410-560          | 24 x 3      | 24             | 72             | <b>17.90</b> |
| EDB-140 | Ø22                       | 340                  | 490-700          | 24 x 3      | 24             | 72             | <b>19.45</b> |
| EDB-150 | Ø22                       | 380                  | 530-730          | 24 x 3      | 24             | 72             | <b>20.20</b> |




### Δίχαλο - Δίχαλο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΧΑΛΟΥ H (mm) | ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΧΑΛΟΥ H1 (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ L1 (mm) | MIN - MAX L (mm) | ΠΑΣΟ D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------|--------------|
| EDD-160 | 30                     | 24                      | 200                  | 380-505          | 22 x 2.5    | <b>16.90</b> |
| EDD-170 | 40                     | 24                      | 260                  | 450-600          | 24 x 3      | <b>20.05</b> |
| EDD-180 | 40                     | 24                      | 290                  | 500-650          | 27 x 3      | <b>22.90</b> |
| EDD-190 | 44                     | 26.5                    | 250                  | 450-610          | 30 x 3.5    | <b>28.50</b> |
| EDD-200 | 40                     | 26.5                    | 225                  | 450-565          | 30 x 3.5    | <b>29.30</b> |




### Εντατήρες Μπράτσων - Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ C (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ B (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ A MIN-MAX (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| EM-16   | 16                      | 120                 | 245-315                    | <b>7.90</b>  |
| EM-18   | 18                      | 135                 | 245-320                    | <b>8.40</b>  |
| EM-20   | 20                      | 130                 | 280-350                    | <b>8.85</b>  |
| EM-22   | 22                      | 150                 | 280-350                    | <b>9.65</b>  |
| EM-25   | 25                      | 150                 | 300-370                    | <b>11.15</b> |



### Εντατήρες Μπράτσων Ford με Αλυσίδα - Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ D (mm) | ΚΡΙΚΟΙ ΕΝΤΑΤΗΡΑ | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ L (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|
| EMF-3   | 19                      | 2               | 480                | Ford 3-4000 | <b>25.80</b> |
| EMF-5   | 19                      | 3               | 500                | Ford 5000   | <b>26.50</b> |



### Εντατήρες Μπράτσων με Αλυσίδα - Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ B (mm) | ΚΡΙΚΟΙ ΕΝΤΑΤΗΡΑ | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ L (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| EM-22/1 | 22                      | 1               | 400                | <b>18.20</b> |
| EM-22/3 |                         | 3               | 480                | <b>19.45</b> |
| EM-22/5 |                         | 5               | 580                | <b>21.62</b> |
| EM-25/1 | 25                      | 1               | 400                | <b>19.00</b> |
| EM-25/3 |                         | 3               | 480                | <b>21.82</b> |
| EM-25/5 |                         | 5               | 580                | <b>24.93</b> |



### Εντατήρας Μπράτσων MTZ - Belarus

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ (mm) | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|
| ΕΜ-MTZ  | 18 x 2.5              | 140               | 325              | 9.90         |



### Εντατήρας Μπράτσων Fiat - Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ (mm) | ΚΡΙΚΟΙ ΕΝΤΑΤΗΡΑ | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ΕΜ-FIAT | 16                    | 3 + 3           | 600              | 24.50        |



### Εντατήρας Μπράτσων Zetor

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ (mm) | ΚΡΙΚΟΙ ΕΝΤΑΤΗΡΑ | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| ΕΝ-ZETOR | 18                    | 2 + 1           | 640              | 24.70        |



### Παξιμάδια Εντατήρα Μπράτσων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-------------|--------------|
| PE-16   | Fiat  | Με Αντίβαρο | <b>6.80</b>  |
| PE-19/M | Ford  | Με Αντίβαρο | <b>8.00</b>  |



### Ελατήρια Υδραυλικού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ                | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|---------------|--------------|
| ELF-01  | Deutz 415 - Fiat 450 | 80 x 270      | <b>34.15</b> |
| ELF-02  | Fiat 540 - 60 66     | 80 x 295      | <b>34.50</b> |
| ELF-03  | Fiat 640 - 70 66     | 110 x 305     | <b>38.90</b> |



1



2

### Ελατήρια Μπράτσων


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------|----------|--------------|
| ELM-1   | 328        | Εγχώριο   | 1        | <b>6.90</b>  |
| ELM-2   | 500        | Ιταλίας   | 2        | <b>18.80</b> |

**Kubota & Iseki Kit**




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| KUB-01  | Kubota Set | <b>89.40</b> |
| ISE-02  | Iseki Set  | <b>89.40</b> |





KUBOTA STYLE





ISEKI STYLE






### Κοτσαδούρες Σταθερές με Πίρο - Kubota

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| KP07    | 275    | 90     | 50     | 90     | 60     | 13     | 81     | 40.50        |
| KP08    | 295    | 100    | 50     | 90     | 71     | 13     | 75     | 40.50        |




### Κοτσαδούρα Ρυθμιζόμενη με Πίρο - Kubota

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| KP09    | 81     | 133    | 72     | 60     | 167    | 20.5   | 81     | 61     | 52.50        |




### Πίρος με Μπίλια - Kubota

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| PC-01   | 22     | 189    | 98     | 11.90        |




### Βάση Ραντάρ Iseki

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| BRI-04  | 45     | 19.5   | 15     | 90     | 115    | 125    | 72.50  | 9.10         |




### Βάση Κολλητή Kubota

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| BRK-05  | 165.50    | 125       | 76.50     | 14        | 23        | <b>5.95</b>     |




### Βάση Ραντάρ Kubota

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| BRK-01  | 45        | 20        | 13        | 76        | 118       | 110       | <b>9.50</b>     |



### Βάση Ραντάρ Kubota με Πίρο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | d<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| BRK-02  | 208       | 32        | 50        | 20        | 28        | 54        | 60        | 8         | 175       | <b>45.50</b>    |



### Βάση Ραντάρ Yanmar

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| BRY-03  | 48        | 40        | 16        | 124       | 100       | 20        | 50        | 50        | <b>11.50</b>    |


05

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ







## Γάντζοι Κολλητοί Νέου Τύπου - Ιταλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ   | C (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| GNT-56D | Ίδιος (L+R) | CAT. 2S | 105    | 82     | 56      | 119.50       |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ  | C (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| GNT-56  | Ίδιος (L+R) | CAT. 2 | 130    | 103    | 56      | 132.00       |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ  | C (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| GNT-64  | Ίδιος (L+R) | CAT. 3 | 134    | 114    | 64      | 142.00       |

## Εξαρτήματα Γάντζου Μπράτσων - Ιταλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΕΦΑΡΜΟΓΗ       | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------------------|----------------|----------|--------------|
| SNT-56D  | Κλείστρο Δενδροκομικού (Set) | Γάντζος CAT.2S | 1        | 43.30        |
| SNT-56   | Κλείστρο (Set)               | Γάντζος CAT.2  |          | 48.00        |
| SNT-64   | Κλείστρο (Set)               | Γάντζος CAT.3  |          | 48.40        |
| EL-56D   | Ελατήριο Κλείστρου           | CAT. 2S        |          | 2.95         |
| EL-56/64 |                              | CAT. 2 - CAT.3 |          |              |
| SNT-56/W | Κλείστρο Walter (Set)        | Γάντζος CAT.2  | 2        | 44.60        |
| SNT-64/W |                              | Γάντζος CAT.3  |          | 45.80        |


## Γάντζοι Κολλητοί Νέου Τύπου - Ινδίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ   | C (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| GMI-56D | Ίδιος (L+R) | CAT. 2S | 105    | 80     | 56      | <b>61.40</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ  | C (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| GMI-56  | Ίδιος (L+R) | CAT. 2 | 145    | 130    | 56      | <b>77.50</b> |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΤΥΠΟΣ  | C (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| GMI-64  | Ίδιος (L+R) | CAT. 3 | 145    | 130    | 64      | <b>82.40</b> |

## Εξαρτήματα Γάντζου Μπράτσων




| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΕΦΑΡΜΟΓΗ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| SNT-56/I | Κλείστρο (Set) | Γάντζος CAT. 2 | <b>14.20</b> |
| SNT-64/I | Κλείστρο (Set) | Γάντζος CAT. 3 | <b>14.20</b> |



### Άκρα Κολλητά Λάμας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΡΥΠΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ØD (mm) | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ B (mm) | ΛΑΜΑ ΑΝΩ A (mm) | ΛΑΜΑ ΚΑΤΩ C (mm) | ΦΑΡΔΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ E (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| AL-16    | 16                    | 60                 | 46              | 30               | 20                    | 4.50         |
| AL-19    | 19                    | 43                 | 65              | 50               | 35                    | 5.80         |
| AL-22    | 22.1                  | 50                 | 76              | 70               | 35                    | 6.45         |
| AL-25    | 25.4                  | 50                 | 76              | 70               | 35                    | 6.80         |
| AL-25/A  | 25.4                  | 80                 | 85              | 70               | 38                    | 10.80        |
| AL-28    | 28.4                  | 50                 | 76              | 70               | 35                    | 6.80         |
| AL-28/A  | 28.4                  | 80                 | 85              | 70               | 45                    | 10.90        |
| AL-28/E  | 28.4                  | 83                 | 100             | 100              | 45                    | 17.50        |
| AL-30    | 30                    | 65                 | 96              | 70               | 45                    | 12.35        |
| AL-32    | 32                    | 65                 | 96              | 70               | 45                    | 12.85        |
| AL-35    | 35                    | 65                 | 96              | 70               | 45                    | 13.40        |
| AL-38    | 38                    | 83                 | 100             | 100              | 45                    | 16.30        |
| AL-22/28 | 22/28                 | 65                 | 80              | 70               | 35/45                 | 13.20        |




### Άκρα Κολλητά Ραντάρ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ØD (mm) | ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ B (mm) | ΛΑΜΑ ΑΝΩ A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ C (mm) | ΦΑΡΔΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ E (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| AR-19   | 19                    | 60                 | 62              | 34                     | 44                    | 5.35         |
| AR-22   | 22.1                  | 60                 | 62              | 34                     | 44                    | 7.35         |
| AR-25   | 25.4                  | 65                 | 75              | 38                     | 51                    | 7.35         |
| AR-25/A | 25.4                  | 70                 | 85              | 50                     | 51                    | 10.75        |
| AR-28   | 28                    | 65                 | 75              | 38                     | 51                    | 8.90         |
| AR-30   | 30                    | 70                 | 80              | 50                     | 51                    | 10.70        |
| AR-32   | 32                    | 85                 | 90              | 38                     | 51                    | 11.40        |

**Βίδες Μπράτσων - Ελαφρού Τύπου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ<br>L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ<br>Ød (mm) | ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ<br>L1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| BM-16   | 16 x 1.5                  | 80                    | 15                          | 43                     | <b>2.85</b>  |
| BM-18   | 18 x 2.5                  | 80                    | 15                          | 43                     | <b>3.15</b>  |
| BM-20   | 20 x 2.5                  | 100                   | 18                          | 56                     | <b>4.30</b>  |
| BM-24   | 24 x 2                    | 125                   | 24                          | 65                     | <b>7.40</b>  |

**Βίδες Μπράτσων - Βαρέος Τύπου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΑΣΟΥ<br>D (mm) | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ<br>L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ<br>Ød (mm) | ΜΗΚΟΣ ΒΙΔΑΣ<br>L1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| BM-18/B | 18 x 2.5                  | 125                   | 20                          | 65                     | <b>6.90</b>  |
| BM-20/B | 20 x 2.5                  | 125                   | 20                          | 65                     | <b>7.20</b>  |
| BM-24/B | 24 x 2                    | 125                   | 24                          | 65                     | <b>7.60</b>  |


**Ναυτικά Κλειδιά**

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ | Νο. ΦΩΤΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|-----------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|--------------|
| NK-12     | 12              | 18                 | 38              | 1        | Διεθνή    | <b>2.25</b>  |
| NK-14     | 14              | 18                 | 38              | 1        |           | <b>2.35</b>  |
| NK-16     | 16              | 20                 | 51              | 1        |           | <b>3.10</b>  |
| NK-18     | 18              | 20                 | 51              | 1        |           | <b>3.25</b>  |
| NK-FIAT   | 14              | 18                 | 72/50           | 2        | Fiat      | <b>3.35</b>  |
| NK-FORD-A | 16              | 22                 | 123             | 3        | Ford      | <b>5.30</b>  |
| NK-FORD-B | 16              | 22.5               | 156             | 4        | Ford      | <b>5.50</b>  |



### Πίροι Έλξεως Κοντοί με Χερούλι

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| PE-19135 | 19                   | 135           | Διεθνής   | <b>2.50</b>  |
| PE-22135 | 22                   | 135           |           | <b>3.05</b>  |
| PE-25135 | 25                   | 135           |           | <b>3.60</b>  |
| PE-28135 | 28                   | 135           |           | <b>4.30</b>  |

### Πίροι Έλξεως Μεσαίοι




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| PE-19   | 19                   | 160           | Διεθνής   | <b>2.90</b>  |
| PE-22   | 22                   | 160           |           | <b>3.60</b>  |
| PE-25   | 25                   | 160           |           | <b>4.45</b>  |
| PE-28   | 28                   | 160           |           | <b>5.45</b>  |
| PE-30   | 30                   | 160           |           | <b>6.20</b>  |
| PE-32   | 32                   | 160           |           | <b>6.80</b>  |
| PE-35   | 35                   | 160           |           | <b>9.50</b>  |
| PE-38   | 38                   | 160           |           | <b>10.90</b> |




### Πίροι Έλξεως Μακριοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|---------------|-----------|--------------|
| PE-175D | 25                   | 175           | Deutz     | <b>7.30</b>  |
| PE-225D | 25                   | 225           | Deutz     | <b>8.45</b>  |
| PE-228  | 28                   | 225           | Διεθνής   | <b>9.65</b>  |
| PE-230  | 30                   | 225           |           | <b>10.70</b> |
| PE-232  | 32                   | 225           |           | <b>11.80</b> |




### Πίροι Ραντάρ με Λοξό Άκρο

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ<br>ØA (mm) | ΜΗΚΟΣ<br>C (mm) | ΤΡΥΠΑ ΠΙΡΟΥ<br>ØB (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------------------|-----------------|------------------------|--------------|
| PRL-1380 | 13                         | 80              | 4                      | <b>1.25</b>  |
| PRL-1680 | 16                         | 80              | 4                      | <b>1.80</b>  |
| PRL-1993 | 19                         | 93              | 5                      | <b>2.30</b>  |



### Πίροι Αρότρου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΕΜΠΡΟΣ<br>ØA (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΠΙΣΩ<br>ØF (mm) | ΟΛΙΚΟ<br>ΜΗΚΟΣ<br>E (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΠΑΣΟΥ<br>ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| W-2222  | 22                             | 22                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.20</b>     |
| W-2225  | 22                             | 25                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.20</b>     |
| W-2228  | 22                             | 28                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.30</b>     |
| W-2522  | 25                             | 22                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.30</b>     |
| W-2525  | 25                             | 25                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.40</b>     |
| W-2528  | 25                             | 28                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.50</b>     |
| W-2822  | 28                             | 22                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.70</b>     |
| W-2825  | 28                             | 25                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.70</b>     |
| W-2828  | 28                             | 28                           | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>3.80</b>     |
| W-22K   | 22                             | Κωνικός                      | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>4.10</b>     |
| W-28K   | 28                             | Κωνικός                      | 150                      | 22 x 1.5                      | <b>4.50</b>     |



## Πίροι Ραντάρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ ØA | ΩΦΕΛΙΜΟ ΜΗΚΟΣ Β | ΤΡΥΠΑ ΠΙΡΟΥ ØD | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------------|-----------------|----------------|--------------|
| PR-1240  | 12 mm              | 40 mm           | 6 mm           | 0.65         |
| PR-1440  | 14 mm              | 40 mm           | 8 mm           | 0.70         |
| PR-1480  | 14 mm              | 82 mm           | 8 mm           | 0.92         |
| PR-1640  | 16 mm              | 40 mm           | 8 mm           | 0.92         |
| PR-1670  | 16 mm              | 70 mm           | 8 mm           | 1.00         |
| PR-1680  | 16 mm              | 82 mm           | 8 mm           | 1.26         |
| PR-1696  | 16 mm              | 96 mm           | 8 mm           | 1.32         |
| PR-16120 | 16 mm              | 120 mm          | 8 mm           | 1.66         |
| PR-1976  | 19 mm              | 76 mm           | 12 mm          | 1.35         |
| PR-1986  | 19 mm              | 86 mm           | 12 mm          | 1.43         |
| PR-1996  | 19 mm              | 96 mm           | 12 mm          | 1.57         |
| PR-19105 | 19 mm              | 105 mm          | 12 mm          | 1.65         |
| PR-19120 | 19 mm              | 120 mm          | 12 mm          | 1.75         |
| PR-19140 | 19 mm              | 140 mm          | 12 mm          | 1.95         |
| PR-2276  | 22 mm              | 76 mm           | 12 mm          | 1.90         |
| PR-22100 | 22 mm              | 100 mm          | 12 mm          | 2.10         |
| PR-22120 | 22 mm              | 120 mm          | 12 mm          | 2.30         |
| PR-22145 | 22 mm              | 145 mm          | 12 mm          | 2.65         |
| PR-2576  | 25 mm              | 76 mm           | 12 mm          | 2.21         |
| PR-25103 | 25 mm              | 105 mm          | 12 mm          | 2.65         |
| PR-25115 | 25 mm              | 116 mm          | 12 mm          | 2.95         |
| PR-25136 | 25 mm              | 136 mm          | 12 mm          | 3.30         |
| PR-25165 | 25 mm              | 160 mm          | 12 mm          | 3.70         |
| PR-25180 | 25 mm              | 180 mm          | 12 mm          | 4.50         |
| PR-25205 | 25 mm              | 205 mm          | 12 mm          | 4.65         |
| PR-28103 | 28 mm              | 103 mm          | 12 mm          | 3.20         |
| PR-28115 | 28 mm              | 115 mm          | 12 mm          | 3.60         |
| PR-28150 | 28 mm              | 152 mm          | 12 mm          | 4.50         |
| PR-28160 | 28 mm              | 160 mm          | 12 mm          | 4.90         |
| PR-28180 | 28 mm              | 180 mm          | 12 mm          | 5.40         |
| PR-28205 | 28 mm              | 205 mm          | 12 mm          | 6.00         |
| PR-32105 | 32 mm              | 105 mm          | 12 mm          | 4.60         |
| PR-32120 | 32 mm              | 120 mm          | 12 mm          | 5.10         |
| PR-32136 | 32 mm              | 136 mm          | 12 mm          | 5.60         |
| PR-36105 | 36 mm              | 105 mm          | 12 mm          | 6.10         |
| PR-36120 | 36 mm              | 120 mm          | 12 mm          | 6.70         |
| PR-36145 | 36 mm              | 145 mm          | 12 mm          | 7.50         |

**Πίροι Φρέζας - Χορτοσυλλέκτη**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ        | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                | ΜΗΚΟΣ  | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|-----------|-------------------------|--------|----------|--------------|
| P-01    | Fiat 450-640 | 22-28     | Χωνιού<br>Δενδροκομικού | 173 mm | 1        | <b>5.20</b>  |
| P-02    | Fiat 450-640 | 22-28     |                         | 183 mm | 1        | <b>5.40</b>  |
| P-12    | Fiat 450-640 | 22-22     |                         | 200 mm | 2        | <b>5.60</b>  |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ      | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΜΗΚΟΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| P-03    | Terra Nova | 19-25     | Φρέζας   | 160 mm | <b>3.65</b>  |
| P-04    | Terra Nova | 22-28     |          | 180 mm | <b>3.85</b>  |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΜΗΚΟΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-----------|----------|--------|--------------|
| P-13    | Διεθνές  | 19-25-19  | Φρέζας   | 170 mm | <b>3.80</b>  |
| P-11    |          | 19-25-19  |          | 210 mm | <b>3.90</b>  |
| P-05    | ΓΕΜΚΑ    | 22-28-22  |          | 200 mm | <b>4.30</b>  |
| P-06    | Κων/νίδα | 22-28-22  |          | 232 mm | <b>4.30</b>  |




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ       | ΕΦΑΡΜΟΓΗ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| P-07    | Διπλός 24x3 | Χορτοσυλλέκτη | 22-28     | <b>5.85</b>  |
| P-08    | Διπλός 27x3 |               | 22-28     | <b>5.85</b>  |


**Μπίλιες Απλές**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | A (mm) | C (mm) | ØB (mm) | ΤΥΠΟΣ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| M-09    | 44-36-22    | 44     | 36     | 22      | Landini   | 3.30         |
| M-07    | 44-32-28    | 44     | 32     | 28      | Landini   | 3.30         |
| M-10    | 46-35-26    | 46     | 35     | 26      | Zetor     | 3.30         |
| M-08    | 48-36-22    | 48     | 36     | 22      |           | 3.30         |
| M-11    | 50-40-26    | 50     | 40     | 26      | Zetor     | 3.40         |
| M-12    | 50-40-29    | 50     | 40     | 29      | Deutz     | 3.40         |
| M-13    | 55-44-29    | 55     | 44     | 29      | J.D       | 3.40         |
| M-14    | 56-35-23    | 56     | 35     | 23      | Ford      | 3.40         |
| M-15    | 56-35-29    | 56     | 35     | 29      | Ford      | 3.90         |
| M-27    | 56-44-26    | 56     | 44     | 26      | Fiat      | 3.90         |
| M-16    | 56-44-29    | 56     | 44     | 29      | Ford      | 3.90         |
| M-17    | 56-44-22/28 | 56     | 44     | 22/28   | Διπλή     | 5.20         |
| M-18MF  | 57-35-23    | 57     | 35     | 23      | MF        | 4.90         |
| M-19MF  | 57-44-29    | 57     | 44     | 29      | MF        | 4.90         |
| M-20    | 57-44-29    | 57     | 44     | 29      | Απλή      | 4.90         |
| M-26    | 64-44-26    | 64     | 44     | 26      | J.D – N.H | 5.20         |
| M-21    | 64-44-29    | 64     | 44     | 29      | J.D – N.H | 5.20         |
| M-22    | 64-55-29    | 64     | 55     | 29      | J.D – N.H | 5.40         |
| M-23    | 64-44-32    | 64     | 44     | 32      | J.D – N.H | 5.20         |
| M-24    | 64-44-34    | 64     | 44     | 34      | J.D – N.H | 5.20         |
| M-28    | 64-44-36    | 64     | 44     | 36      | J.D – N.H | 5.20         |
| M-25    | 64-44-38    | 64     | 44     | 38      | J.D – N.H | 5.20         |
| M-38    | 85-57-37    | 85     | 57     | 37      | J.D – N.H | 16.60        |
| M-39    | 85-57-51    | 85     | 57     | 51      | J.D – N.H | 16.60        |



**Μπίλιες Γάντζων Ραντάρ**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | A (mm) | C (mm) | ØB (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------|--------|---------|--------------|
| M-30    | 50-49-26 | 50     | 49     | 26      | 4.10         |
| M-31    | 60-51-26 | 60     | 51     | 26      | 5.20         |
| M-32    | 60-51-29 | 60     | 51     | 29      | 5.20         |
| M-33    | 60-51-32 | 60     | 51     | 32      | 5.20         |
| M-35    | 60-51-36 | 60     | 51     | 36      | 5.20         |
| M-34    | 60-51-38 | 60     | 51     | 38      | 5.20         |
| M-36    | 78-63-32 | 78     | 63     | 32      | 16.60        |
| M-37    | 78-63-45 | 78     | 63     | 45      | 16.60        |



### Μπίλιες Γάντζων με Λαμάκι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΑΣ | ØD (mm) | H (mm) | Ød (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------------|
| ML-28   | 56-44-29         | 56      | 66     | 29      | <b>9.20</b>  |
| ML-30   | 64-44-29         | 64      | 66     | 29      | <b>10.50</b> |
| ML-32   | 64-44-32         | 64      | 66     | 32      | <b>10.50</b> |
| ML-38   | 64-44-38         | 64      | 72     | 38      | <b>10.50</b> |



### Ασφάλειες Μπίλιας με Λαμάκι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ ØA (mm) | ΜΗΚΟΣ Ε (mm) | ΑΚΤΙΝΑ Β (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| AML-11  | 11            | 66           | 48            | <b>1.60</b>  |
| AML-15  | 15            | 75           | 56            | <b>1.80</b>  |



### Αποστάτες Μπίλιας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|---------------------|--------------|
| AP-5628 | 56 mm               | 28 mm               | <b>1.05</b>  |
| AP-6428 | 64 mm               | 28 mm               | <b>1.15</b>  |
| AP-6438 | 64 mm               | 38 mm               | <b>1.15</b>  |

### Δακτυλίδια Μπίλιας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| AM-101  | 19 mm               | 25 mm               | 51 mm       | <b>0.75</b>  |
| AM-102  | 22 mm               | 28 mm               | 45 mm       | <b>0.78</b>  |
| AM-103  | 25 mm               | 28 mm               | 45 mm       | <b>0.80</b>  |
| AM-104  | 25 mm               | 32 mm               | 51 mm       | <b>1.10</b>  |
| AM-105  | 28 mm               | 36 mm               | 51 mm       | <b>1.35</b>  |
| AM-106  | 28 mm               | 38 mm               | 45 mm       | <b>1.50</b>  |

### Ασφάλειες Αρότρου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|------------|--------------|
| AS-4.5  | 4.5                  | 51         | 0.12         |
| AS-6    | 6                    | 54         | 0.15         |
| AS-7    | 7                    | 55         | 0.16         |
| AS-8    | 8                    | 55         | 0.18         |
| AS-9    | 9                    | 56         | 0.20         |
| AS-10   | 10                   | 56         | 0.22         |
| AS-11   | 11                   | 56         | 0.22         |

### Περόνες Αρότρου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------------|--------------|
| P-2     | 2          | 59         | 0.08         |
| P-3     | 3          | 70         | 0.09         |
| P-4     | 4          | 76         | 0.12         |
| P-5     | 5          | 100        | 0.18         |
| P-6     | 6          | 103        | 0.30         |
| P-7     | 7          | 115        | 0.43         |
| P-8     | 8          | 156        | 0.62         |
| P-9     | 9          | 158        | 0.95         |
| P-10    | 10         | 162        | 1.10         |
| P-4M    | 4 (ΜΠΤΕΚ)  | 76         | 0.23         |

### Περόνες Αρότρου Διπλές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------------|--------------|
| PD-2    | 2          | 65         | 0.12         |
| PD-3    | 3          | 71         | 0.16         |
| PD-4    | 4          | 93         | 0.28         |
| PD-5    | 5          | 116        | 0.43         |
| PD-6    | 6          | 120        | 0.54         |
| PD-7    | 7          | 162        | 0.92         |
| PD-8    | 8          | 155        | 1.15         |
| PD-10   | 10         | 162        | 1.65         |
| PD-4M   | 4          | 200        | 0.49         |

### Ασφάλειες με Ελατήριο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|------------|--------------|
| AL-8    | 8                    | 37         | <b>0.88</b>  |
| AL-10   | 10                   | 37         | <b>0.94</b>  |



### Ασφάλεια Κουμπωτή

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|------------|--------------|
| AS-14K  | 14                   | 51         | <b>2.30</b>  |



### Ασφάλειες Εντατήρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|------------|--------------|
| AS-12   | 12                   | 55         | <b>2.55</b>  |
| AS-14   | 14                   | 55         | <b>2.65</b>  |
| AS-16   | 16                   | 55         | <b>2.85</b>  |
| AS-19   | 19                   | 75         | <b>3.90</b>  |

### Ασφάλειες Μοτοσκαπτικών



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΙΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|------------|--------------|
| AM-6    | 6                    | 50         | <b>0.23</b>  |
| AM-8K   | 8                    | 45         | <b>0.24</b>  |
| AM-8M   | 8                    | 70         | <b>0.29</b>  |
| AM-10K  | 10                   | 45         | <b>0.32</b>  |
| AM-10M  | 10                   | 70         | <b>0.36</b>  |
| AM-12M  | 12                   | 99         | <b>0.75</b>  |

### Ασφάλειες Fiat



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------------|--------------|
| AF-3    | 3 x 1.5    | 38         | <b>0.16</b>  |
| AF-5    | 5 x 2.5    | 56         | <b>0.20</b>  |

# 06

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ







### Πόμολα Τιμονιού Απλά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| PT-1    | Ίσιο      | 3.40         |
| PT-2    | Λοξό      | 3.40         |



### Πόμολο Τιμονιού Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| PT-3    | 6.40         |



### Πόμολο Τιμονιού Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|--------------|
| PT-4    | Πράσινη Λαβή | 7.30         |



### Πόμολο Τιμονιού Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| PT-5    | Μαύρη Λαβή | 8.05         |



### Πόμολα Λεβιέ Ταχυτήτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| PL-12   | Ø12        | 5.30         |
| PL-14   | Ø14        | 5.70         |




### Πόμολα Λεβιέ Ίσια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΡΥΠΑ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------------|--------------|
| PL-20   | Ø8         | 56         | 1.20         |
| PL-21   | Ø10        | 56         | 1.20         |
| PL-22   | Ø12        | 56         | 1.20         |




### Πόμολα Λεβιέ Στρόγγυλα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------------|--------------|
| PL-23   | M6        | 30             | 1.50         |
| PL-24   | M8        | 30             | 1.60         |
| PL-25   | M10       | 35             | 1.80         |
| PL-26   | M12       | 40             | 2.44         |
| PL-27   | M12       | 45             | 3.15         |
| PL-28   | M14       | 45             | 3.36         |




### Φυσούνες Λεβιέ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΩ<br>A (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΩ<br>B (mm) | ΥΨΟΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ<br>C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| FL-20   | 10                      | 65                       | 55                      | 3.65            |
| FL-21   | 10                      | 60                       | 85                      | 6.85            |
| FL-22   | 13                      | 56                       | 70                      | 8.45            |
| FL-23   | 13                      | 82                       | 75                      | 5.40            |
| FL-24   | 13                      | 50                       | 26                      | 5.90            |
| FL-25   | 13 (Fiat)               | 47                       | 67                      | 2.60            |




### Χειρολαβές Πλαστικές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ<br>d (mm) | ΟΛΙΚΟ<br>ΜΗΚΟΣ<br>L (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ<br>D (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΜΗΚΟΣ<br>P (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| XPL-25  | 25                               | 107                      | 37                               | 103                        | 2.20            |
| XPL-27  | 27                               | 107                      | 37                               | 103                        | 2.20            |
| XPL-30  | 30                               | 107                      | 40                               | 103                        | 2.20            |



### Γάντζος Καπώ Μικρός

| ΚΩΔΙΚΟΣ | L (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|---------|--------------|
| G-65    | 65     | 20     | 17      | 1.15         |



### Γάντζοι Καπώ Μεγάλοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | L (mm) | B (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|---------|--------------|
| G-120   | 120    | 25     | 20      | 1.90         |
| G-145   | 145    | 23     | 21      | 2.55         |
| G-160   | 160    | 23     | 21      | 2.85         |

1



2




### Λαμάκια Γάντζων Καπώ (Set)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------|--------------|
| G-001   | Μικρά     | 1        | 1.45         |
| G-002   | Μεγάλα    | 2        | 1.65         |


## Διεθνείς Βάσεις Μηχανής

### Βίδα - Βίδα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØG (mm)         | D (mm) | H (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------|--------|--------------|
| BS-30   | 6               | 20     | 15     | 1.95         |
| BS-31   | 6               | 20     | 20     | 1.95         |
| BS-32   | 6               | 25     | 20     | 2.10         |
| BS-33   | 8               | 23     | 20     | 2.30         |
| BS-34   | 8               | 33     | 23     | 2.50         |
| BS-35   | 8               | 33     | 33     | 2.50         |
| BS-36   | 8               | 30     | 30     | 2.50         |
| BS-37   | 8               | 40     | 30     | 2.90         |
| BS-38   | 8               | 40     | 40     | 3.85         |
| BS-49   | 8<br>Μακρύ Πάσο | 40     | 30     | 4.00         |
| BS-39   | 10              | 40     | 30     | 4.00         |
| BS-40   | 10              | 50     | 35     | 4.80         |
| BS-41   | 10              | 58     | 40     | 5.85         |
| BS-42   | 10              | 50     | 50     | 5.85         |
| BS-43   | 10              | 70     | 40     | 7.70         |
| BS-44   | 10              | 65     | 45     | 7.70         |
| BS-45   | 10              | 75     | 55     | 8.30         |
| BS-46   | 12              | 52     | 42     | 8.35         |
| BS-47   | 12              | 75     | 45     | 8.55         |
| BS-48   | 12              | 80     | 50     | 8.70         |

### Βίδα - Παξιμάδι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØC (mm) | A (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------|--------------|
| BS-50   | 6       | 20     | 15     | 2.20         |
| BS-51   | 6       | 20     | 20     | 2.20         |
| BS-52   | 6       | 25     | 20     | 2.35         |
| BS-53   | 6       | 25     | 30     | 2.55         |
| BS-54   | 8       | 33     | 23     | 2.60         |
| BS-55   | 8       | 30     | 28     | 2.60         |
| BS-56   | 8       | 40     | 30     | 3.10         |
| BS-57   | 8       | 40     | 40     | 4.80         |
| BS-58   | 10      | 40     | 30     | 3.55         |
| BS-59   | 10      | 50     | 35     | 4.75         |
| BS-60   | 10      | 50     | 40     | 5.70         |
| BS-61   | 10      | 50     | 50     | 5.70         |
| BS-62   | 10      | 60     | 40     | 5.70         |
| BS-63   | 10      | 70     | 40     | 7.75         |
| BS-64   | 10      | 75     | 55     | 9.00         |
| BS-65   | 12      | 52     | 42     | 8.65         |
| BS-66   | 12      | 75     | 45     | 9.00         |

## Διεθνείς Βάσεις Μηχανής

### Παξιμάδι - Παξιμάδι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØC (mm) | A (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------|--------------|
| BS-67   | 6       | 25     | 22     | 2.45         |
| BS-68   | 6       | 27     | 28     | 2.60         |
| BS-69   | 8       | 33     | 23     | 3.10         |
| BS-70   | 8       | 30     | 28     | 3.10         |
| BS-71   | 8       | 40     | 30     | 4.80         |
| BS-72   | 8       | 40     | 40     | 5.55         |
| BS-73   | 10      | 40     | 30     | 5.55         |
| BS-74   | 10      | 50     | 35     | 5.55         |
| BS-75   | 10      | 50     | 50     | 6.95         |
| BS-76   | 10      | 60     | 40     | 6.95         |
| BS-77   | 10      | 70     | 40     | 9.05         |
| BS-78   | 12      | 65     | 35     | 9.70         |
| BS-79   | 12      | 75     | 45     | 9.70         |

### Βίδα - Ποδαράκι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØC (mm) | A (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------|--------------|
| BS-80   | 6       | 20     | 15     | 1.95         |
| BS-81   | 6       | 20     | 20     | 1.95         |
| BS-82   | 6       | 25     | 20     | 2.10         |
| BS-83   | 8       | 23     | 20     | 2.30         |
| BS-84   | 8       | 33     | 23     | 2.50         |
| BS-85   | 8       | 30     | 30     | 2.50         |
| BS-86   | 8       | 40     | 30     | 2.90         |
| BS-87   | 8       | 40     | 40     | 3.85         |
| BS-88   | 10      | 40     | 30     | 2.60         |
| BS-89   | 10      | 50     | 35     | 3.85         |
| BS-90   | 10      | 50     | 50     | 5.85         |
| BS-91   | 10      | 70     | 37     | 7.70         |
| BS-92   | 10      | 70     | 55     | 8.30         |
| BS-94   | 12      | 52     | 42     | 7.90         |
| BS-93   | 12      | 75     | 45     | 8.30         |

### Μπαράκια Γκαζιού



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MG-5    | 5 x 1     | 1.25         |
| MG-6    | 6 x 1     | 1.65         |
| MG-8    | 8 x 1.25  | 1.95         |
| MG-10   | 10 x 1.50 | 2.45         |
| MG-12   | 12 x 1.75 | 3.40         |

### Πεταλούδες Αρσενικές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ød (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|---------|--------------|
| PA-05   | 5       | 23      | 1.62         |
| PA-06   | 6       | 23      | 1.81         |
| PA-08   | 8       | 50      | 2.62         |
| PA-010  | 10      | 50      | 3.25         |
| PA-012  | 12      | 50      | 3.65         |

### Πεταλούδες Θηλυκές



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | Ød (mm) | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------|---------|--------------|
| PF-05     | 5       | 23      | 1.95         |
| PF-06     | 6       | 23      | 2.10         |
| PF-08     | 8       | 50      | 3.50         |
| PF-010    | 10      | 50      | 3.90         |
| PF-012    | 12      | 50      | 4.10         |
| PF-012/70 | 12      | 70      | 6.10         |

## Φάροι Μηχανημάτων



### Φάροι με Σταθερή Βάση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| FM-01   | 12 V   | <b>30.50</b> |
| FM-02   | 24 V   | <b>30.50</b> |

### Φάροι με Μαγνητική Βάση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| FM-03   | 12 V   | <b>38.30</b> |
| FM-04   | 24 V   | <b>40.50</b> |



### Φάροι με Βάση Μορσέτο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| FM-05   | 12 V   | <b>38.00</b> |
| FM-06   | 24 V   | <b>36.50</b> |

### Γυαλί Φάρων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΡΩΜΑ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| GFM-01  | Πορτοκαλί | <b>10.00</b> |

### Πίροι Φάρων



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| PFM-01  | Ίσιος     | <b>10.70</b> |
| PFM-02  | Ταφ       | <b>12.00</b> |
| PFM-03  | Γωνία     | <b>12.00</b> |



### Καπάκια Εξατμίσεων Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| KE-40   | Ø40            | 5.80         |
| KE-45   | Ø45            | 5.90         |
| KE-50   | Ø50            | 6.20         |
| KE-60   | Ø60            | 6.80         |
| KE-70   | Ø70            | 7.90         |
| KE-75   | Ø75            | 8.40         |
| KE-80   | Ø80            | 8.90         |
| KE-90   | Ø90            | 9.60         |
| KE-95   | Ø95            | 10.60        |
| KE-100  | Ø100           | 10.80        |



### Καπάκια Εξατμίσεων Ελαφρού Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| KE-40E  | Ø40            | 2.35         |
| KE-45E  | Ø45            | 2.45         |
| KE-50E  | Ø50            | 2.65         |
| KE-60E  | Ø60            | 3.05         |
| KE-70E  | Ø70            | 3.95         |

**Σφιγκτήρες Εξατμίσεων Βαρέος Τύπου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| SE-38   | 38 mm            | 3.20         |
| SE-40   | 40 mm            | 3.20         |
| SE-42   | 42 mm            | 3.30         |
| SE-45   | 45 mm            | 3.35         |
| SE-48   | 48 mm            | 3.45         |
| SE-50   | 51 mm            | 3.50         |
| SE-52   | 52 mm            | 3.50         |
| SE-55   | 55 mm            | 3.60         |
| SE-58   | 58 mm            | 3.80         |
| SE-60   | 60 mm            | 3.80         |
| SE-62   | 62 mm            | 3.85         |
| SE-65   | 65 mm            | 3.95         |
| SE-70   | 69 mm            | 4.20         |
| SE-73   | 73 mm            | 4.50         |
| SE-75   | 75 mm            | 4.65         |
| SE-78   | 78 mm            | 4.75         |
| SE-80   | 80 mm            | 4.95         |
| SE-83   | 83 mm            | 5.25         |
| SE-86   | 86 mm            | 5.35         |
| SE-90   | 89 mm            | 5.45         |
| SE-92   | 92 mm            | 5.55         |
| SE-95   | 95 mm            | 5.70         |
| SE-100  | 98 mm            | 6.30         |
| SE-105  | 106 mm           | 6.60         |
| SE-110  | 110 mm           | 6.80         |
| SE-115  | 118 mm           | 6.80         |
| SE-120  | 125 mm           | 7.10         |
| SE-FIAT | FIAT 70-66       | 8.50         |

## Εξατμίσεις Τρακτέρ Άνω



| ΚΩΔΙΚΟΣ | MF      | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΩ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| EXAT-01 | 135-35  | Ø50                            | Εμαγιέ            | 1           | 31.00           |
| EXAT-02 | 165-175 | Ø55                            |                   | 2           | 37.40           |
| EXAT-03 | 275-290 | Ø55                            |                   | 3           | 44.80           |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | FORD      | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΩ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| EXAT-04 | 3000-5000 | Ø45-70                         | Εμαγιέ            | 1           | 42.15           |
| EXAT-05 | 3610      | Ø50                            |                   | 2           | 53.30           |
| EXAT-06 | 6600      | Ø50                            |                   | 3           | 60.20           |
| EXAT-07 | 6610      | Ø60                            |                   |             | 60.20           |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | FIAT    | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΩ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| EXAT-08 | 450-640 | Ø45                            | Εμαγιέ            | 1           | 46.90           |
| EXAT-09 | 70-90   | Ø45                            |                   | 2           | 46.90           |
| EXAT-10 | 100-90  | Ø55                            |                   | 3           | 60.90           |

## Εξατμίσεις Τρακτέρ Άνω



| ΚΩΔΙΚΟΣ | STEYR       | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ | ΒΑΦΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------|------------------------|----------------|----------|---------------|
| EXAT-14 | 430 - 768   | Τακάκι Τρίγωνο         | Απλή           | 1        | <b>103.95</b> |
| EXAT-15 | 8060 - 8090 |                        |                | 2        | <b>127.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ZETOR                               | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|
| EXAT-23  | 2011-4511<br>4911-6911<br>5511-6945 | Ø45                         | Απλή           | 1        | <b>78.15</b>  |
| EXAT-16A | PERKINS                             | Ø60                         |                | 2        | <b>103.95</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | BELARUS       | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΤΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|
| EXAT-24 | Κοντή Σωλήνα  | Ø60                         | Απλή           | 1        | <b>127.00</b> |
| EXAT-25 | Μακριά Σωλήνα | Ø60                         |                |          | <b>127.00</b> |
| EXAT-26 | Ursus         | Ø45                         |                | 2        | <b>127.00</b> |

## Εξατμίσεις Τρακτέρ Κάτω

1



2



| ΚΩΔΙΚΟΣ | MF  | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| EXAT-39 | 135 | Ø40                              | Απλή              | 1           | <b>27.15</b>    |
| EXAT-40 | 175 | Ø45                              |                   | 2           | <b>28.80</b>    |

1



2



| ΚΩΔΙΚΟΣ | FORD                      | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| EXAT-41 | 3000-5000<br>Δενδροκομικό | Ø45                              | Απλή              | 1           | <b>73.90</b>    |
| EXAT-42 | 3000-5000<br>Standard     | Ø45                              |                   | 2           | <b>73.90</b>    |

2



1



3



| ΚΩΔΙΚΟΣ | FIAT      | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| EXAT-43 | 450-640   | Τακάκι Τρίγωνο                   | Απλή              | 1           | <b>48.20</b>    |
| EXAT-46 | 450 Σκέπη | Ø45                              |                   | 2           | <b>35.50</b>    |
| EXAT-47 | 70.66     | Τακάκι 3 Τρύπες                  | Εμαγιέ            | 3           | <b>52.40</b>    |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | DEUTZ     | ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ<br>ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (mm) | ΒΑΦΗ<br>ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| EXAT-44 | 2506-4006 | Ø50                              | Απλή              | <b>80.85</b>    |
| EXAT-45 | 4007-6007 | Ø50                              |                   | <b>80.85</b>    |


## Σωλήνες Εξάτμισης Κάτω



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ           | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm) | ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| SOL-01  | MF-135 (Γωνία)     | Ø34                   | Απλή        | <b>20.80</b> |
| SOL-02  | MF 165-175 (Γωνία) | Ø42                   |             | <b>20.80</b> |
| SOL-03  | MF 165-175         | Ø42                   |             |              |



1



2

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ            | ΜΗΚΟΣ (cm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm) | ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΑ | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------|--------------|
| SOL-04  | Ford 2000-3000-5000 | 110        | Ø50                   | Απλή        | 1        | <b>61.60</b> |
| SOL-08  | Ford 4000           | 124        | Ø50                   |             | 2        | <b>61.60</b> |



1



2

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                            | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm) | No. ΦΩΤΟ | ΒΑΦΗ ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|
| SOL-05  | Deutz Εμπρός<br>2506-4006-4007-6007 | Ø60                   | 1        | Απλή        | <b>46.20</b> |
| SOL-06  | Deutz Πίσω<br>2506-4006             | Ø50                   | 2        |             | <b>23.10</b> |
| SOL-07  | Deutz Πίσω<br>4007-6007             | Ø50                   | 2        |             | <b>23.10</b> |

## Προφίλτρα Αέρος



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ       | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|------------------|----------|--------------|
| PROF-10 | Ford 2000-3000 | 50.8 mm          | 1        | <b>13.80</b> |
| PROF-14 | Ford 5000-6600 | 57 mm            | 2        | <b>13.80</b> |
| PROF-15 | Ford 7600-7610 | 76 mm            | 3        | <b>19.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ        | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------------------|--------------|
| PROF-03 | Ford 2000-3000  | 51 mm            | <b>16.30</b> |
| PROF-04 | Ford 4000 -5000 | 57 mm            | <b>16.30</b> |
| PROF-05 | Ford 6600       | 63 mm            | <b>16.30</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|------------------|--------------|
| PROF-06 | Ford 6610 | 76.2 mm          | <b>20.90</b> |
| PROF-07 | Ford 7610 | 101.6 mm         | <b>20.90</b> |

## Προφίλτρα Αέρος



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------------------|-----------|----------|--------------|
| PROF-01 | MF 165-175 | 50.8 mm          | Κοντό     | 1        | <b>11.50</b> |
| PROF-02 | MF-135     | 50.8 mm          | Μακρύ     | 2        | <b>12.80</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ     | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|------------------|----------|--------------|
| PROF-08 | MF 240-255   | 52 mm            | 1        | <b>15.40</b> |
| PROF-09 | MF 265-295   | 63 mm            | 2        | <b>11.50</b> |
| PROF-11 | MF 3050-3080 | 76 mm            | 3        | <b>17.80</b> |



## Γυαλιά Προφίλτρων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------------------|----------|--------------|
| GPR-5   | Μικρό     | 5"                | 1        | <b>2.40</b>  |
| GPR-6   | Μικρό     | 6"                | 2        | <b>2.80</b>  |
| GPR-7   | Μεσαίο    | 7"                | 3        | <b>3.50</b>  |
| GPR-10  | Μεγάλο    | 10"               | 4        | <b>3.90</b>  |

## Φίλτρα Αέρος - Λαδιού

1



2



3



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ      | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|----------|--------------|
| FL-1    | MF-135     | 1        | 46.10        |
| FL-2    | MF 165-175 | 2        | 54.80        |
| FL-3    | MF 265-290 | 3        | 56.90        |

1



2



3



4



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ       | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|----------|--------------|
| FL-6    | Ford 2-3000 | 1        | 51.20        |
| FL-7    | Ford 5000   | 2        | 52.75        |
| FL-8    | Ford 6600   | 3        | 55.45        |
| FL-9    | Ford 6610   | 4        | 55.45        |

1



2



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ            | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|----------|--------------|
| FL-4    | Fiat 70.66-80.66 | 1        | 54.00        |
| FL-5    | Fiat 450-640     | 2        | 54.00        |



### Νεροπαγίδες CAV Μικρές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ ΒΑΣΗΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| NR-1    | 1/2" x 20 UNF | 15.50        |
| NR-2    | 14 x 1.5      | 15.50        |



### Νεροπαγίδες CAV Μεγάλες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ ΒΑΣΗΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| NR-3    | 1/2" x 20 UNF | 26.30        |
| NR-4    | 14 x 1.5      | 26.30        |



### Βάσεις CAV Πλήρεις - Μονές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τύπος     | ΠΑΣΟ ΒΑΣΗΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------------|--------------|
| BC-1    | Fiat      | 14 x 1.5      | 23.70        |
| BC-3    | Ford / MF | 1/2" x 20 UNF | 23.40        |



### Βάσεις CAV Πλήρεις - Διπλές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τύπος     | ΠΑΣΟ ΒΑΣΗΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------------|--------------|
| BC-2    | Fiat      | 14 x 1.5      | 39.80        |
| BC-4    | Ford / MF | 1/2" x 20 UNF | 39.80        |

### Τάπα Βάσης CAV



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τύπος | ΠΑΣΟ ΒΑΣΗΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|---------------|--------------|
| TK-17   | Ford  | 1/2" x 20 UNF | 2.55         |

1



2



3



4



### Βάσεις CAV Βιδωτές (Χωρίς Φίλτρο)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Τύπος      | Περιγραφή     | No. ΦΩΤΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| BC-5    | Fiat       | Μονή - Γωνία  | 1        | Φίλτρο (842) | 18.50        |
| BC-8    | Fiat       | Μονή - Ίσια   | 2        |              | 18.50        |
| BC-6    | Deutz/Fiat | Διπλή - Γωνία | 3        |              | 33.15        |
| BC-7    | Steyr      | Διπλή - Ίσια  | 4        |              | 32.20        |

## Εξαρτήματα Φίλτρου CAV

### Γυαλάκι Στρόγγυλο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| GF-1    | 18 mm            | 4.65         |

### Γυαλάκι Ίσιο - Ψηλό



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| GF-2    | 25 mm            | 4.95         |
| GF-5    | 55 mm            | 4.95         |

### Γυαλάκι Μικρό Νεροπαγίδας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| GF-3    | 4.50         |

### Ποτηράκι Αλουμινίου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| GF-4    | 18 mm            | 7.75         |

### Βίδα Φίλτρου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| BF-01   | 5.65         |

### Πεταλούδα Βίδας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| BF-02   | 1.15         |

### Φλάντζα Βίδας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| BF-03   | 0.45         |

## Πομπάκια Πετρελαίου



MF 135 - 240

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| POM-1   | 2 Τρύπες  | 20.50        |



MF 135 - 240

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| POM-2   | 4 Τρύπες  | 20.50        |



MF 35 - 135

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| POM-3   | Με Γυαλάκι | 23.50        |



MF 165 - 175

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| POM-4   | 2 Τρύπες  | 21.50        |



MF 165 - 175

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| POM-5   | 4 Τρύπες  | 21.50        |



MF 165 - 175

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| POM-6   | Με Γυαλάκι | 23.50        |



MF 165 - 175

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|--------------|
| POM-16  | 2 Τρύπες<br>Μακριά Γλώσσα | 26.50        |



MF Εξακύλινδρο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-7   | 26.50        |

## Πομπάκια Πετρελαίου


**Fiat 450 - 640**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-9   | 20.50        |


**Fiat 70.66 - 80.66**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-10  | 20.50        |


**Fiat 90.100**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-11  | 21.00        |


**Deutz**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-12  | 21.20        |


**J.D. 2020 - 2130**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-13  | 24.70        |


**Ford 2000 - 3000 - 4000 - 5000**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-8   | 24.00        |


**J.D. 3650**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| POM-17  | 24.90        |


**Τύπου Mercedes - Bosch**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΠΑΣΟ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------|--------------|
| POM-15  | T. Mercedes | 16x1.5 | 11.50        |
| POM-18  | T. Bosch    | 16x1.5 | 11.80        |

### Ζάντες Τρακτέρ



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ        | ΔΙΑΣΤΑΣΗ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|
| ZAN-3000  | Ford 2000 - 3000     | 4.50 x 16     | <b>68.30</b> |
| ZAN-5000  | Ford 5000            | 5.50 x 16     | <b>69.90</b> |
| ZAN-415   | Fiat 411 - 415       | 6.00 x 16     | <b>69.50</b> |
| ZAN-640   | Fiat 640             | 750 x 19 Ίσια | <b>69.50</b> |
| ZAN-450   | Fiat 450 - 540 - 640 | 6.00 x 19     | <b>74.50</b> |
| ZAN-80.66 | Fiat 80-66           | 5.50 x 18     | <b>83.60</b> |

### Ρεζερβουάρ Τρακτέρ



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|------------------|---------------|
| RZF-3000 | Ford 2000 - 3000 | <b>147.15</b> |
| RZF-5000 | Ford 5000        | <b>176.30</b> |

## Αντλίες Νερού


**MF 135 - 240**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| AN-135  | 2 Παροχές | <b>59.00</b> |


**MF 165 - 175 - 185**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| AN-165  | 1 Παροχή  | <b>60.00</b> |


**Ford 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 6600**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| AN-FORD | 3-4 Κύλινδροι | <b>62.00</b> |


**Fiat 450 - 640 - 70.66**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| AN-450  | <b>55.80</b> |
| AN-7066 | <b>55.80</b> |


**J.D. 1830 - 2030**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| AN-2030 | <b>96.50</b> |


**Zetor 6011 - 6045**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------|--------------|
| AN-ZET/1 | 1 Παροχή  | <b>56.90</b> |


**Zetor 3545 - 7745**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------|--------------|
| AN-ZET/2 | 2 Παροχές | <b>56.90</b> |


**Steyr 548 - 768 - 8045**

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|-----------|---------------|
| AN-STAYER | <b>125.00</b> |

## Αντλίες Νερού


**Case 444**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| AN-444  | 103.90       |


**Case 654**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| AN-654  | 80.00        |


**Case 695-795-895**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| AN-695  | 78.00        |


**Case 955XL-956-1055-1056-1255**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| AN-955  | 94.70        |


**Γρύλλοι Μπράτσων - Μαγγανάκι**

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ      | ΚΟΧΛΙΑΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ MIN - MAX (mm) | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|--------------------|--------------|----------------------|----------|--------------|
| GM-135     | MF 135             | 18.5         | 475-575              | 1        | 46.80        |
| GM-165     | MF 165             | 25           | 470-640              | 2        | 56.90        |
| GM-175     | MF 175 - 290       | 25           | 570-700              | 3        | 60.30        |
| GM-2000    | Ford 2000-3000     | 18.5         | 475-575              | 4        | 46.80        |
| GM-4100    | Ford 4100          | 18.5         | 670-800              | 5        | 62.45        |
| GM-5000    | Ford 5000-6600     | 31           | 660-790              | 6        | 219.00       |
| GM-6610    | Ford 6610          | 31           | 720-820              | 7        | 219.00       |
| GM-450     | Fiat 450           | 18           | 420-560              | 8        | 62.90        |
| GM-640     | Fiat 640           | 18           | 470-580              | 9        | 62.90        |
| GM-70/66   | Fiat 80.66-780     | 26           | 600-750              | 10       | 110.50       |
| GM-DZ      | Deutz              | 27           | 580-660              | 11       | 66.00        |
| GM-DX      | Deutz DX 4.30-4.70 | 27           | 780-990              | 12       | 130.00       |
| GM-ST      | Steyr              | 22           | 420-520              | 13       | 67.50        |
| GM-JD      | J.D.               |              | 550-630              | 14       | 125.60       |
| GM-ZT      | Zetor              | 25           | 490-590              | 15       | 57.60        |
| GM-5000NEW | Ford 5000-6600     | 34           | 650-810              | 16       | 128.00       |
| GM-6610NEW | Ford 6640-7740     | 32           | 720-800              | 17       | 128.00       |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| KOM-DZ  | Κομβίο Γρύλλου Deutz | 13.40        |




### Γρύλλοι Μπράτσων - Σταθεροί

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ    | ΚΟΧΛΙΑΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ MIN - MAX (mm) | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|------------------|--------------|----------------------|----------|---------------|
| GS-135   | MF 135           | 18.5         | 520-640              | 1        | <b>36.50</b>  |
| GS-165   | MF 165           | 25           | 520-660              | 2        | <b>40.50</b>  |
| GS-175   | MF 175 - 290     | 25           | 600-680              | 3        | <b>43.90</b>  |
| GS-2000  | Ford 2000-3000   | 18.5         | 550-610              | 4        | <b>28.00</b>  |
| GS-4100  | Ford 4100        | 18.5         | 720-800              | 5        | <b>46.10</b>  |
| GS-5000  | Ford 5000-6600   | 31           | 650-810              | 6        | <b>130.90</b> |
| GS-6610  | Ford 6610        | 31           | 720-800              | 7        | <b>130.90</b> |
| GS-450   | Fiat 450         | 18           | 440-570              | 8        | <b>37.50</b>  |
| GS-640   | Fiat 640         | 23           | 460-590              | 9        | <b>39.50</b>  |
| GS-70/66 | Fiat 80.66 - 780 | 26           | 600-750              | 10       | <b>87.90</b>  |




### Ντίζες Stop

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|--------------|
| NS-01   | Ford 2000-3000-4000-4100     | <b>8.30</b>  |
| NS-02   | Ford 3600-3610               | <b>8.30</b>  |
| NS-03   | Ford 5000-5100               | <b>8.30</b>  |
| NS-04   | Ford 6600-6610               | <b>8.50</b>  |
| NS-05   | Ford 7610-7810               | <b>8.60</b>  |
| NS-09   | Fiat 55.66-70.66             | <b>9.80</b>  |
| NS-10   | Fiat 90.90 - 90.100 - 90.110 | <b>9.80</b>  |
| NS-11   | Διεθνής (2200 mm)            | <b>10.50</b> |



### Γρύλλοι Μπράτσων Με Ρύθμιση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Lmin (mm) | ΑΚΡΟ ΑΝΩ (A) | ΔΙΧΑΛΟ ΚΑΤΩ (D-E) | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                                                                                | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| GMR-10  | 430       | 47 mm (Ø22)  | 30 mm (Ø22)       | New Holland<br>TNF 65.70.75.80.95                                                            | 1        | <b>116.00</b> |
| GMR-40  | 545       | 44 mm (Ø25)  | 26 mm (Ø25)       | Landini 5830. 6030.<br>5530. 7830. 5840. 7880                                                | 2        | <b>103.50</b> |
| GMR-12  | 700       | Ø25 mm       | 31 mm (Ø28)       | Massey Ferguson<br>3000. 5400. 6100. 6110.<br>6200. 6400                                     | 3        | <b>141.25</b> |
| GMR-13  | 750       | Ø25 mm       | 52 mm (Ø25-Ø25)   | Massey Ferguson<br>3600.3610.3630.<br>3635.3645.3655. 8100.<br>8110. 8120.<br>8130.8140.8150 | 4        | <b>198.00</b> |
| GMR-19  | 480       | Ø28 mm       | 29 mm (Ø22)       | Renault Series<br>50. 60. 70. 80. 90                                                         | 5        | <b>163.50</b> |
| GMR-20  | 640       | Ø22 mm       | 32 mm (Ø22)       | Renault 540. 610. 6300                                                                       | 6        | <b>202.50</b> |
| GMR-15  | 610       | Ø28 mm       | 32 mm (Ø30)       | Renault 103-52. 103-54.<br>110-54. 120-54. 133-54                                            | 7        | <b>182.00</b> |
| GMR-25  | 420       | 47 mm (Ø22)  | 30 mm (Ø25)       | Stayer 80 Series                                                                             | 8        | <b>191.50</b> |
| GMR-26  | 510       | 47 mm (Ø22)  | 44 mm (Ø25)       | Stayer 80-90 Series                                                                          | 9        | <b>196.50</b> |
| GMR-17  | 550       | 35 mm (Ø26)  | 25 mm (Ø27)       | Fiat 110.90                                                                                  | 10       | <b>219.00</b> |
| GMR-18  | 565       | 38 mm (Ø22)  | 35 mm (Ø27)       | Fiat 780                                                                                     | 11       | <b>209.50</b> |



### Γρύλλοι Μπράτσων Με Ρύθμιση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Lmin<br>(mm) | ΑΚΡΟ<br>ΑΝΩ (A) | ΔΙΧΑΛΟ<br>ΚΑΤΩ (D-E) | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ                                                                           | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| GMR-11  | 490          | Ø21 mm          | 38 mm<br>(Ø28)       | Case 5120. 5130. 5140.<br>5150. 5220. 5230<br>MX100.110.135                             | 12          | <b>208.00</b>   |
| GMR-28  | 820          | Ø29 mm          | 43 mm<br>(Ø29)       | Case<br>MX 150.160.170                                                                  | 13          | <b>223.80</b>   |
| GMR-16  | 620          | Ø25 mm          | 35 mm<br>(Ø25)       | New Holland<br>TM 115.120.125.130.<br>140.150.155.165                                   | 14          | <b>225.00</b>   |
| GMR-24  | 730          | 47 mm<br>(Ø25)  | 38 mm<br>(Ø26)       | New Holland<br>TS 100A.110.115                                                          | 15          | <b>235.00</b>   |
| GMR-27  | 720          | 47 mm<br>(Ø25)  | 34 mm<br>(Ø26)       | New Holland<br>TSA-100. TSA-135.<br>T6.120. T6.180.                                     | 16          | <b>215.00</b>   |
| GMR-21  | 730          | Ø19 mm          | 37 mm<br>(Ø19)       | John Deere<br>6210.6310.6510                                                            | 17          | <b>182.20</b>   |
| GMR-22  | 710          | Ø25 mm          | 45 mm<br>(Ø25)       | John Deere<br>6000.6100.6200.<br>6110.6020.6030.6230                                    | 18          | <b>199.00</b>   |
| GMR-14  | 890          | Ø25 mm          | 42 mm<br>(Ø25)       | John Deere<br>6000.6800.6900.<br>6020.6820.6920.<br>6030.6830.6930.<br>7030.7430.7430PR | 19          | <b>205.00</b>   |
| GMR-23  | 860          | Ø25 mm          | 41 mm<br>(Ø25)       | John Deere<br>6800.6900.7000.7700<br>7020.7820.7030.7830                                | 20          | <b>246.00</b>   |



### Μουαγιέ Τροχών (Εμπρός)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| ME-1    | MF-135         | 28.50        |
| ME-2    | MF-165         | 32.00        |
| ME-3    | Ford 2000-3000 | 46.50        |
| ME-4    | Ford 4100      | 37.00        |
| ME-5    | Ford 5000      | 45.00        |
| ME-6    | Fiat 450       | 33.00        |
| ME-7    | Fiat 70-66     | 37.50        |



### Καπάκια Μουαγιέ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| KM-11   | MF-135         | 5.30         |
| KM-12   | MF-165         | 7.40         |
| KM-13   | Ford 2000-3000 | 6.55         |
| KM-14   | Ford 5000      | 7.20         |
| KM-15   | Fiat 450       | 4.90         |
| KM-16   | Fiat 70-66     | 4.90         |



## Μπουλόνια Μουαγιέ Τροχών (Εμπρός)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|----------|--------------|
| MPL-01  | MF-135 (ΦΥΤΕΥΤΟ)    | 1        | 1.30         |
| MPL-02  | MF-135              | 2        | 1.40         |
| MPL-04  | MF-165              | 4        | 1.50         |
| MPL-06  | Fiat 450-640        | 6        | 1.60         |
| MPL-07  | Fiat 70-66          | 7        | 1.60         |
| MPL-08  | Ford 2000-3000-5000 | 8        | 1.55         |

## Παξιμάδια Μουαγιέ Τροχών (Εμπρός)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|----------|--------------|
| PAX-03  | MF 135              | 3        | 1.30         |
| PAX-05  | MF 165              | 5        | 1.30         |
| PAX-09  | Ford 2000-3000-5000 | 9        | 1.30         |




## Μπουλόνια Μουαγιέ Τροχών (Πίσω)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|----------|--------------|
| MPL-10  | MF-135              | 10       | 1.85         |
| MPL-12  | MF-165              | 12       | 2.15         |
| MPL-14  | Fiat 450-540-640    | 14       | 1.60         |
| MPL-15  | Fiat 70-66          | 15       | 1.60         |
| MPL-16  | Ford 2000-3000-3600 | 16       | 2.30         |
| MPL-18  | Ford 5000-6000-6600 | 18       | 3.60         |


## Παξιμάδια Μουαγιέ Τροχών (Πίσω)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|----------|--------------|
| PAX-11  | MF 135              | 11       | 1.30         |
| PAX-13  | MF 165              | 13       | 1.60         |
| PAX-17  | Ford 2000-3000-3600 | 17       | 1.60         |
| PAX-19  | Ford 5000-6000-6600 | 19       | 3.45         |



### Μπουλόνια Μουαγιέ Ζάντας (Πίσω)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------------------|----------|--------------|
| MPLZ-20 | Fiat 450-460  | Τετράγωνο 16x40 (Set) | 1        | <b>4.40</b>  |
| MPLZ-23 | Fiat          | Τετράγωνο 14x60 (Set) | 2        | <b>3.95</b>  |
| MPLZ-21 | Fiat 450-640  | Με Νύχι (Set)         | 3        | <b>5.10</b>  |
| MPLZ-22 | MF - Ford     | Με Νύχι (Set)         | 4        | <b>4.50</b>  |
| MPLZ-24 | Ford          | Τετράγωνο 16x70 (Set) | 5        | <b>7.25</b>  |



### Πιράκια MF

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΠΡΟΣ A (mm) | ΜΗΚΟΣ ΕΜΠΡΟΣ B (mm) | ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΩ H (mm) | ΠΑΣΟ F | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------|
| SP-191  | 19                      | 34                  | 36                | 3/4"   | <b>3.10</b>  |
| SP-222  | 22                      | 32                  | 32                | 5/8"   | <b>3.10</b>  |
| SP-223  | 22                      | 38                  | 32                | 5/8"   | <b>3.10</b>  |
| SP-224  | 22                      | 42                  | 32                | 5/8"   | <b>3.15</b>  |

## Μάσκες Τρακτέρ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ              | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|---------------------|----------|--------------|
| MASK-01 | Ford 4000 - 4100      | Άνω Μέρος Πλαστικό  | 1        | 18.50        |
| MASK-02 | Ford 4000 - 4100      | Κάτω Μέρος Πλαστικό | 2        | 18.50        |
| MASK-03 | Ford 2000 -3000 -5000 | Μάσκα χωρίς Τρύπες  | 3        | 32.30        |
| MASK-04 | Ford 2000 -3000 -5000 | Μάσκα με Τρύπες     | 4        | 45.00        |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------------------------|----------|--------------|
| MASK-05 | Fiat 450 - 640 | Έμβλημα Πλαστικό Μάσκας | 1        | 8.90         |
| MASK-06 |                | Μάσκα Μεταλλική         | 2        | 130.00       |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|----------|-------------------------|----------|--------------|
| MASK-07 | MF       |          | Έμβλημα Πλαστικό Μάσκας | 1        | 12.80        |
| MASK-08 | MF       |          | Σιτάκι Μάσκας Άνω       | 2        | 13.60        |
| MASK-09 | MF-135   | 13"      | Μεσαίο Μέρος Μάσκας     | 3        | 19.50        |
| MASK-10 | MF-135   | 13"      | Μάσκα Μεταλλική         | 4        | 47.00        |
| MASK-11 | MF-165   | 14"      | Μεσαίο Μέρος Μάσκας     | 3        | 18.00        |
| MASK-12 | MF-165   | 14"      | Μάσκα Μεταλλική         | 4        | 40.50        |
| MASK-13 | MF-175   | 15"      | Μεσαίο Μέρος Μάσκας     | 3        | 18.40        |
| MASK-14 | MF-175   | 15"      | Μάσκα Μεταλλική         | 4        | 53.50        |

**FORD 5000**
**FORD 6600**
 **MASSEY-FERGUSON**
**550 MASSEY FERGUSON**
**Αυτοκόλλητες Ταινίες Τρακτέρ (Set L+R)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------|--------------|
| XL-3000  | Ford 3000      | 10.25        |
| XL-3600  | Ford 3600      | 10.50        |
| XL-3610  | Ford 3610      | 10.50        |
| XL-4100  | Ford 4100      | 10.50        |
| XL-5000  | Ford 5000      | 10.50        |
| XL-6600  | Ford 6600      | 10.50        |
| XL-6610  | Ford 6610      | 10.80        |
| XL-135/M | MF 135 (Ματ)   | 10.00        |
| XL-135/A | MF 135 (Ασημί) | 11.00        |
| XL-175/M | MF-175 (Ματ)   | 10.50        |
| XL-175/A | MF-175 (Ασημί) | 11.50        |
| XL-450   | Fiat 450       | 9.90         |
| XL-550   | Fiat 550       | 9.90         |
| XL-640   | Fiat 640       | 9.90         |


**Σήματα Τρακτέρ Πλευρικά Πλαστικά (Set)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| SA-01   | MF-135        | 8.50         |
| SA-02   | MF-165        | 9.50         |
| SA-03   | MF-185        | 9.50         |
| SA-04   | MF-175        | 9.50         |


**Φτερωτές Αντλίας Νερού**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ            | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|----------|--------------|
| FT-01   | Ford 2000-3000-5000-6600 | 6        | <b>11.50</b> |
| FT-02   | Ford 2000-3000-5000-6600 | 8        | <b>11.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ      | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|----------|--------------|
| FT-03   | MF-135-165-185-240 | 6        | <b>11.50</b> |
| FT-04   | MF-135-165-785-240 | 8        | <b>11.50</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------|----------|--------------|
| FT-10   | MF-135-240    | 39 cm (R) | 1        | <b>8.80</b>  |
| FT-11   | MF-135-240    | 39 cm (L) | 1        | <b>8.80</b>  |
| FT-12   | MF-165-175    | 41 cm (R) | 1        | <b>8.80</b>  |
| FT-13   | MF-165-175    | 41 cm (L) | 1        | <b>8.80</b>  |
| FT-14   | MF-135-240    | 39 cm     | 4        | <b>17.80</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ      | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|----------|--------------|
| FT-08   | Fiat 450-640-70.66 | 6        | <b>12.00</b> |
| FT-09   | Fiat 450-640-70.66 | 8        | <b>12.00</b> |


**Κολάρα Ψυγείου Τρακτέρ - Άνω**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ            | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|---------------------|----------|--------------|
| KL-01   | MF 135 - 240             | 35 mm               | 1        | 3.90         |
| KL-03   | MF 165 - 175 - 185       | 37 mm               | 2        | 7.40         |
| KL-05   | MF 265 - 285 - 290       | 34.5 mm             | 3        | 7.80         |
| KL-07   | Ford 2000-3000-3600-4000 | 37 mm               | 4        | 6.30         |
| KL-09   | Ford 5000-6600-6610      | 35 mm               | 5        | 6.30         |
| KL-11   | Dexta                    | 43 mm               | 6        | 9.60         |
| KL-13   | Fiat 450 - 480 - 640     | 45 mm               | 7        | 7.70         |
| KL-15   | Fiat 50.66 - 70.66       | 46 mm               | 8        | 7.70         |
| KL-17   | Fordson                  | 45 mm               | 9        | 9.80         |


**Κολάρα Ψυγείου Τρακτέρ - Κάτω**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ            | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|---------------------|----------|--------------|
| KL-02   | MF 135 - 240             | 37 mm               | 10       | 7.50         |
| KL-04   | MF 165 - 175 - 185       | 37 mm               | 11       | 8.80         |
| KL-06   | MF 265 - 285 - 290       | 38.5 mm             | 12       | 10.00        |
| KL-08   | Ford 2000-3000-3600-4000 | 42 mm               | 13       | 9.50         |
| KL-10   | Ford 5000-6600-6610      | 40 mm               | 14       | 9.50         |
| KL-12   | Dexta                    | 32 mm               | 15       | 12.50        |
| KL-14   | Fiat 450 - 480 - 640     | 40 mm               | 16       | 4.75         |
| KL-16   | Fiat 50.66 - 70.66       | 38 mm               | 17       | 3.60         |
| KL-18   | Fordson                  | 45 mm               | 18       | 14.20        |

**Κολάρα Φίλτρου Αέρος - Λαδιού**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ         | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|---------------------|----------|--------------|
| KL-20   | MF 135                | 49.5 mm             | 20       | <b>8.80</b>  |
| KL-21   | MF 165                | 61 mm               | 21       | <b>23.90</b> |
| KL-22   | MF 175-185            | 49 mm               | 22       | <b>18.80</b> |
| KL-23   | MF 285-290            | 56 mm               | 23       | <b>19.10</b> |
| KL-24   | Ford 5000 (Εισαγωγής) | 56 mm               | 24       | <b>11.80</b> |
| KL-25   | Ford 2000-3000        | 50-55 mm            | 25       | <b>9.90</b>  |
| KL-26   | Ford 6610 S-F         | 52-69 mm            | 26       | <b>10.20</b> |
| KL-27   | Ford 6610 Normal      | 67 mm               | 27       | <b>14.65</b> |
| KL-28   | Fiat 450-480-540-640  | 56 mm               | 28       | <b>12.10</b> |
| KL-29   | Fiat 50.66 - 70.66    | 54 mm               | 29       | <b>5.60</b>  |
| KL-30   | Fiat 90.90 - 90.100   | 74 mm               | 30       | <b>12.10</b> |

**Δείκτες Λαδιού**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| DL-01   | MF-135              | 2.95         |
| DL-02   | MF-165              | 2.95         |
| DL-03   | MF-240              | 4.60         |
| DL-04   | Ford 2000-3000-5000 | 5.50         |
| DL-05   | Ford 4100-5610-6610 | 5.50         |
| DL-06   | Fiat 450            | 5.75         |
| DL-07   | Fiat 55.66 - 70.66  | 5.75         |

**Ρουμπινέτα Ψυγείου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|----------|--------------|
| RC-01   | MF - Ford     | 1/4"     | 4.30         |
| RC-02   | Fiat          | 3/8"     | 4.55         |

**Ρουμπινέτα Πετρελαίου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| RU-01   | MF-35X              | 7.30         |
| RU-02   | MF 135-148-240      | 10.30        |
| RU-03   | MF 165-175-285      | 10.75        |
| RU-04   | Ford 2-3-5-6-7-8610 | 10.30        |
| RU-05   | Fiat 450-640        | 11.10        |
| RU-06   | Fiat 60.66-80.66    | 13.50        |

**Φλοτέρ Ρεζερβουάρ**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| FR-01   | MF-135              | 18.80        |
| FR-02   | MF-165              | 19.50        |
| FR-03   | MF-240              | 19.50        |
| FR-04   | MF-265              | 19.50        |
| FR-05   | Ford 2000-3000      | 25.10        |
| FR-06   | Ford 3610-4610      | 25.10        |
| FR-07   | Ford 4000-5000-6600 | 25.10        |
| FR-08   | Fiat 450-640        | 26.50        |
| FR-09   | Fiat 55.66-70.66    | 26.90        |
| FR-10   | Fiat 90.90-100.90   | 34.00        |



### Όργανα Θερμοκρασίας Τρακτέρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------------|--------------|
| ΟΤΗ-01  | MF 165 - 290<br>(με ντίζα 2 m.) | 19.90        |
| ΟΤΗ-03  | Fiat - Universal                | 14.90        |



### Όργανο Θερμοκρασίας-Πετρελαίου Τρακτέρ Ηλεκτρικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| ΟΤΡ-01  | Fiat 450 - 640 | 22.80        |



### Όργανα Πετρελαίου Τρακτέρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| ΟΡΤ-01  | MF 165 - 185     | 16.50        |
| ΟΡΤ-03  | Fiat - Universal | 16.50        |



### Όργανα Λαδιού Τρακτέρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------------|--------------|
| ΟΛΑ-01  | MF 165 - 185<br>(Θηλυκή Φίσα) | 16.50        |



### Θερμοστάτες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| ΤΗ-02   | MF       | 13.00        |
| ΤΗ-03   | Ford     | 13.00        |
| ΤΗ-04   | Fiat     | 13.00        |
| ΤΗ-05   | Steyr    | 24.30        |



### Βάση Θερμοστάτη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| ΒΤΗ-02  | Ford     | 12.50        |





### Φυσούνες Φρένου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| FF-01   | Ford     | 7.90         |
| FF-02   | Fiat     | 7.90         |



### Ελατήρια Φρένου - Σιαγόνων


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|
| EL-01   | Ford          | Πεντάλ Φρένου           | 19 x 149      | 4.50         |
| EL-03   | Ford          | Σιαγόνων Μικρό          | 16 x 98       | 3.50         |
| EL-04   | Ford          | Σιαγόνων Μεγάλο         | 16 x 119      | 3.50         |
| EL-02   | MF            | Πεντάλ Φρένου           | 19 x 90       | 3.50         |
| EL-05   | MF            | Συμπλέκτη Μικρό         | 25 x 63       | 3.50         |
| EL-06   | MF            | Συμπλέκτη Μεγάλο        | 34 x 57       | 3.50         |
| EL-07   | MF            | Σιαγόνων Μικρό          | 17 x 98       | 3.50         |
| EL-08   | MF            | Σιαγόνων Μεγάλο         | 19 x 133      | 3.50         |
| EL-09   | Fiat          | Χειριστηρίου Υδραυλικού | 10 x 50       | 3.20         |
| EL-10   | Fiat          | Συμπλέκτη               | 25 x 111      | 3.50         |
| EL-11   | Fiat          | Σιαγόνων Μικρό          | 20 x 31       | 3.50         |



### Πίροι Χωνιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| PX-01   | MF - Ford Μικρός | 8.15         |
| PX-02   | MF Μεγάλος       | 8.15         |
| PX-03   | Ford Μεγάλος     | 8.60         |

### Τάπες Κορμού Μηχανής



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| TM-01   | 17.80 mm  | 0.55         |
| TM-02   | 19.44 mm  | 0.55         |
| TM-03   | 22.27 mm  | 0.55         |
| TM-04   | 25.40 mm  | 0.55         |
| TM-05   | 29.35 mm  | 0.65         |
| TM-06   | 32.18 mm  | 0.65         |
| TM-07   | 34.90 mm  | 0.65         |
| TM-08   | 35.00 mm  | 0.65         |
| TM-09   | 38.00 mm  | 0.70         |
| TM-10   | 50.00 mm  | 1.35         |
| TM-11   | 16.00 mm  | 0.55         |
| TM-12   | 20.00 mm  | 0.65         |
| TM-13   | 28.00 mm  | 0.75         |
| TM-14   | 40.00 mm  | 0.86         |
| TM-15   | 45.00 mm  | 0.92         |

### Τάπες Μηχανής Κάρτερ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| TK-01   | 12 x 1.5  | 1.40         |
| TK-02   | 14 x 1.5  | 1.40         |
| TK-03   | 16 x 1.5  | 1.45         |
| TK-04   | 18 x 1.5  | 1.90         |
| TK-05   | 20 x 1.5  | 1.95         |
| TK-06   | 22 x 1.5  | 1.98         |
| TK-07   | 24 x 1.5  | 2.42         |
| TK-08   | 26 x 1.5  | 2.93         |
| TK-09   | 30 x 1.5  | 4.50         |
| TK-10   | 1/8"      | 1.25         |
| TK-11   | 1/4"      | 1.30         |
| TK-12   | 3/8"      | 1.35         |
| TK-13   | 1/2"      | 1.90         |
| TK-14   | 5/8"      | 2.65         |
| TK-15   | 3/4"      | 2.80         |
| TK-16   | 1"        | 4.25         |



### Τάπες Ψυγείου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΙΕΣΗ (Lb) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-----------|------------|--------------|
| TAP-1   | Fiat     | Διεθνής   | 13         | 4.50         |
| TAP-2   | Ford     | Διεθνής   | 13         | 4.25         |
| TAP-3   | MF       | Κόκκινη   |            | 7.50         |



### Τάπες Λαδιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------|--------------|
| TAP-4   | MF 135-165    | Απλή      | 2.60         |
| TAP-5   | Fiat 450-640  | Απλή      | 2.65         |
| TAP-6   | Ford 2-3-5000 | Απλή      | 3.15         |
| TAP-7   | Ford 2-3-5000 | Βιδωτή    | 5.05         |



### Τάπες Ρεζερβουάρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------|--------------|
| TAP-8   | MF 135-165    | Απλή      | 4.60         |
| TAP-9   | MF 240-390    | Απλή      | 8.15         |
| TAP-10  | MF 240-390    | Με κλειδί | 11.80        |
| TAP-11  | Ford 2-3-5000 | Απλή      | 4.10         |
| TAP-12  | Ford 2-3-5000 | Με κλειδί | 9.70         |
| TAP-13  | Fiat 450-640  | Απλή      | 4.65         |
| TAP-14  | Fiat 70.66    | Απλή      | 8.70         |
| TAP-15  | Fiat 90.100   | Απλή      | 14.30        |
| TAP-16  | Same - Deutz  | Απλή      | 21.10        |

**ORIGINAL**


### Εργαλειοθήκες New Holland

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| ERG-32  | 320 x 150 x 130 | <b>30.40</b> |
| ERG-42  | 420 x 125 x 125 | <b>31.50</b> |
| ERG-43  | 430 x 150 x 130 | <b>31.65</b> |

### Εργαλειοθήκες Μεταλλικές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| ERGM-33 | 330 x 140 x 130 | <b>35.45</b> |
| ERGM-42 | 420 x 130 x 130 | <b>45.85</b> |



### Εργαλειοθήκες με Κλειδαριά PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| ERG-40  | 400 x 320 x 320 | <b>48.35</b> |
| ERG-50  | 500 x 380 x 380 | <b>61.90</b> |
| ERG-60  | 600 x 460 x 470 | <b>75.10</b> |
| ERG-80  | 800 x 470 x 470 | <b>90.60</b> |

### Δοχείο Νερού PU

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| DNR-30  | Χωρητικότητα 30 lt  | <b>38.00</b> |
| TAP-DNR | Βρυσάκι Δοχείου     | <b>4.15</b>  |
| SAP-DNR | Σαπουνοθήκη Δοχείου | <b>4.30</b>  |




07

## ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ



**AXONAS**  
Agriparts






| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ   |
|------------|----------------------------|----------------|
| MSG95G/721 | <b>Maximo</b><br>Μοτέρ 12V | <b>1182.00</b> |

- Διατίθεται πλήρες με το πτυσσόμενο προσκέφαλο
- Πνευματική ρύθμιση ύψους (60mm)
- Αυτόματη Ρύθμιση βάρους (50 - 130κιλά)
- Κάθετη διαδρομή ανάρτησης (100mm)
- Ρύθμιση κλίσης πλάτης
- Υλικό: Ύφασμα



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                          | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ   |
|------------|------------------------------------|----------------|
| MSG95G/731 | <b>Maximo Comfort</b><br>Μοτέρ 12V | <b>1393.00</b> |

- Διατίθεται πλήρες με το πτυσσόμενο προσκέφαλο
- Πνευματική ρύθμιση ύψους (60mm)
- Αυτόματη ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Φαρδιά υφασμάτινα μαξιλάρια (520mm)
- Κάθετη διαδρομή ανάρτησης (100mm)
- Υλικό: Ύφασμα



| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ   |
|------------|-----------------------------------------|----------------|
| MSG95A/731 | <b>Maximo Comfort Plus</b><br>Μοτέρ 12V | <b>1770.00</b> |

- Διατίθεται πλήρες με το πτυσσόμενο προσκέφαλο
- Ρύθμιση ύψους με δυνατότητα απομνημόνευσης θέσης
- Αυτόματη ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρυθμιζόμενο μαξιλάρι βάσης καθίσματος
- Ενσωματωμένη προέκταση πλάτης
- Υλικό: Ύφασμα






| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| MSG95AL/731 | <b>Maximo Professional</b><br>Μοτέρ 12V |              |

- Διατίθεται πλήρες με το πτυσσόμενο προσκέφαλο
- Ρύθμιση ύψους με δυνατότητα απομνημόνευσης θέσης
- Αυτόματη ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Περιστροφή 20° μοίρες δεξιά - αριστερά
- Ρύθμιση κλίσης πλάτης - βάση καθίσματος
- Υλικό: Ύφασμα



**AXONAS**  
Agriparts







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΤΥΠΟΣ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| SC-74   | Μηχανική<br>Ανάρτηση M200 | New Holland<br>Landini<br>MF | 380.00       |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Υλικό: Δερματίνη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                | ΤΥΠΟΣ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| SC-74A  | Μηχανική<br>Ανάρτηση &<br>Αισθητήρα M200 | New Holland<br>Landini<br>MF | 422.00       |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Υλικό: Δερματίνη







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | ΤΥΠΟΣ                       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| SC-74H  | Ηλεκτρική Ανάρτηση 12V & Αισθητήρα M97 | New Holland Landini Same MF | <b>640.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Υλικό: Δερματίνη

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
|  |  |  |

### Εξαρτήματα Καθισμάτων Cobo

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------------|----------|---------------|
| MCO-01  | Μπουτόν Ανάρτησης M97 - 12V | 1        | <b>76.60</b>  |
| FCO-02  | Φυσούνα Αέρος               | 2        | <b>96.50</b>  |
| MKA-01  | Μοτέρ 12V                   | 3        | <b>124.30</b> |
| ACO-04  | Αισθητήρας On - Off         | 4        | <b>74.60</b>  |
| AK-135  | Αμορτισέρ M97               | 5        | <b>47.10</b>  |
| AK-154  | Αμορτισέρ M200 - M91        | 6        | <b>29.45</b>  |


**COBO**





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                | ΤΥΠΟΣ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| SC-84A  | Μηχανική<br>Ανάρτηση &<br>Αισθητήρα M200 | New Holland<br>Landini<br>MF | <b>492.50</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Υλικό: Ύφασμα


**COBO**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                 | ΤΥΠΟΣ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| SC-84H  | Ηλεκτρική<br>Ανάρτηση &<br>Αισθητήρα M200 | New Holland<br>Landini<br>MF | <b>716.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Υλικό: Ύφασμα






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΤΥΠΟΣ                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|------------------------------------|---------------|
| GT-60   | Ίσια Βάση M91 | New Holland<br>Same<br>Lamborghini | <b>370.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Υλικό: Δερματίνη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΤΥΠΟΣ                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| GT-50   | Μηχανική Ανάρτηση M91 | New Holland<br>Same<br>Lamborghini | <b>388.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Περιλαμβάνεται Ζώνη
- Υλικό: Δερματίνη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|----------|--------------|
| SC-74P  | Πλήρης Πλάτη<br>Με Γλυσιέρα | SC-74    | 226.50       |

- Προέλευση: Ιταλία
- Υλικό: Δερματίνη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|----------|--------------|
| GT-60P  | Πλήρης Πλάτη<br>Με Γλυσιέρα | GT-60    | 126.00       |

- Προέλευση: Ιταλία
- Υλικό: Δερματίνη




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|----------|--------------|
| GT-50P  | Πλήρης Πλάτη<br>Με Γλυσιέρα | GT-50    | 126.00       |

- Προέλευση: Ιταλία
- Υλικό: Δερματίνη

**star**<sup>®</sup>  
seating systems




**AXONAS**  
Agriparts





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|------------------------------|--------------|
| YZ-10/A | Ίσια και λοξή βάση | Ford, Fiat J.D., Deutz Steyr | <b>89.50</b> |

- Με μπράτσα
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία βάσης σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ                            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| YZ-12/A | Ίσια και λοξή βάση | Ford, Fiat J.D., Deutz MF, Steyr | <b>89.50</b> |

- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία βάσης σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Υλικό: PVC






| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------------|------------|--------------|
| YZ-10/AK | Ίσια και λοξή βάση | Deutz J.D. | 89.50        |

- Με μπράτσα
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία βάσης σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------------|------------|--------------|
| YZ-12/AK | Ίσια και λοξή βάση | Deutz J.D. | 89.50        |

- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία βάσης σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|-------------------|---------------|
| YZ-14/A | Ίσια βάση | Ford.<br>Fiat, MF | <b>161.30</b> |

- Με κινητά μπράτσα
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------------|-----------------|--------------|
| YZ-10/AM | Ίσια και λοξή βάση | Ford<br>Landini | <b>89.50</b> |

- Με μπράτσα
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρυθμιζόμενη γωνία βάσης σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------|--------------|
| YZ-15   | Λοξή βάση | J.D.  | 100.40       |

- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΧΡΩΜΑ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΤΥΠΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------|---------------------------|-------|--------------|
| YZ-15/A  | Κίτρινο | Ρυθμιζόμενη και λοξή βάση | Deutz | 181.80       |
| YZ-15/AM | Μαύρο   |                           |       | 181.80       |

- Αναδιπλούμενο
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (50 mm)
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|---------|--------------|
| YZ-60   | Ρυθμιζόμενη και ίσια βάση | Διεθνής | 194.20       |

- Με κινητά μπράτσα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (60 mm)
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|---------|--------------|
| YZ-62   | Ίσια και λοξή βάση | Διεθνής | 235.70       |

- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (60 mm)
- Ρυθμιζόμενη γωνία βάσης σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Ρύθμιση πλάτης (30° πίσω - 85° μπροστά)
- Υλικό: PVC





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΥΛΙΚΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------|-------|---------------|
| YZ-16/A | Χαμηλή βάση<br>12 cm | PVC   | <b>156.50</b> |

- Με κινητά μπράτσα
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Υλικό: PVC





| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΥΛΙΚΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------|--------|---------------|
| YZ-56   | Χαμηλή Φυσούνα | PVC    | <b>432.60</b> |
| YZ-58   | 12 cm          | Ύφασμα | <b>444.50</b> |

- Με κινητά μπράτσα
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση πλάτης (42° πίσω - 8° μπροστά)







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|---------|--------------|
| YZ-21   | Ίσια βάση<br>Στενό | Διεθνής | 225.00       |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|---------|--------------|
| YZ-23   | Ίσια βάση<br>Φαρδύ | Διεθνής | 232.00       |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|---------|---------------|
| YZ-26   | Ίσια βάση<br>Στενό | Διεθνής | <b>240.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (60 mm)
- Δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|---------|---------------|
| YZ-28   | Ίσια βάση<br>Φαρδύ | Διεθνής | <b>265.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Ιταλία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (60 mm)
- Δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------------|
| YZ-17   | Ίσια βάση | Διεθνής | 122.00       |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Τουρκία
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Έχει ανάκλιση και δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΤΥΠΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------|--------------|
| YZ-19   | Ίσια/Λοξή Βάση | J.D.  | 116.00       |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Τουρκία
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (60 mm)
- Ρύθμιση γωνίας σε 5 διαφορετικές θέσεις
- Έχει ανάκλιση και δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC








| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|---------|---------------|
| YZ-27   | Ίσια βάση | Διεθνής | <b>336.30</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ και Κλαρκ
- Προέλευση: Τουρκία
- Με πτυσσόμενο προσκέφαλο
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (60 mm)
- Ρύθμιση πλάτης (30° πίσω - 85° μπροστά)
- Ρύθμιση βάθους μαξιλαριού (40mm)
- Υλικό: Ύφασμα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------------------|---------|---------------|
| YZ-32   | Ίσια βάση              | Διεθνής | <b>283.40</b> |
| YZ-34   | Ίσια βάση<br>Μοτέρ 12V |         | <b>545.00</b> |

- Για Δενδροκομικά Τρακτέρ
- Προέλευση: Τουρκία
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (YZ-32: 80 mm - YZ-34: 60 mm)
- Δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|--------------|
| YZ-36   | Ίσια βάση | Bobcat Κλάρκ | 171.60       |

- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση πλάτης (13° πίσω - 3° μπροστά)
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------------|
| YZ-35   | Ίσια βάση | MF Ford | 123.70       |

- Κάθισμα τύπου Σκάφη
- Με γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 120 κιλά)
- Έχει ανάκλιση και δεν μαζεύει νερό
- Υλικό: PVC






| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΤΥΠΟΣ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|------------------|--------------|
| YZ-22   | Ίσια βάση<br>Με μπράτσα | Κλάρκ<br>Γερανών | <b>88.90</b> |

- Με γλυσιέρα
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΤΥΠΟΣ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|------------------|--------------|
| YZ-24   | Ίσια βάση<br>Χωρίς Μπράτσα | Κλάρκ<br>Γερανών | <b>88.90</b> |

- Με γλυσιέρα
- Υλικό: PVC







| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------|--------------|
| YZ-40   | Ίσια βάση | PVC   | 310.00       |

- Διεθνής Τύπος
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------|
| YZ-42   | Ίσια βάση | Ύφασμα | 345.20       |

- Διεθνής Τύπος
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------|--------------|
| YZ-44   | Ίσια βάση | PVC   | 362.00       |

- Διεθνής Τύπος
- Με κινητά μπράτσα
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΛΙΚΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------|
| YZ-46   | Ίσια βάση | Ύφασμα | 395.50       |





- Διεθνής Τύπος
- Με κινητά μπράτσα
- Με φυσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)



- Με κινητά μπράτσα και γλυσιέρα
- Με προσκέφαλο
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Υλικό: PVC



- Με κινητά μπράτσα και γλυσιέρα
- Με προσκέφαλο
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Ρύθμιση πλάτης (30° πίσω - 85° μπροστά)
- Υλικό: PVC



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|---------|--------------|
| YZ-18   | Ίσια βάση              | Διεθνής | 478.00       |
| YZ-20   | Ίσια βάση<br>Μοτέρ 12V |         | 758.00       |

- Με κινητά μπράτσα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (80 mm)
- Ρύθμιση πλάτης (30° πίσω - 85° μπροστά)
- Υλικό: Ύφασμα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|---------|--------------|
| YZ-55   | Ίσια βάση              | Διεθνής | 635.00       |
| YZ-65   | Ίσια βάση<br>Μοτέρ 12V |         | 836.00       |

- Με κινητά μπράτσα και πτυσσόμενο προσκέφαλο
- Με φουσούνα και γλυσιέρα
- Ρύθμιση βάρους (50 - 130 κιλά)
- Ρύθμιση ύψους (YZ-55: 80 mm - YZ-65: 60 mm)
- Ρύθμιση πλάτης (30° πίσω - 85° μπροστά)
- Υλικό: Ύφασμα


**Πλάτη καθισμάτων με μπράτσα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| YZ-50   | 37.40        |


**Πλάτη καθισμάτων χωρίς μπράτσα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| YZ-51   | 37.40        |


**Πλάτη Καπνοφυτευτικής**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΗ      | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------------|
| YZ-33   | Γαλβανιζέ | Διεθνής | 27.70        |


**Κάθισμα Κάτω**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| YZ-52   | 37.40        |


**Πλάτη Δενδροκομικού**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΗ           | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------|--------------|
| YZ-30   | Ίσια Μεταλλική | Διεθνής | 47.00        |


**Πλάτη Διεθνής**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΗ           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------------|--------------|
| YZ-29   | Ίσια Μεταλλική | Χωρίς Γλυσιέρα      | 70.50        |
| YZ-31   |                | Με Γλυσιέρα         | 88.50        |
| YZ-43   |                | Με Ρυθμ/νη Γλυσιέρα | 90.60        |


**Πλάτη Δενδροκομικού Στενή**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------|--------------|
| YZ-39   | 4 Τρύπες  | YZ-26    | 61.00        |


**Πλάτη Δενδροκομικού Φαρδιά**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|----------|--------------|
| YZ-41   | 4 Τρύπες  | YZ-28    | 69.00        |



### Αμορτισέρ Καθισμάτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΛΕΙΣΤΟ<br>Κ. - Κ. (mm) | ΑΝΟΙΚΤΟ<br>Κ. - Κ. (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>(mm) | ΣΩΜΑ<br>(mm) | ΑΚΡΑ<br>(mm) | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| AK-125  | 125                     | 164                     | 24                | 100          | 10           | 1           | 45.00           |
| AK-135  | 135                     | 205                     | 24                | 105          | 8            | 1           | 49.00           |
| AK-152  | 152                     | 222                     | 24                | 130          | 8            | 1           | 59.95           |
| AK-165  | 165                     | 240                     | 24                | 135          | 10           | 1           | 46.30           |
| AK-133  | 133                     | 185                     | 24                | 110          | 10           | 2           | 44.80           |
| AK-154  | 155                     | 218                     | 24                | 132          | 10           | 2           | 28.85           |
| AK-168  | 168                     | 263                     | 24                | 145          | 10           | 2           | 23.90           |
| AK-188  | 188                     | 300                     | 24                | 165          | 10           | 2           | 26.90           |
| AK-190  | 190                     | 290                     | 26.5              | 163          | 12-3         | 3           | 20.50           |
| AK-155  | 155                     | 220                     | 42                | 130          | 8-8          | 4           | 45.00           |



### Ελατήρια Καθισμάτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΟΛΙΚΟ<br>ΜΗΚΟΣ (mm) | ΣΩΜΑ<br>(mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>(mm) | ΠΑΧΟΣ<br>ΣΠΕΙΡΑΣ (mm) | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| E-72    | 130                 | 72           | 24                | 3.5                   | 1           | 4.70            |
| E-95    | 155                 | 105          | 38                | 5                     | 2           | 5.50            |
| E-137   | 185                 | 139          | 27                | 5                     | 3           | 7.50            |
| E-145   | 209                 | 157          | 30                | 5.5                   | 4           | 7.65            |
| E-210   | 265                 | 210          | 27                | 6                     | 4           | 7.90            |


**Μπράτσα Καθισμάτων Απλά (Set)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| MPR-01  | Διεθνής | <b>42.15</b> |


**Γλυσιέρες Καθισμάτων (Set)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| GLK-01  | 300        | <b>34.65</b> |
| GLK-02  | 330        | <b>34.65</b> |


**Μπράτσα Καθισμάτων Ρυθμ/να (Set)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| MPR-02  | Διεθνής | <b>74.50</b> |


**Περιστροφές Καθισμάτων (190°)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΣΗ   | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|--------------|
| PER-01  | Μικρή  | Διεθνής | <b>89.90</b> |
| PER-02  | Μεγάλη |         | <b>97.50</b> |


**Κινητά Μπράτσα Καθισμάτων (Set)**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| MPR-03  | YZ-44 & YZ-46   | <b>50.50</b> |
| MPR-06  | YZ-60 & YZ-16/A | <b>50.50</b> |


**Βάση Καθίσματος Fiat**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| BSF-01  | Διεθνής | <b>29.45</b> |



### Μοτέρ Καθισμάτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------------|
| MKA-01  | Αέρος 12V | Διεθνής | 131.00       |



### Φυσούνα Αέρος Καθισμάτων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ  | ΤΥΠΟΣ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------------|
| FKA-01  | Μοτέρ 12V | Διεθνής | 58.00        |

1



2



### Μπουτόν Καθίσματος On - Off

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| DMK-01  | 1        | 42.50        |
| DMK-02  | 2        | 45.70        |



### Πόμολο - Ντίζα Αυξομείωσης Φυσούνας


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| BK-18   | 26.20        |

08

# ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΚΑΜΠΙΝΑΣ









### Αμορτισέρ Οροφής Fiat

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-26015 | 124    | 260    | 8           | 18            | 150 N        | <b>15.00</b> |
| 18-26028 | 124    | 260    | 8           | 18            | 280 N        | <b>15.00</b> |




### Αμορτισέρ Οροφής MF

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-21518 | 115    | 215    | 8           | 18            | 180 N        | <b>15.00</b> |
| 18-21522 | 115    | 215    | 8           | 18            | 220 N        | <b>15.00</b> |
| 18-21530 | 115    | 215    | 8           | 18            | 300 N        | <b>15.00</b> |




### Αμορτισέρ Οροφής Zetor

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 15 -28015 | 135    | 280    | 6           | 15            | 150 N        | <b>10.32</b> |




### Αμορτισέρ Παραθύρου Smart

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 15-30515 | 6 mm       | 148    | 305    | 6           | 15            | 150 N        | <b>14.80</b> |




### Αμορτισέρ Πόρτας JCB

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-33030 | 6 mm       | 160    | 330    | 8           | 18            | 300 N        | <b>14.50</b> |




### Αμορτισέρ Κατώ J.D.

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-355100 | 8 mm       | 184    | 360    | 10          | 22            | 1000 N       | <b>16.50</b> |




### Αμορτισέρ Καμπίνας Zetor

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-32020 | 6 mm       | 170    | 320    | 8           | 18            | 200 N        | <b>12.50</b> |
| 18-42020 |            | 220    | 420    |             |               |              | <b>13.50</b> |




### Αμορτισέρ Καμπίνας Deutz

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ (mm) | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-50020 | 8               | 260    | 500    | 10          | 22            | 200 N        | <b>14.50</b> |
| 22-55020 |                 | 285    | 550    |             |               |              | <b>14.80</b> |
| 22-60020 |                 | 310    | 600    |             |               |              | <b>15.10</b> |



### Αμορτισέρ Ανέμης Welger


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ (mm) | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|-----------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 28-395200 | 10              | 187    | 395    | 14          | 28            | 2000 N       | <b>30.50</b> |
| 28-440200 |                 | 235    | 440    |             |               |              | <b>32.00</b> |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 15-16505 | 6 mm       | 75     | 165    | 6           | 15            | 50 N         | 10.00        |
| 15-18505 |            | 96     | 185    |             |               |              | 10.10        |
| 15-19505 |            | 95     | 195    |             |               |              | 10.15        |
| 15-22005 |            | 110    | 220    |             |               |              | 10.25        |
| 15-27005 |            | 135    | 270    |             |               |              | 10.32        |
| 15-32005 |            | 160    | 320    |             |               |              | 10.39        |
| 15-37005 |            | 182    | 370    |             |               |              | 10.47        |


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20010 | 6 mm       | 95     | 200    | 8           | 18            | 100 N        | 10.00        |
| 18-25010 |            | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30010 |            | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36010 |            | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40010 |            | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45010 |            | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50010 |            | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55010 |            | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60010 |            | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65010 |            | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70010 |            | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75010 |            | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80010 |            | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20015 | 6 mm       | 95     | 200    | 8           | 18            | 150 N        | 10.00        |
| 18-25015 |            | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30015 |            | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36015 |            | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40015 |            | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45015 |            | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50015 |            | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55015 |            | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60015 |            | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65015 |            | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70015 |            | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75015 |            | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80015 |            | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ (mm) | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20020 | 6 mm            | 95     | 200    | 8           | 18            | 200 N        | 10.00        |
| 18-25020 |                 | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30020 |                 | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36020 |                 | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40020 |                 | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45020 |                 | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-47520 |                 | 250    | 475    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50020 |                 | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55020 |                 | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60020 |                 | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65020 |                 | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70020 |                 | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75020 |                 | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80020 |                 | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20030 | 6 mm       | 95     | 200    | 8           | 18            | 300 N        | 10.00        |
| 18-25030 |            | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30030 |            | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36030 |            | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40030 |            | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45030 |            | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50030 |            | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55030 |            | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60030 |            | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65030 |            | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70030 |            | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75030 |            | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80030 |            | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20040 | 6 mm       | 95     | 200    | 8           | 18            | 400 N        | 10.00        |
| 18-25040 |            | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30040 |            | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36040 |            | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40040 |            | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45040 |            | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50040 |            | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55040 |            | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60040 |            | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65040 |            | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70040 |            | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75040 |            | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80040 |            | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20050 | 6 mm       | 95     | 200    | 8           | 18            | 500 N        | 10.00        |
| 18-25050 |            | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30050 |            | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36050 |            | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40050 |            | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45050 |            | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50050 |            | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55050 |            | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60050 |            | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65050 |            | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70050 |            | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75050 |            | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80050 |            | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 18-20060 | 6 mm       | 95     | 200    | 8           | 18            | 600 N        | 10.00        |
| 18-25060 |            | 122    | 250    |             |               |              | 10.10        |
| 18-30060 |            | 154    | 300    |             |               |              | 10.15        |
| 18-36060 |            | 177    | 360    |             |               |              | 10.25        |
| 18-40060 |            | 203    | 400    |             |               |              | 10.32        |
| 18-45060 |            | 223    | 450    |             |               |              | 10.39        |
| 18-50060 |            | 253    | 500    |             |               |              | 10.47        |
| 18-55060 |            | 279    | 550    |             |               |              | 10.62        |
| 18-60060 |            | 304    | 600    |             |               |              | 10.93        |
| 18-65060 |            | 320    | 650    |             |               |              | 11.39        |
| 18-70060 |            | 340    | 700    |             |               |              | 11.70        |
| 18-75060 |            | 370    | 750    |             |               |              | 12.00        |
| 18-80060 |            | 412    | 800    |             |               |              | 12.30        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-20030 | 8 mm       | 95     | 200    | 10          | 22            | 300 N        | 11.50        |
| 22-25030 |            | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-30030 |            | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-36030 |            | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-40030 |            | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-45030 |            | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-50030 |            | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-55030 |            | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-60030 |            | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-65030 |            | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-70030 |            | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-75030 |            | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-80030 |            | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |

| ΚΩΔΙΚΟΣ                  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-20040                 | 8 mm       | 95     | 200    | 10          | 22            | 400 N        | 11.50        |
| 22-25040                 |            | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-30040                 |            | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-36040                 |            | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-40040                 |            | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-45040                 |            | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-50040                 |            | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-55040                 |            | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-60040                 |            | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-65040                 |            | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-70040                 |            | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-75040                 |            | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-80040                 |            | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |
| 22-90040<br>*Case - N.H. |            | 458    | 900    |             |               |              | 24.80        |


**Αμορτισέρ Καμπίνας Force**

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-20050     | 8 mm       | 95     | 200    | 10          | 22            | 500 N        | 11.50        |
| 22-25050     |            | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-30050     |            | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-36050     |            | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-40050     |            | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-45050     |            | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-50050     |            | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-55050     |            | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-60050     |            | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-65050     |            | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-70050     |            | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-75050     |            | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-80050     |            | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |
| 22-90050     |            | 458    | 900    |             |               |              | 24.80        |
| *Case - N.H. |            |        |        |             |               |              |              |


| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-20060     | 8 mm       | 95     | 200    | 10          | 22            | 600 N        | 11.50        |
| 22-25060     |            | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-30060     |            | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-36060     |            | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-40060     |            | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-45060     |            | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-50060     |            | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-55060     |            | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-60060     |            | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-65060     |            | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-70060     |            | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-75060     |            | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-80060     |            | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |
| 22-90060     |            | 458    | 900    |             |               |              | 24.80        |
| *Case - N.H. |            |        |        |             |               |              |              |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force


| ΚΩΔΙΚΟΣ                  | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ (mm) | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------------------|-----------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-20080                 | 8 mm            | 95     | 200    | 10          | 22            | 800 N        | 11.50        |
| 22-25080                 |                 | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-30080                 |                 | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-36080                 |                 | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-40080                 |                 | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-45080                 |                 | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-50080                 |                 | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-55080                 |                 | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-60080                 |                 | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-65080                 |                 | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-70080                 |                 | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-75080                 |                 | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-80080                 |                 | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |
| 22-90080<br>*Case - N.H. |                 | 458    | 900    |             |               |              | 24.80        |

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ (mm) | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|-----------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-200100 | 8 mm            | 95     | 200    | 10          | 22            | 1000 N       | 11.50        |
| 22-250100 |                 | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-300100 |                 | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-360100 |                 | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-400100 |                 | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-450100 |                 | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-500100 |                 | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-550100 |                 | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-600100 |                 | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-650100 |                 | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-700100 |                 | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-750100 |                 | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-800100 |                 | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 22-200120 | 8 mm       | 95     | 200    | 10          | 22            | 1200 N       | 11.50        |
| 22-250120 |            | 135    | 250    |             |               |              | 11.80        |
| 22-300120 |            | 160    | 300    |             |               |              | 11.95        |
| 22-360120 |            | 184    | 360    |             |               |              | 12.30        |
| 22-400120 |            | 210    | 400    |             |               |              | 12.60        |
| 22-450120 |            | 235    | 450    |             |               |              | 12.88        |
| 22-500120 |            | 260    | 500    |             |               |              | 13.09        |
| 22-550120 |            | 285    | 550    |             |               |              | 13.45        |
| 22-600120 |            | 309    | 600    |             |               |              | 13.60        |
| 22-650120 |            | 320    | 650    |             |               |              | 13.95        |
| 22-700120 |            | 339    | 700    |             |               |              | 14.20        |
| 22-750120 |            | 368    | 750    |             |               |              | 14.50        |
| 22-800120 |            | 410    | 800    |             |               |              | 14.80        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 28-30080  | 10 mm      | 157    | 300    | 14          | 28            | 800 N        | 15.80        |
| 28-36080  |            | 183    | 350    |             |               |              | 15.90        |
| 28-40080  |            | 218    | 400    |             |               |              | 16.00        |
| 28-45080  |            | 242    | 450    |             |               |              | 16.10        |
| 28-50080  |            | 262    | 500    |             |               |              | 16.20        |
| 28-55080  |            | 292    | 550    |             |               |              | 16.30        |
| 28-60080  |            | 318    | 600    |             |               |              | 16.55        |
| 28-65080  |            | 342    | 650    |             |               |              | 16.65        |
| 28-70080  |            | 368    | 700    |             |               |              | 16.80        |
| 28-75080  |            | 392    | 750    |             |               |              | 17.45        |
| 28-80080  |            | 418    | 800    |             |               |              | 17.65        |
| 28-85080  |            | 442    | 850    |             |               |              | 18.10        |
| 28-90080  |            | 468    | 900    |             |               |              | 18.80        |
| 28-95080  |            | 492    | 950    |             |               |              | 19.55        |
| 28-100080 |            | 518    | 1000   |             |               |              | 19.95        |
| 28-105080 |            | 542    | 1050   |             |               |              | 21.25        |
| 28-110080 |            | 568    | 1100   |             |               |              | 21.80        |

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 28-300100  | 10 mm      | 157    | 300    | 14          | 28            | 1000 N       | 15.80        |
| 28-360100  |            | 183    | 350    |             |               |              | 15.90        |
| 28-400100  |            | 218    | 400    |             |               |              | 16.00        |
| 28-450100  |            | 242    | 450    |             |               |              | 16.10        |
| 28-500100  |            | 262    | 500    |             |               |              | 16.20        |
| 28-550100  |            | 292    | 550    |             |               |              | 16.30        |
| 28-600100  |            | 318    | 600    |             |               |              | 16.55        |
| 28-650100  |            | 342    | 650    |             |               |              | 16.65        |
| 28-700100  |            | 368    | 700    |             |               |              | 16.80        |
| 28-750100  |            | 392    | 750    |             |               |              | 17.45        |
| 28-800100  |            | 418    | 800    |             |               |              | 17.65        |
| 28-850100  |            | 442    | 850    |             |               |              | 18.10        |
| 28-900100  |            | 468    | 900    |             |               |              | 18.80        |
| 28-950100  |            | 492    | 950    |             |               |              | 19.55        |
| 28-1000100 |            | 518    | 1000   |             |               |              | 19.95        |
| 28-1050100 |            | 542    | 1050   |             |               |              | 21.25        |
| 28-1100100 |            | 568    | 1100   |             |               |              | 21.80        |




### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΑΣΟ<br>ΑΚΡΩΝ | B<br>(mm) | A<br>(mm) | ΕΜΒΟΛΟ<br>(mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ<br>(mm) | ΑΝΟΧΗ<br>ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 28-300150  | 10 mm         | 157       | 300       | 14             | 28               | 1500 N          | 19.35           |
| 28-350150  |               | 183       | 350       |                |                  |                 | 19.55           |
| 28-400150  |               | 218       | 400       |                |                  |                 | 19.80           |
| 28-450150  |               | 242       | 450       |                |                  |                 | 20.15           |
| 28-500150  |               | 262       | 500       |                |                  |                 | 20.40           |
| 28-550150  |               | 292       | 550       |                |                  |                 | 20.75           |
| 28-600150  |               | 318       | 600       |                |                  |                 | 21.00           |
| 28-650150  |               | 342       | 650       |                |                  |                 | 21.45           |
| 28-700150  |               | 368       | 700       |                |                  |                 | 21.75           |
| 28-750150  |               | 392       | 750       |                |                  |                 | 22.00           |
| 28-800150  |               | 418       | 800       |                |                  |                 | 22.30           |
| 28-850150  |               | 442       | 850       |                |                  |                 | 22.65           |
| 28-900150  |               | 468       | 900       |                |                  |                 | 22.90           |
| 28-950150  |               | 492       | 950       |                |                  |                 | 23.20           |
| 28-1000150 |               | 518       | 1000      |                |                  |                 | 23.50           |
| 28-1050150 |               | 542       | 1050      |                |                  |                 | 23.90           |
| 28-1100150 |               | 568       | 1100      |                |                  |                 | 24.20           |
| 28-1150150 |               | 578       | 1150      |                |                  |                 | 24.50           |
| 28-1200150 |               | 603       | 1200      |                |                  |                 | 24.80           |
| 28-1250150 |               | 622       | 1250      |                |                  |                 | 25.35           |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 28-300200  | 10 mm      | 157    | 300    | 14          | 28            | 2000 N       | 20.35        |
| 28-350200  |            | 183    | 350    |             |               |              | 20.55        |
| 28-400200  |            | 218    | 400    |             |               |              | 20.80        |
| 28-450200  |            | 242    | 450    |             |               |              | 21.15        |
| 28-500200  |            | 262    | 500    |             |               |              | 21.40        |
| 28-550200  |            | 292    | 550    |             |               |              | 21.80        |
| 28-600200  |            | 318    | 600    |             |               |              | 22.10        |
| 28-650200  |            | 342    | 650    |             |               |              | 22.50        |
| 28-700200  |            | 368    | 700    |             |               |              | 22.85        |
| 28-750200  |            | 392    | 750    |             |               |              | 23.10        |
| 28-800200  |            | 418    | 800    |             |               |              | 23.40        |
| 28-850200  |            | 442    | 850    |             |               |              | 23.75        |
| 28-900200  |            | 468    | 900    |             |               |              | 24.05        |
| 28-950200  |            | 492    | 950    |             |               |              | 24.35        |
| 28-1000200 |            | 518    | 1000   |             |               |              | 24.65        |
| 28-1050200 |            | 542    | 1050   |             |               |              | 25.05        |
| 28-1100200 |            | 568    | 1100   |             |               |              | 25.35        |
| 28-1150200 |            | 578    | 1150   |             |               |              | 25.65        |
| 28-1200200 |            | 603    | 1200   |             |               |              | 25.95        |
| 28-1250200 |            | 622    | 1250   |             |               |              | 26.35        |



### Αμορτισέρ Καμπίνας Force

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΑΣΟ ΑΚΡΩΝ | B (mm) | A (mm) | ΕΜΒΟΛΟ (mm) | ΜΠΟΥΚΑΛΑ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΠΙΕΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 28-300250  | 10 mm      | 157    | 300    | 14          | 28            | 2500 N       | 21.30        |
| 28-350250  |            | 183    | 350    |             |               |              | 21.50        |
| 28-400250  |            | 218    | 400    |             |               |              | 21.80        |
| 28-450250  |            | 242    | 450    |             |               |              | 22.10        |
| 28-500250  |            | 262    | 500    |             |               |              | 22.40        |
| 28-550250  |            | 292    | 550    |             |               |              | 22.80        |
| 28-600250  |            | 318    | 600    |             |               |              | 23.10        |
| 28-650250  |            | 342    | 650    |             |               |              | 23.50        |
| 28-700250  |            | 368    | 700    |             |               |              | 23.90        |
| 28-750250  |            | 392    | 750    |             |               |              | 24.20        |
| 28-800250  |            | 418    | 800    |             |               |              | 24.50        |
| 28-850250  |            | 442    | 850    |             |               |              | 24.85        |
| 28-900250  |            | 468    | 900    |             |               |              | 25.15        |
| 28-950250  |            | 492    | 950    |             |               |              | 25.50        |
| 28-1000250 |            | 518    | 1000   |             |               |              | 25.80        |
| 28-1050250 |            | 542    | 1050   |             |               |              | 26.25        |
| 28-1100250 |            | 568    | 1100   |             |               |              | 26.55        |
| 28-1150250 |            | 578    | 1150   |             |               |              | 26.85        |
| 28-1200250 |            | 603    | 1200   |             |               |              | 27.15        |
| 28-1250250 |            | 622    | 1250   |             |               |              | 27.50        |



### Μπαράκια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| BC001   | Μεταλλικό M6       | 1.20         |
| BC002   | Μεταλλικό M8       | 1.20         |
| BC005   | Πλαστικό M6        | 1.20         |
| BC030   | Πλαστικό M6 Λοξό   | 1.20         |
| BC006   | Πλαστικό M8        | 1.20         |
| BC034   | Πλαστικό M8 Λοξό   | 1.20         |
| BC019   | Μεταλλικό M6 Κοντό | 1.20         |
| BC020   | Μεταλλικό M8 Μικρό | 1.20         |
| BC021   | Μεταλλικό M8 Μακρύ | 1.50         |
| BC022   | M8 Μακρύ Πλήρες    | 2.50         |



### Θηλιές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| BC007   | Μεταλλική M6    | 1.20         |
| BC008   | Μεταλλική M8    | 1.20         |
| BC023   | M6 Μακριά       | 1.20         |
| BC024   | M8 Κοντή-Χοντρή | 1.20         |
| BC025   | M8 Μακριά       | 1.20         |
| BC026   | M10 Κοντή       | 2.00         |
| BC027   | M10 Μακριά      | 2.50         |
| BC029   | M6 Zetor - Ø10  | 1.50         |
| BC032   | M6 Μικρή - Ø6   | 1.50         |
| BC040   | M8 Zetor - Ø10  | 1.60         |



### Πίροι Μεταλλικοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| BC003   | M8 - Ø10  | 1.20         |
| BC004   | M8 - Ø13  | 1.20         |
| BC041   | M10 - Ø10 | 1.20         |



### Μετατροπείς

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| BC013   | M6 - M8   | 1.20         |
| BC039   | M8 - M10  | 1.80         |



### Αποστάτες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| BC014   | M6 -M6        | 0.80         |
| BC015   | M8 - M8       | 0.80         |
| BC016   | M6 - M8       | 1.20         |
| BC017   | M8 - M6       | 1.20         |
| BC018   | M10 - M10     | 3.85         |
| BC033   | M10-M10 (5cm) | 2.55         |




### Δίχαλα Μεταλλικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| BC009   | M6x1      | 2.25         |
| BC010   | M8x1.25   | 3.50         |
| BC011   | M10x1.5   | 3.85         |
| BC043   | M10x1     | 3.85         |

### Σπαστή Άρθρωση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|--------------|
| BC038   | M6 Θηλυκό<br>M8 Αρσενικό | 5.00         |



### Εκθετήριο Αμορτισέρ

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|--------------|
| STAND-02 | 399.00       |



### Γαντζάκι Εκθετηρίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| GS-15   | 15 cm    | 0.88         |




### Συρταριέρα Πλαστική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| SIR-12  | 12 θέσεις | 28.00        |

09


# ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΜΟΥΑΓΙΕ - ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ






### Κοτσαδούρες Περιστρεφόμενες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØD<br>(mm) | A<br>(mm) | ØB<br>(mm) | ØC<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | ØG<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | ΕΛΞΗ<br>(tn) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| KP01    | 30         | 273       | 84         | 27         | 98        | 110       | 42         | M24       | 20        | 2.5          | <b>26.35</b>    |
| KP02    | 45         | 340       | 104        | 30         | 96        | 150       | 51         | M30       | 30        | 4            | <b>44.35</b>    |
| KP03    | 45         | 340       | 104        | 30         | 96        | 150       | 57         | M30       | 30        | 7            | <b>52.70</b>    |
| KP10    | 35         | 340       | 95         | 30         | 110       | 180       | 61         | M33       | 33        | 7            | <b>57.00</b>    |




### Κοτσαδούρες Περιστρεφόμενες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØD<br>(mm) | A<br>(mm) | ØB<br>(mm) | ØC<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | ØG<br>(mm) | ØH<br>(mm) | I<br>(mm) | ΕΛΞΗ<br>(tn) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| KP04    | 50.8       | 315       | 112        | 30         | 90        | 135       | 57         | 33         | 45        | 12           | <b>56.50</b>    |



### Κοτσαδούρες Τετράγωνες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | A<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | ØD<br>(mm) | ØB<br>(mm) | C<br>(mm) | ΕΛΞΗ<br>(tn) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|
| KP05    | Ελαφρού Τύπου | 370       | 50        | 50        | 40         | 100        | 30.5      | 7            | <b>46.70</b>    |
| KP06    | Βαρέος Τύπου  | 380       | 55        | 65        | 40         | 100        | 30.5      | 10           | <b>58.28</b>    |




### Γαντζάκια Καρότσας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 7001    | 41        | 54        | 35        | <b>1.08</b>     |
| 7002    | 41        | 59        | 35        | <b>1.48</b>     |
| 7003    | 48        | 61        | 45        | <b>1.70</b>     |

### Μεντεσέδες Καρότσας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 5001    | 93        | 43        | 27        | 11        | 30        | 12        | 90        | <b>5.22</b>     |
| 5002    | 97        | 47        | 27        | 13        | 33        | 14        | 105       | <b>5.31</b>     |
| 5003    | 107       | 50        | 30        | 15        | 42        | 16        | 115       | <b>6.86</b>     |




### Γάντζοι Καρότσας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                |     | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | ΛΙΑΝ.<br>ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 2001    | Γάντζος καρότσας μικρός  | (R) | 85        | 18        | 65        | 45        | <b>5.89</b>   |
| 2002    |                          | (L) | 85        | 18        | 65        | 45        | <b>5.89</b>   |
| 3001    | Γάντζος καρότσας μεσαίος | (R) | 110       | 24        | 45        | 55        | <b>6.82</b>   |
| 3002    |                          | (L) | 110       | 24        | 45        | 55        | <b>6.82</b>   |
| 4001    | Γάντζος καρότσας μεγάλος | (R) | 130       | 30        | 55        | 60        | <b>8.93</b>   |
| 4002    |                          | (L) | 130       | 30        | 55        | 60        | <b>8.93</b>   |


### Σφιγκτήρας Καρότσας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| 8001    | <b>10.20</b> |

### Ορθοστάτες Απλοί




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (mm) | B (mm) | D (mm) | G (mm) | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------------|
| RA-01   | 40 x 40         | 500    | 630    | 90     | 200 kg          | <b>25.20</b> |
| RA-02   | 50 x 50         | 470    | 630    | 160    | 300 kg          | <b>35.75</b> |
| RA-03   | 50 x 50         | 570    | 730    | 160    | 300 kg          | <b>38.45</b> |
| RA-04   | 60 x 60         | 470    | 630    | 160    | 600 kg          | <b>44.15</b> |
| RA-05   | 60 x 60         | 570    | 730    | 160    | 600 kg          | <b>49.40</b> |
| RA-06   | 70 x 70         | 600    | 750    | 160    | 1000 kg         | <b>67.75</b> |
| RA-07   | 80 x 80         | 600    | 750    | 160    | 1200 kg         | <b>86.00</b> |




### Ορθοστάτες Κορώνα - Πηνίο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (mm) | B - D (mm) | G (mm) | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------------|--------|-----------------|--------------|
| RPA-01  | 60 x 60         | 565        | 160    | 800 kg          | <b>68.20</b> |
| RPA-02  | 70 x 70         | 600        | 160    | 1500 kg         | <b>88.20</b> |





### Ορθοστάτες Κορώνα - Πηνίο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ (mm) | B (mm) | D (mm) | G (mm) | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| RP-02   | 70 x 70         | 500    | 620    | 220    | 3000 kg         | <b>120.50</b> |
| RP-03   | 70 x 70         | 600    | 720    | 220    | 3000 kg         | <b>121.85</b> |
| RP-04   | 80 x 80         | 600    | 720    | 220    | 4000 kg         | <b>135.00</b> |



### Ορθοστάτες Υδραυλικοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΣ A (mm) | F (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | D (mm) | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------|--------|---------------|--------|-----------------|---------------|
| RID-01  | 90 x 90           | 700    | 500           | 220    | 2650 kg         | <b>262.80</b> |
| RID-02  | 100 x 100         | 700    | 500           | 280    | 3800 kg         | <b>278.70</b> |



### Τροχός ελαστικός με Ρέγουλα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ<br>(mm) | ΤΡΟΧΟΣ<br>(mm) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | ΦΟΡΤΙΟ<br>ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----------------|
| RT-01   | Ø48             | 200 x 50       | 150       | 350       | 575       | 150 kg             | Italy     | 1           | <b>32.80</b>    |
| RT-02   | Ø48             | 200 x 50       | 150       | 350       | 575       | 150 kg             | EU        | 1           | <b>22.85</b>    |
| RT-03   | Ø60             | 220 x 65       | 150       | 430       | 720       | 400 kg             | EU        | 2           | <b>45.00</b>    |



### Σφιγκτήρας Ρέγουλας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | No.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| SR-02   | 48 mm    | Italy     | 1           | <b>10.40</b>    |
| SR-03   | 48 mm    | EU        | 1           | <b>6.10</b>     |
| SR-04   | 60 mm    | EU        | 2           | <b>11.90</b>    |



### Υδραυλικοί Κύλινδροι Τηλεσκοπικοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΦΥΛΛΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ΜΗΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (mm) | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| TLS-2460 | 2               | 595                     | 460                  | 95                       | 35                    | 6000                 | 332.00       |
| TLS-2510 | 2               | 695                     | 510                  | 95                       | 35                    | 6000                 | 355.50       |
| TLS-3467 | 3               | 893                     | 467                  | 112                      | 35                    | 8000                 | 462.00       |
| TLS-3517 | 3               | 1043                    | 517                  | 112                      | 35                    | 8000                 | 498.00       |
| TLS-4460 | 4               | 1190                    | 460                  | 112                      | 35                    | 7000                 | 521.00       |
| TLS-4411 | 4               | 950                     | 412                  | 124                      | 40                    | 10000                | 521.00       |
| TLS-4436 | 4               | 1050                    | 436                  | 124                      | 40                    | 10000                | 545.00       |
| TLS-4471 | 4               | 1190                    | 472                  | 124                      | 40                    | 10000                | 580.50       |
| TLS-5378 | 5               | 980                     | 378                  | 150                      | 45                    | 11000                | 663.50       |
| TLS-5428 | 5               | 1230                    | 428                  | 150                      | 45                    | 11000                | 723.00       |
| TLS-5478 | 5               | 1480                    | 478                  | 150                      | 45                    | 11000                | 794.00       |

### Καβαλέτα Τηλεσκοπικού Κυλίνδρου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| GB-35   | 35                    | 22.30        |
| GB-40   | 40                    | 27.30        |
| GB-45   | 45                    | 27.30        |

### Δακτύλιοι Τηλεσκοπικού Κυλίνδρου




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΙΡΟΥ (mm) | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ΑΝΟΧΗ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| DC-35   | 35                    | 112                      | 10000              | 116.00       |
| DC-40   | 40                    | 124                      | 16000              | 130.50       |
| DC-45   | 45                    | 152                      | 20000              | 175.50       |

### Νίπελ Τηλεσκοπικού Κυλίνδρου




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΠΑΣΣΟ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|-------|----------|--------------|
| 24002   | Νίπελ Λαδιού με Βαλβίδα | 3/8   | 1        | 55.30        |
| 24001   | Νίπελ Standard          | 1/2   | 2        | 7.50         |




### Μύλοι Πλατφόρμας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | A<br>(mm) | B<br>(mm) | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΒΑΡΟΣ | H<br>(mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|-----------|-----------|------------------|-----------|---------------|
| MLE-400  | Ø400      | Ø13       | 750 kg           | 55        | <b>122.00</b> |
| MLE-500  | Ø500      | Ø13       | 1000 kg          | 55        | <b>127.00</b> |
| MLE-600  | Ø600      | Ø13       | 1500 kg          | 55        | <b>140.00</b> |
| MLE-800  | Ø800      | Ø13       | 2500 kg          | 55        | <b>172.50</b> |
| MLE-900  | Ø900      | Ø14       | 4000 kg          | 70        | <b>200.50</b> |
| MLB-1000 | Ø1000     | Ø14       | 6000 kg          | 70        | <b>215.50</b> |
| MLB-900  | Ø900      | Ø16       | 7000 kg          | 80        | <b>244.00</b> |
| MLB-1001 | Ø1000     | Ø16       | 8000 kg          | 80        | <b>247.00</b> |
| MLB-1100 | Ø1100     | Ø16       | 9000 kg          | 80        | <b>282.00</b> |




### Σούστες Πλατφόρμας Μονές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΦΥΛΛΑ | ΦΑΡΔΟΣ<br>ΦΥΛΛΩΝ<br>B (mm) | ΠΑΧΟΣ<br>ΦΥΛΛΩΝ<br>C (mm) | ΜΗΚΟΣ<br>ΣΟΥΣΤΑΣ<br>A (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ<br>(kg) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| SP-1000 | 10    | 63                         | 8                         | 1000                       | 1900                      | <b>96.00</b>  |
| SP-1001 | 12    | 70                         | 10                        | 1000                       | 3000                      | <b>167.00</b> |




### Σούστες Πλατφόρμας Διπλές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΦΥΛΛΑ | ΦΑΡΔΟΣ<br>ΦΥΛΛΩΝ<br>B (mm) | ΠΑΧΟΣ<br>ΦΥΛΛΩΝ<br>C (mm) | ΜΗΚΟΣ<br>ΣΟΥΣΤΑΣ<br>A (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ<br>(kg) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| SP-1002 | 8+5   | 63                         | 8                         | 1000                       | 2000                      | <b>116.50</b> |
| SP-1003 | 10+6  | 63                         | 8                         | 1000                       | 2250                      | <b>132.50</b> |
| SP-1004 | 10+6  | 70                         | 10                        | 1000                       | 3000                      | <b>189.00</b> |





### Μουαγιέ Τροχού Απλά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ<br>ØD (mm) | ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ   | L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|
| MT-01   | Ø35 στρόγγυλος    | 4 (M12x1.5) | 200    | 58      | 98      | 350 kg            | <b>38.20</b>    |
| MT-02   | 35 τετράγωνος     | 4 (M12x1.5) | 200    | 58      | 98      | 350 kg            | <b>38.20</b>    |
| MT-03   | 40 τετράγωνος     | 4 (M12x1.5) | 200    | 58      | 98      | 750 kg            | <b>43.30</b>    |
| MT-04   | 40 τετράγωνος     | 5 (M16x1.5) | 200    | 94      | 140     | 800 kg            | <b>71.75</b>    |
| MT-05   | 50 τετράγωνος     | 5 (M16x1.5) | 200    | 94      | 140     | 1300 kg           | <b>72.30</b>    |
| MT-12   | 50 τετράγωνος     | 5 (M16x1.5) | 400    | 94      | 140     | 1300 kg           | <b>79.50</b>    |
| MT-13   | 50 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 200    | 160     | 205     | 1400 kg           | <b>91.55</b>    |
| MT-14   | 50 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400    | 160     | 205     | 1400 kg           | <b>101.45</b>   |
| MT-06   | 60 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 200    | 160     | 205     | 2000 kg           | <b>109.70</b>   |
| MT-07   | 60 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400    | 160     | 205     | 2000 kg           | <b>119.10</b>   |
| MT-08   | 70 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 200    | 160     | 205     | 3000 kg           | <b>177.40</b>   |
| MT-15   | 70 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400    | 160     | 205     | 3000 kg           | <b>188.50</b>   |
| MT-09   | 80 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 200    | 160     | 205     | 5000 kg           | <b>192.00</b>   |
| MT-16   | 80 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400    | 160     | 205     | 5000 kg           | <b>199.50</b>   |




### Μουαγιέ Τροχού Με Μονό Σπάσιμο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ<br>ØD (mm) | ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ   | L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|
| MT-20   | 50 τετράγωνος     | 5 (M16x1.5) | 400    | 94      | 140     | 1300 kg           | <b>98.50</b>    |
| MT-21   | 60 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400    | 160     | 205     | 2000 kg           | <b>140.50</b>   |




### Μουαγιέ Τροχού Με Διπλό Σπάσιμο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ<br>ØD (mm) | ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ   | L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------------|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|
| MT-22   | 50 τετράγωνος     | 5 (M16x1.5) | 400    | 94      | 140     | 1300 kg           | <b>103.50</b>   |
| MT-23   | 60 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400    | 160     | 205     | 2000 kg           | <b>150.00</b>   |



### Μουαγιέ Τροχού Με Φρένο Μονό Λάστιχο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ<br>ØD (mm) | ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ   | L<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | ΦΡΕΝΟ<br>(mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| MT-24   | 50 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400       | 160        | 205        | 250x60        | 1300 kg           | <b>203.00</b>   |
| MT-26   | 60 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400       | 160        | 205        | 250x60        | 2000 kg           | <b>241.50</b>   |
| MT-25   | 60 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400       | 160        | 205        | 300x60        | 2000 kg           | <b>259.70</b>   |



### Μουαγιέ Τροχού Με Φρένο Διπλό Λάστιχο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ<br>ØD (mm) | ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ   | L<br>(mm) | d1<br>(mm) | d2<br>(mm) | ΦΡΕΝΟ<br>(mm) | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| MT-28   | 70 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400       | 160        | 205        | 300x60        | 3000 kg           | <b>315.30</b>   |
| MT-29   | 80 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 400       | 160        | 205        | 300x60        | 3500 kg           | <b>342.70</b>   |
| MT-30   | 80 τετράγωνος     | 6 (M18x1.5) | 600       | 160        | 205        | 300x60        | 3500 kg           | <b>371.20</b>   |


## Ανταλλακτικά Μουαγιέ

### Τσιμούχες Μουαγιέ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΜΟΥΑΓΙΕ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|---------|--------------|
| TSM-35  | 26 x 52 x 1.5   | ∅35     | 3.20         |
| TSM-40  | 30 x 62 x 1.5   | ∅40     | 3.50         |
| TSM-50  | 45 x 85 x 1.5   | ∅50     | 3.80         |
| TSM-60  | 55 x 100 x 1.5  | ∅60     | 4.80         |
| TSM-70  | 65 x 120 x 1.5  | ∅70     | 5.10         |
| TSM-80  | 75 x 130 x 2    | ∅80     | 6.60         |

### Πώματα Μουαγιέ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA (mm) | C (mm) | D (mm) | S (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| PM-47   | 47      | 9      | 25     | 0.8    | 2.15         |
| PM-52   | 52      | 11     | 27     | 0.8    | 2.45         |
| PM-62   | 62      | 12     | 30     | 0.8    | 2.85         |
| PM-72   | 72      | 12     | 32     | 1      | 3.10         |
| PM-80   | 80      | 14     | 38     | 1      | 4.10         |

### Μπουλόνια Μουαγιέ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØD (mm) | L (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------------|
| MM-12   | M12x1.5 | 40     | 3.50         |
| MM-14   | M14x1.5 | 45     | 3.90         |
| MM-16   | M16x1.5 | 50     | 4.30         |
| MM-18   | M18x1.5 | 54     | 5.25         |
| MM-18/M | M18x1.5 | 65     | 5.55         |

### Παξιμάδια Μουαγιέ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØD (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| PM-12   | M12x1.5 | 2.40         |
| PM-14   | M14x1.5 | 2.50         |
| PM-16   | M16x1.5 | 2.60         |
| PM-18   | M18x1.5 | 2.70         |



### Ζαντολάστιχα Χορτοσυλλέκτη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΛΙΝΑ | ΑΞΟΝΑΣ                 | ΠΕΛΜΑ          | ΜΕΓΙΣΤΟ<br>ΒΑΡΟΣ (kg) | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| ZD-4    | 4.10 x 3.50-6         | 4    | Ρουλεμάν<br>Ø25        | Garden         | 200                   | <b>47.90</b>    |
| ZD-5    | 13 x 5.00-6           | 4    |                        |                | 160                   | <b>55.10</b>    |
| ZD-15   | 15 x 6.00-6           | 6    |                        | Ρίγα<br>Garden | 300                   | <b>58.50</b>    |
| ZD-16   | 16 x 6.50-8           | 6    |                        |                | 400                   | <b>74.60</b>    |
| ZD-17   | 16 x 6.50-8           | 6    | (για μουαγιέ 4 τρύπες) |                | 400                   | <b>75.00</b>    |
| ZD-18   | 18 x 8.50-8           | 6    |                        |                | 500                   | <b>89.50</b>    |



### Ελαστικά Χορτοσυλλέκτη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|-----------|------|--------------|
| ELS-15  | 13 x 5.00-6 | Ελαστικά  | 6    | <b>23.10</b> |
| ELS-16  | 15 x 6.00-6 |           |      | <b>30.60</b> |
| ELS-17  | 16 x 6.50-8 |           |      | <b>40.58</b> |
| SAT-15  | 13 x 5.00-6 | Σαμπρέλες |      | <b>8.20</b>  |
| SAT-16  | 15 x 6.00-6 |           |      | <b>8.75</b>  |
| SAT-17  | 16 x 6.50-8 |           |      | <b>9.95</b>  |



### Ζαντολάστιχο Γραμμικού Λιπαντήρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΛΙΝΑ | ΤΡΥΠΕΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|------|---------------|---------------|--------------|
| ZD-56   | 5.00 - 10          | 6    | 4             | 450 kg        | <b>85.00</b> |



### Ζαντολάστιχο Τύπου Κλάρκ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΛΙΝΑ | ΤΡΥΠΕΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| ZD-54   | 5.00 - 8           | 10   | 5             | 1400 kg       | <b>115.00</b> |
| ZD-55   | 6.00 - 9           | 10   | 5             | 1700 kg       | <b>146.00</b> |



### Ζαντολάστιχα Ανέμης Welger

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΑΞΟΝΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------|---------------|--------------|
| ZD-50   | 3.50 - 6           | Ø25    | Με αεροθάλαμο | <b>80.85</b> |
| ZD-51   | 3.50 - 6           | Ø25    | Συμπαγές      | <b>65.30</b> |



### Ελαστικά Welger

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|-------------------|--------------|
| ELS-350 | 3.50 - 6           | Συμπαγές Σκέτο    | <b>26.95</b> |
| ELS-351 | 3.50 - 6           | Αεροθαλάμου Σκέτο | <b>26.95</b> |
| SAT-20  | 3.50 - 6           | Σαμπρέλα Σκέτη    | <b>10.25</b> |



### Ζάντα Welger

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ          | ΑΞΟΝΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|--------|------------------|--------------|
| ZAN-52  | 3.50 - 6<br>για Ρουλεμάν WG | Ø25    | 6"               | <b>20.45</b> |



1



2

1

**SPEEDWAYS**  
 TYRES

2

**DELI TIRE**
**Ζαντολάστιχα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | Νο. ΦΩΤΟ /<br>BRAND NAME | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| ZD-34   | 23x10.50-12           | 5                | 14   | 12"                 | 1000 kg           | 1 / 1                    | <b>147.00</b>   |
| ZD-25   | 23x10.50-12           | 6                | 14   | 12"                 | 1450 kg           | 2 / 1                    | <b>177.00</b>   |
| ZD-35   | 26x12.00-12           | 5                | 12   | 12"                 | 1285 kg           | 2 / 1                    | <b>185.00</b>   |
| ZD-40   | 23x10.50-12           | 6                | 14   | 12"                 | 1450 kg           | 2 / 2                    | <b>192.50</b>   |



1



2

**SPEEDWAYS**  
 TYRES

**Ζαντολάστιχα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| ZD-03   | 165/70-13             | 4                | 13"                 | 400 kg            | 1           | <b>97.00</b>    |
| ZD-04   | 175/70-13             | 4                | 13"                 | 600 kg            | 1           | <b>100.00</b>   |
| ZD-07   | 185/65-14             | 5                | 14"                 | 800 kg            | 1           | <b>114.50</b>   |
| ZD-08   | 185/65-15             | 5                | 15"                 | 800 kg            | 1           | <b>119.00</b>   |
| ZD-09   | 205/60-15             | 5                | 15"                 | 900 kg            | 2           | <b>125.40</b>   |
| ZD-20   | 225/70-15             | 5                | 15"                 | 1200 kg           | 2           | <b>138.00</b>   |



1



2



### Ζαντολάστιχα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------------------|------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| ZD-10   | 10.080 -12            | 5                | 10   | 12"                 | 1240 kg           | 1           | <b>142.30</b>   |
| ZD-24   | 10.075-15.3           | 5                | 14   | 15.3"               | 2015 kg           | 1           | <b>170.00</b>   |
| ZD-13   | 10.075-15.3           | 6                | 14   | 15.3"               | 2015 kg           | 1           | <b>170.00</b>   |
| ZD-22   | 11.5.80-15.3          | 6                | 14   | 15.3"               | 2400 kg           | 1           | <b>199.00</b>   |
| ZD-36   | 31x15.50-15           | 6                | 14   | 15"                 | 1450 kg           | 2           | <b>320.00</b>   |
| ZD-39   | 10.075-15.3           | 6                | 10   | 15.3"               | 1550 kg           | 2           | <b>215.50</b>   |



1



2



### Ζαντολάστιχα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------------------|------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| ZD-31   | 340/55-16             | 6                | 14   | 16"                 | 2250 kg           | 1           | <b>308.00</b>   |
| ZD-32   | 340/55-16             | 6                | 18   | 16"                 | 2500 kg           | 1           | <b>313.00</b>   |
| ZD-26   | 400/60-15.5           | 6                | 14   | 15.5"               | 2900 kg           | 1           | <b>322.00</b>   |
| ZD-27   | 400/60-15.5           | 6                | 22   | 15.5"               | 3875 kg           | 1           | <b>382.00</b>   |
| ZD-37   | 400/60-15.5           | 6                | 14   | 15.5"               | 2730 kg           | 2           | <b>350.00</b>   |
| ZD-28   | 400/60-15.5           | 6                | 18   | 15.5"               | 3250 kg           | 2           | <b>365.00</b>   |



## Ζαντολάστιχα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ   |
|---------|-----------------------|------------------|------|---------------------|-------------------|----------------|
| ZD-41   | 12.4-36               | 6                | 8    | 36"                 | 1800 kg           | <b>924.00</b>  |
| ZD-42   | 12.4-38               | 6                | 8    | 38"                 | 2000 kg           | <b>1155.00</b> |
| ZD-43   | 13.6-38               | 6                | 8    | 38"                 | 2200 kg           | <b>1232.00</b> |



## Ζάντες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| ZAN-8   | 10.080 -12            | 7.00x12            | 5                | 12"                 | <b>62.30</b>    |
| ZAN-9   | 23x10.50-12           | 7.00x12            | 6                | 12"                 | <b>77.80</b>    |
| ZAN-20  | 23x10.50-12           | 8.50x12<br>Φρένου  | 6                | 12"                 | <b>77.80</b>    |
| ZAN-21  | 26x12.00-12           | 10.50x12           | 5                | 12"                 | <b>84.50</b>    |
| ZAN-10  | 10.075-15.3           | 9.00x15.3          | 5                | 15.3"               | <b>76.50</b>    |
| ZAN-12  | 10.075-15.3           | 9.00x15.3          | 6                | 15.3"               | <b>76.50</b>    |
| ZAN-16  | 400/60-15.5           | 13x15.5            | 6                | 15.5"               | <b>133.15</b>   |
| ZAN-17  | 340/55-16             | 11x16              | 6                | 16"                 | <b>137.30</b>   |
| ZAN-22  | 31x15.50-15           | 13x15              | 5                | 15"                 | <b>146.20</b>   |
| ZAN-15  | 31x15.50-15           | 13x15              | 6                | 15"                 | <b>138.90</b>   |
| ZAN-23  | 7.50-16               | 5.50x16            | 6                | 16"                 | <b>108.00</b>   |
| ZAN-24  | 12.4-36               | DW 11x36           | 6                | 36"                 | <b>576.00</b>   |
| ZAN-25  | 12.4-38               | DW 10x38           | 6                | 38"                 | <b>729.50</b>   |
| ZAN-26  | 13.6-38               | DW 12x38           | 6                | 38"                 | <b>786.50</b>   |



**Ελαστικό**

1



2



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | BRAND<br>NAME | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| ELS-18   | 23x10.50-12           | 14   | 12"                 | 1450 kg           | 1             | <b>115.50</b>   |
| ELS-18/D | 23x10.50-12           | 14   | 12"                 | 1450 kg           | 2             | <b>131.00</b>   |

**Ελαστικά**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ELS-18/T | 23x10.50-12           | 14   | 12"                 | 1000 kg           | <b>88.50</b>    |
| ELS-2612 | 26x12.00-12           | 12   | 12"                 | 1285 kg           | <b>110.00</b>   |

**Ελαστικό**

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|------------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ELS-3115/T | 31x15.50-15           | 14   | 15"                 | 1450 kg           | <b>187.80</b>   |

**Ελαστικό**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ELS-13/T | 10.075-15.3           | 10   | 12"                 | 1550 kg           | <b>131.50</b>   |


**Ελαστικά**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ELS-12  | 10.080-12             | 10   | 12"                 | 1240 kg           | <b>88.00</b>    |
| ELS-13  | 10.075-15.3           | 14   | 15.3"               | 2015 kg           | <b>96.80</b>    |
| ELS-14  | 11.5.80-15.3          | 14   | 15.3"               | 2400 kg           | <b>125.50</b>   |


**Ελαστικό**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ELS-29  | 7.50-16               | 12   | 16"                 | 1250 kg           | <b>106.50</b>   |


**Ελαστικά**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|
| ELS-26  | 12.4-36               | 8    | 36"                 | 1650 kg           | <b>350.00</b>   |
| ELS-27  | 12.4-38               | 8    | 38"                 | 1750 kg           | <b>424.00</b>   |
| ELS-28  | 13.6-38               | 8    | 38"                 | 1850 kg           | <b>445.00</b>   |

**Ελαστικό**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-23  | 340/55-16          | 14   | 16"              | 2250 kg        | <b>154.00</b> |
| ELS-24  | 340/55-16          | 18   | 16"              | 2500 kg        | <b>176.00</b> |

**Ελαστικά**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-20  | 400/60-15.5        | 14   | 15.5"            | 2900 kg        | <b>220.00</b> |
| ELS-21  | 400/60-15.5        | 22   | 15.5"            | 3875 kg        | <b>271.00</b> |

**Ελαστικό**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-25  | 400/60-15.5        | 14   | 15.5"            | 2730 kg        | <b>250.00</b> |
| ELS-22  | 400/60-15.5        | 18   | 15.5"            | 3250 kg        | <b>260.00</b> |



1



2

**Ζαντολάστιχα**
**TVS**  
**EUROGRIP**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|------------------|------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| ZD-61   | 10.080 -12            | 5                | 10   | 12"                 | 1240 kg           | 1           | <b>139.00</b>   |
| ZD-62   | 10.075-15.3           | 5                | 14   | 15.3"               | 2015 kg           | 1           | <b>170.00</b>   |
| ZD-63   | 10.075-15.3           | 6                | 14   | 15.3"               | 2015 kg           | 1           | <b>170.00</b>   |
| ZD-70   | 10.075-15.3           | 6                | 18   | 15.3"               | 2360 kg           | 1           | <b>200.50</b>   |
| ZD-64   | 11.5.80-15.3          | 6                | 14   | 15.3"               | 2400 kg           | 1           | <b>199.00</b>   |
| ZD-65   | 340/55-16             | 6                | 14   | 16"                 | 2250 kg           | 2           | <b>330.00</b>   |



1



2

**Ζαντολάστιχα**
**TVS**  
**EUROGRIP**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ<br>ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ         | ΤΡΥΠΕΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ<br>ΦΟΡΤΙΟ | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------------|------------------|------|---------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| ZD-68   | 400/60-15.5                   | 6                | 14   | 15.5"               | 2900 kg           | 1           | <b>318.00</b>   |
| ZD-69   | 400/60-15.5                   | 6                | 14   | 15.5"               | 2730 kg           | 2           | <b>349.00</b>   |
| ZD-71   | 260/75-15.3<br>(10.075-15.3)  | 6                | 14   | 15.3"               | 2015 kg           | 2           | <b>223.50</b>   |
| ZD-72   | 300/80-15.3<br>(11.5.80-15.3) | 6                | 14   | 15.3"               | 2400 kg           | 2           | <b>232.00</b>   |

**Ελαστικά**
**TVS**  
**EUROGRIP**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-30  | 10.080-12          | 10   | 12"              | 1240 kg        | <b>82.00</b>  |
| ELS-31  | 10.075-15.3        | 14   | 15.3"            | 2015 kg        | <b>108.00</b> |
| ELS-32  | 11.5.80-15.3       | 14   | 15.3"            | 2400 kg        | <b>132.30</b> |
| ELS-37  | 10.075-15.3        | 18   | 15.3"            | 2360 kg        | <b>137.00</b> |

**Ελαστικό**
**TVS**  
**EUROGRIP**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-34  | 340/55-16          | 14   | 16"              | 2250 kg        | <b>182.50</b> |

**Ελαστικό**
**TVS**  
**EUROGRIP**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-35  | 400/60-15.5        | 14   | 15.5"            | 2900 kg        | <b>200.00</b> |

**Ελαστικό**
**TVS**  
**EUROGRIP**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ            | ΛΙΝΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------------|------|------------------|----------------|---------------|
| ELS-38  | 260/75-15.3<br>(10.075-15.3)  | 14   | 15.3"            | 2015 kg        | <b>177.00</b> |
| ELS-39  | 300/80-15.3<br>(11.5.80-15.3) | 14   | 15.3"            | 2400 kg        | <b>185.00</b> |
| ELS-36  | 400/60-15.5                   | 14   | 15.5"            | 2730 kg        | <b>217.50</b> |

# 10

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ





## Εξαρτήματα Κονταμέτρου Καρουλιού



**ORIGINAL**

### Κοντάμετρο Καρουλιού Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| GK-01   | Αποστόλου- Ζησόπουλου | 177.00       |



### Ντίζες Κονταμέτρου Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------|--------------|
| NS-15   | Σκέτη     | 15 cm | 5.95         |
| NS-80   |           | 80 cm | 7.80         |
| NS-90   |           | 90 cm | 7.90         |

### Καλύμματα Ντίζας Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------|--------------|
| KS-15   | Σκέτο     | 15 cm | 7.50         |
| KS-80   |           | 80 cm | 11.50        |
| KS-90   |           | 90 cm | 11.90        |



**ORIGINAL**

### Γωνιακό Γκρουπ Ιταλίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|--------------|
| GS-01   | 66/1  | 93.20        |

## Στεγανά Τουρμπίνας Καρουλιών

### NP



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|--------------|
| NP-15   | Βίντι - Βίντι<br>(Set) | 23.60        |
| NP-16   |                        | 25.35        |
| NP-18   |                        | 26.85        |
| NP-20   |                        | 30.40        |
| NP-22   |                        | 34.50        |
| NP-25   |                        | 38.50        |
| NP-28   |                        | 46.50        |
| NP-30   |                        | 46.50        |
| NP-32   |                        | 49.50        |
| NP-35   |                        | 52.70        |
| NP-40   |                        | 61.20        |

### NI



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|--------------|
| NI-15   | Inox - Κάρβουνο<br>(Set) | 10.40        |
| NI-16   |                          | 12.25        |
| NI-18   |                          | 13.90        |
| NI-20   |                          | 15.90        |
| NI-22   |                          | 16.35        |
| NI-25   |                          | 18.60        |
| NI-28   |                          | 24.30        |
| NI-30   |                          | 25.30        |
| NI-32   |                          | 25.40        |
| NI-35   |                          | 27.40        |
| NI-40   |                          | 33.60        |

### NT



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------|--------------|
| NT-30   | Κάρβουνο -<br>Πορσελάνη<br>(Set) | 21.80        |

## Στεγανά Τουρμπίνας Καρουλιών

### FN



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|--------------|
| FN-12   | Πορσελάνη - Κάρβουνο (Set) | 3.60         |
| FN-13   |                            | 3.60         |
| FN-14   |                            | 3.80         |
| FN-15   |                            | 3.90         |
| FN-16   |                            | 4.15         |
| FN-17   |                            | 4.60         |
| FN-18   |                            | 4.85         |
| FN-20   |                            | 6.15         |
| FN-22   |                            | 6.95         |
| FN-24   |                            | 8.20         |
| FN-25   |                            | 9.50         |
| FN-28   |                            | 10.90        |
| FN-30   |                            | 11.90        |
| FN-32   |                            | 12.90        |
| FN-35   |                            | 12.90        |
| FN-38   |                            | 14.55        |
| FN-40   |                            | 16.90        |



### AG

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|--------------|
| AG-15   | Κάρβουνο - Πορσελάνη (Set) | 12.00        |
| AG-16   |                            | 13.30        |
| AG-18   |                            | 14.50        |
| AG-20   |                            | 16.60        |
| AG-25   |                            | 18.20        |
| AG-30   |                            | 22.90        |



### T-502


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|--------------|
| T-502   | Κάρβουνο - Πορσελάνη (Set) | 44.50        |

## Άξονες Τουρμπίνας Καρουλιών




### Τύπου Ζησόπουλου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-01  | 30 mm    | 38.00        |



### Τύπου Ζησόπουλου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| AXT-02  | 32 mm (Κοντό πάσο) | 40.00        |



### Τύπου Ζησόπουλου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-03  | 40 mm    | 52.00        |



### Τύπου Αποστόλου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-04  | 30 mm    | 42.00        |

## Άξονες Τουρμπίνας Καρουλιών



### Τύπου Αποστόλου - Ζησόπουλου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| AXT-05  | 32 mm (Μακρύ πάσο) | 40.00        |



### Τύπου Πατενίδη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-06  | 30 mm    | 40.00        |



### Τύπου Πατενίδη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-07  | 32 mm    | 50.00        |




### Τύπου Γκουγκούλια - Ζήκου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-08  | 25 mm    | 40.00        |

### Παξιμάδι Άξονα Γκουγκούλια - Ζήκου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| PGZ-22  | M22x2.5 Αριστερό | 5.50         |

## Άξονες Τουρμπίνας Καρουλιών



### Τύπου Πάτη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-09  | 25 mm    | 40.00        |




### Τύπου ΕΒΙΚΑΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-10  | 30 mm    | 42.00        |

### Παξιμάδι Άξονα ΕΒΙΚΑΜ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| PEB-24  | M24x1.5 Δεξιό | 3.80         |



### Τύπου Comer 742 - Ocmis

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-11  | Κοντός   | 40.00        |



### Τύπου Comer 744

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-12  | 20 mm    | 48.00        |

## Άξονες Τουρμπίνας Καρουλιών




Τύπου Τσίκου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-16  | 25 mm    | 45.00        |




Τύπου BIMA (Κοντός)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-13  | 20 mm    | 45.00        |



Τύπου Καλτσογιάννη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-14  | 25 mm    | 45.00        |



Τύπου BIMA (Μακρύς)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXT-15  | 20 mm    | 50.00        |



## Γρανάζι Άξονα BIMA

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| GRB-01  | 25.00        |

## Κορδόνι O-Ring (μέτρου)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| KRM-08  | 3 mm      | 1.95         |
| KRM-09  | 3.5 mm    | 2.60         |
| KRM-07  | 4 mm      | 2.60         |
| KRM-01  | 4.5 mm    | 2.60         |
| KRM-02  | 5 mm      | 2.60         |
| KRM-03  | 6 mm      | 3.30         |
| KRM-04  | 7 mm      | 3.75         |
| KRM-05  | 8 mm      | 4.45         |
| KRM-06  | 9 mm      | 4.80         |
| KRM-10  | 10 mm     | 5.85         |

## Τροχαλίες Καρουλιού



### Τροχαλίες Ελατηριωτές (Σασμάν)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------|----------|---------------|
| TRZ-01  | Αποστόλου  | 19 mm    | <b>136.00</b> |
| TRZ-02  | Ζησόπουλου | 24 mm    | <b>136.00</b> |



### Τροχαλίες Τουρμπίνας (Σκέτες)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------|----------|---------------|
| TRZ-03  | Αποστόλου  | 24 mm    | <b>136.00</b> |
| TRZ-05  | Ζησόπουλου | 19 mm    | <b>136.00</b> |



### Αυξομείωση Τροχαλίας (Σκέτη)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ                   | ΕΦΑΡΜΟΓΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|------------|---------------|
| TRZ-04  | Αποστόλου<br>Ζησόπουλου | 19 - 24 mm | <b>115.50</b> |



### Τροχαλία Ελατηριωτή (Σασμάν)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------|----------|---------------|
| TRP-01  | Πατενίδη | 19 mm    | <b>136.00</b> |



### Τροχαλία Αυξομείωσης (Τουρμπίνας)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------|----------|---------------|
| TRP-02  | Πατενίδη | 19 mm    | <b>136.00</b> |

**Φτερωτές Τουρμπίνας Σιδερένιες**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------------------|-----------|--------|---------------|
| FTR-01  | L402<br>Αριστερό πάσο | 395 mm    | 20 mm  | <b>285.00</b> |
| FTR-02  | L402<br>Κωνική        | 395 mm    | 20 mm  | <b>285.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|---------------|
| FTR-03  | Αποστόλου<br>Ζησόπουλου<br>Ø90 | 520 mm    | 35 mm  | <b>300.00</b> |

**Φτερωτές Τουρμπίνας Αλουμινίου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------------|-----------|--------|---------------|
| FTR-08  | Ζησόπουλου<br>Ø82             | 300 mm    | 21 mm  | <b>230.00</b> |
| FTR-04  | Ζησόπουλου<br>Πατενίδη<br>Ø90 | 440 mm    | 28 mm  | <b>366.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------------|-----------|--------|---------------|
| FTR-05  | Ζησόπουλου<br>Ø100-Ø110 | 520 mm    | 35 mm  | <b>409.00</b> |

**Φτερωτές Τουρμπίνας Μαντεμένιες**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| FTR-06  | L260      | 250 mm    | 17 mm<br>με σφήνα | <b>195.00</b> |

1

2



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ              | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ            | Νο.<br>ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------------|
| FT-15   | ΕΒΗΚΑΜ<br>Δεξιά    | 250 mm    | 20 mm<br>με σφήνα | 1           | <b>195.00</b>   |
| FT-15/L | ΕΒΗΚΑΜ<br>Αριστερή | 250 mm    | 20 mm<br>με σφήνα | 2           | <b>195.00</b>   |



1



2


### Αντλίες Καρουλιού Μονές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΤΡΑ  | ΠΙΕΣΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|----------------------------|----------|--------|---------|---------------|
| AKM-10  | Αντλία Πλήρης (Ζησόπουλου) | 2        | 2.0 lt | 300 bar | <b>175.50</b> |
| AKM-11  | Αντλία Πλήρης (Πατενίδη)   | 1        | 2.0 lt | 300 bar | <b>182.50</b> |
| ASK-11  | Αντλία Σκέτη               |          |        | 300 bar | <b>148.60</b> |
| DLS-12  | Δοχείο Λαδιού              |          | 2.0 lt |         | <b>41.70</b>  |



### Αντλίες Καρουλιού Διπλές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΤΡΑ  | ΠΙΕΣΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------|--------|---------|---------------|
| AKD-20  | Αντλία Πλήρης | 2.0 lt | 300 bar | <b>324.50</b> |
| DLS-22  | Δοχείο Λαδιού | 2.0 lt |         | <b>48.00</b>  |



## Εξαρτήματα Αντλίας Καρουλιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                        | Νο. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------|-------------|--------------|
| EXA-01  | Έμβολο Αντλίας Πλήρες            | 2-12        | 63.00        |
| EXA-02  | Δαχτυλίδια Εμβόλου               | 8-10        | 15.00        |
| EXA-03  | Τσιμούχες Αντλίας (Set)          | 4.6.7.12.17 | 10.20        |
| EXA-04  | Πεταλούδα                        | 22          | 18.90        |
| EXA-05  | Μούφα αρσενικό-θηλυκό Πεταλούδας | 19-21       | 19.15        |
| EXA-06  | Ελατήριο Άνω Κωνικό              | 10          | 3.75         |
| EXA-07  | Εξαρτήματα εντός θαλάμου         | 14-18       | 40.55        |
| EXA-08  | Μπρουτζάκι Πιστονιού             | 12-13-12    | 12.50        |
| EXA-09  | Τσιμούχες Πιστονιού (Set)        | 12-12       | 4.20         |
| EXA-10  | Ελατήριο Αντλίας εντός θαλάμου   | 15          | 4.50         |
| EXA-11  | Μπίλια εντός θαλάμου 10mm        | 16          | 0.90         |
| EXA-12  | Λεβιεδάκι Αντλίας                | 23          | 24.20        |
| EXA-13  | Έμβολο Αντλίας (Σκέτο)           | 2           | 25.65        |
| EXA-14  | Μπίλια Πιστονιού 6mm             | 11          | 0.80         |

## Εξαρτήματα Καρουλιού



### Δόντια Καδένας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| DKP-01  | Πατενίδη | 5.35         |
| DKP-02  | Τσίκου   | 6.20         |



### Κουζινέτο Καδένας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| KKP-01  | Πατενίδη | 4.60         |



### Αξονάκι Κουζινέτου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| AXK-01  | Πατενίδη | 11.00        |



### Ράουλο Καδένας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| RKP-01  | Πατενίδη | 8.50         |



### Σύνδεσμος Καδένας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|
| SKP-01  | Πατενίδη | 4.50         |

**Τσιμούχες Καρουλιού**


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|----------------------|---------------|--------------|
| TSK-01    | Ζησόπουλου Ø90       | 90-100-9      | 4.50         |
| TSK-12    | Ζησόπουλου Ø100      | 97-105-8      | 6.15         |
| TSK-02    | Ζησόπουλου Ø100      | 108-126-9     | 5.45         |
| TSK-03    | Αποστόλου Ø90        | 86-105-19     | 3.82         |
| TSK-04    | Αποστόλου Ø100       | 110-128-19    | 4.40         |
| TSK-05    | Πατενίδη             | 90-109-10     | 4.80         |
| TSK-08    | Πατενίδη             | 110-130-10    | 6.00         |
| TSK-20    | Μουράτ - ΕΒΙΚΑΜ      | 80-100-12     | 5.80         |
| TSK-17    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 100-120-10    | 4.80         |
| TSK-07    | Ναλμπανίδη           | 80-100-10     | 3.90         |
| TSK-06    | Γκουγκούλια 6 Τρύπες | 122-166-23.5  | 9.25         |
| TSK-13    | Καλτσογιάννη         | 130-150-10    | 10.90        |
| TSK-14    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 104-124-10    | 6.70         |
| TSK-18    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 160-180-10    | 16.80        |
| TSK-15    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 70-90-10      | 4.20         |
| TS-806010 | Ranger               | 60-80-10      | 3.07         |
| TSK-09    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 88-100-10     | 4.80         |
| TSK-10    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 32-22-6       | 2.78         |
| TSK-11    | Τσιμούχα Καρουλιού   | 40-50-7       | 2.30         |


**Ελαστικοί Δακτύλιοι Καρουλιού**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|---------------|--------------|
| ED-01   | Τουρμπίνας Ø90 Ζησόπουλου  | 112-92-10     | 1.25         |
| ED-02   | Τουρμπίνας Ø110 Ζησόπουλου | 126-102-12    | 1.25         |
| ED-03   | Τουρμπίνας                 | 101-81-10     | 1.25         |
| ED-04   | Καρουλιού Iritec-Terra     | 95-75-10      | 1.25         |
| ED-05   | Καρουλιού                  | 80-60-10      | 1.25         |
| ED-06   | Καρουλιού                  | 80-64-8       | 1.25         |
| ED-07   | Ράμπας Καρουλιού           | 85-60-11      | 1.25         |



### Ραούλο Ανέμης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| RLA-01  | 2.77         |



1



2



3

### Οδηγοί Καρουλιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------|-----------|----------|--------------|
| ODK-90   | Ζησόπουλου | Ø90       | 1        | 8.60         |
| ODK-100  | Αποστόλου  | Ø100      | 2        | 8.60         |
| ODK-100D | Πατενίδη   | Ø100      | 3        | 8.60         |

### Τσιμούχες Σασμάν Καρουλιού Πατητές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| TS-35   | 35 x 8    | 1.66         |
| TS-40   | 40 x 7    | 1.75         |
| TS-42   | 42 x 7    | 1.92         |
| TS-47   | 47 x 7    | 2.08         |
| TS-52   | 52 x 7    | 2.19         |
| TS-62   | 62 x 8    | 2.62         |
| TS-72   | 72 x 8    | 3.35         |
| TS-80   | 80 x 7    | 3.50         |
| TS-85   | 85 x 8    | 3.70         |
| TS-90   | 90 x 8    | 4.12         |
| TS-100  | 100 x 10  | 5.17         |

**Ακροφύσια Ράμπας Καρουλιού**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------|--------------|
| 344.004 | Ø4 mm     | Μαύρο | <b>0.46</b>  |
| 344.005 | Ø5 mm     |       | <b>0.46</b>  |
| 344.006 | Ø6 mm     |       | <b>0.46</b>  |
| 344.007 | Ø7 mm     |       | <b>0.46</b>  |
| 344.008 | Ø8 mm     |       | <b>0.46</b>  |
| 344.009 | Ø9 mm     |       | <b>0.46</b>  |
| 344.010 | Ø10 mm    |       | <b>0.46</b>  |

**Ακροφύσια Ράμπας Καρουλιού - Ακριανά**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΡΩΜΑ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| 354.004 | Ø4 mm     | Κίτρινο   | <b>0.78</b>  |
| 354.005 | Ø5 mm     | Πορτοκαλί | <b>0.78</b>  |
| 354.006 | Ø6 mm     | Κόκκινο   | <b>0.78</b>  |
| 354.007 | Ø7 mm     | Πράσινο   | <b>0.78</b>  |

### Οδηγοί Αξόνων Καρουλιών



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΥΨΟΣ                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------------------|--------------|
| OK-01   | Ø30 mm    | 42 mm                 | <b>12.80</b> |
| OK-02   | Ø35 mm    | 30 mm                 | <b>16.00</b> |
| OK-03   | Ø40 mm    | 37 mm                 | <b>16.60</b> |
| OK-04   | Ø40 mm    | 46 mm<br>(Ζησόπουλου) | <b>18.60</b> |
| OK-05   | Ø40 mm    | 48 mm (Ζίκου)         | <b>18.60</b> |

### Φρένα Καρουλιών



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| FK-01   | Comer-744  | <b>27.50</b> |
| FK-02   | Πατενίδη   | <b>32.50</b> |
| FK-03   | Ζησόπουλου | <b>38.50</b> |

### Κώνοι Τουρμπίνας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| KTR-01  | Πατενίδη Ø82        | <b>44.60</b> |
| KTR-02  | Πατενίδη Ø90-110    | <b>44.60</b> |
| KTR-04  | Ζησόπουλου Ø90      | <b>44.60</b> |
| KTR-05  | Ζησόπουλου Ø100-110 | <b>44.60</b> |



### Τροχοί Καροτσιού Καρουλιού Μικροί

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΑΞΟΝΑΣ           | ΕΦΑΡΜΟΓΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| TR-35065  | 350 x 65      | Ø25<br>Κουζινέτο | Θεσσαλίας       | <b>34.00</b> |
| TR-39090  | 390 x 90      |                  | Πατενίδη        | <b>47.50</b> |
| TR-26050  | 260 x 50      | Ø20 Κουζινέτο    | Καρούλια<br>Ø82 | <b>22.90</b> |
| TR-26050P | 260 x 50      | Ø20 Ρουλεμάν     |                 | <b>26.90</b> |



### Τροχοί Καροτσιού Καρουλιού Μεγάλοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΑΞΟΝΑΣ           | ΕΦΑΡΜΟΓΗ              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------|------------------|-----------------------|--------------|
| TR-50090  | 500 x 90      | Ø25              | Θεσσαλίας<br>Πατενίδη | <b>79.50</b> |
| TR4-50090 | 500 x 90      | Μουαγιέ 4 τρύπες |                       | <b>75.25</b> |

### Τάπα Τροχού 500 x 90



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| TAT-01  | <b>1.55</b>  |



### Λάστιχα Σκέτα Συμπαγή

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|------------------|----------|--------------|
| TRS-35065 | Για Μικρό Τροχό  | 350 x 65 | <b>20.60</b> |
| TRS-39090 |                  | 390 x 90 | <b>33.65</b> |
| TRS-50090 | Για Μεγάλο Τροχό | 500 x 90 | <b>45.25</b> |



### Ζάντες Καροτσιού Καρουλιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΑΞΟΝΑΣ  | ΤΡΥΠΕΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|--------------|
| LAM-350P   | Μικρή<br>(2 τεμάχια)  | Ø25     | 4             | Πατενίδη  | 10.15        |
| LAM-350B   |                       |         | 5             | Θεσσαλίας | 10.15        |
| LAM-480P   | Μεγάλη<br>(2 τεμάχια) |         | 8             | Πατενίδη  | 27.70        |
| LAM-480B   |                       |         | 8             | Θεσσαλίας | 27.70        |
| LAM-480-4T |                       | Μουαγιέ | 4             | Πατενίδη  | 27.70        |



### Κουζινέτα Ζάντας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΕΦΑΡΜΟΓΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| DZN-01  | Μικρό - Λευκό  | 80-60-25      | Θεσσαλίας | <b>5.55</b>  |
| DZN-02  | Μεγάλο - Λευκό | 85-60-25      | Θεσσαλίας | <b>5.55</b>  |
| DZN-03  | Μικρό - Μαύρο  | 80-47-20      | Πατενίδη  | <b>2.65</b>  |
| DZN-04  | Μικρό - Μαύρο  | 80-47-25      | Πατενίδη  | <b>2.65</b>  |
| DZN-05  | Μεγάλο - Μαύρο | 88-70-25      | Πατενίδη  | <b>6.00</b>  |

## Υδραυλικοί Κύλινδροι Καρουλιού



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------------------|---------------|
| IZR-01  | Ράμπας τύπου Ζησόπουλου   | <b>115.00</b> |
| TSZ-001 | Τσιμούχες Κυλίνδρου (Set) | <b>12.00</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|---------------------------|---------------|
| IPR-02  | Ράμπας τύπου Πατενίδη     | <b>115.00</b> |
| TSP-002 | Τσιμούχες Κυλίνδρου (Set) | <b>12.00</b>  |




## Υδραυλικά Ποδαρικά Καρουλιών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|------------|------------|---------------|---------------|
| IPO-01  | Ζησόπουλου | 370        | 190           | <b>151.80</b> |
| IPO-02  | Ζησόπουλου | 420        | 240           | <b>161.30</b> |
| IPO-03  | Πατενίδη   | 510        | 290           | <b>170.00</b> |

## Τσιμούχες Υδραυλικών Ποδαρικών (Set)

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|--------------|
| TSPO-003 | Ζησόπουλου - Πατενίδη | <b>9.50</b>  |



### Λάμες Τρυπητές Ελαφρού Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ØE (mm) | L (mm) | A (mm) | ØF (mm) | ΛΑΜΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| LAM-670E | 22      | 670    | 770    | 22      | 63 x 25   | <b>44.60</b> |

### Λάμες Τρυπητές Μεσαίου Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ØE (mm) | L (mm) | A (mm) | ØF (mm) | ΛΑΜΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| LAM-740M | 28      | 740    | 861    | 28.5    | 76 x 32   | <b>65.80</b> |
| LAM-820M | 28      | 820    | 940    | 28.5    | 76 x 32   | <b>70.35</b> |

### Λάμες Τρυπητές Βαρέος Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ØE (mm) | L (mm) | A (mm) | ØF (mm) | ΛΑΜΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| LAM-820B | 28      | 820    | 934    | 28.5    | 80 x 40   | <b>93.60</b> |
| LAM-880B | 28      | 880    | 1000   | 28.5    | 80 x 40   | <b>97.00</b> |




### Λάμα Καρουλιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ØE (mm) | L (mm) | A (mm) | ØF (mm) | ΛΑΜΑ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------------|
| LAM-820K | 28      | 830    | 950    | 28.5    | 70x30     | <b>103.50</b> |

11

# ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ





Μάνικες Άρδευσης **AXONGOMMA**
**204N Πράσινη Normal Flat**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ      | ΠΙΕΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 204-51  | 2" - 50 mm     | 4 bar | 1.88         |
| 204-63  | 2 1/2" - 63 mm | 4 bar | 2.55         |
| 204-75  | 3" - 75 mm     | 3 bar | 2.80         |
| 204-90  | 3 1/2" - 90 mm | 3 bar | 3.70         |

**206N Πορτοκαλί Medium Flat**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ      | ΠΙΕΣΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------|--------------|
| 206-45  | 1 3/4" - 45 mm | 4.5 bar | 2.34         |
| 206-50  | 2" - 50 mm     | 5 bar   | 2.72         |
| 206-63  | 2 1/2" - 63 mm | 4.5 bar | 3.32         |
| 206-75  | 3" - 75 mm     | 4.5 bar | 3.94         |
| 206-90  | 3 1/2" - 90 mm | 4 bar   | 4.87         |

**208N Μπλέ Extra Flat**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ      | ΠΙΕΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 208-50  | 2" - 50 mm     | 8 bar | 3.32         |
| 208-63  | 2 1/2" - 63 mm | 8 bar | 4.68         |
| 208-75  | 3" - 75 mm     | 8 bar | 5.55         |
| 208-90  | 3 1/2" - 90 mm | 8 bar | 7.02         |
| 208-102 | 4" - 102 mm    | 8 bar | 7.85         |
| 208-153 | 6" - 153 mm    | 8 bar | 13.94        |
| 208-203 | 8" - 203 mm    | 8 bar | 19.40        |

**216N Κόκκινη Super Flat**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ      | ΠΙΕΣΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------|--------------|
| 216-45  | 1 3/4" - 45 mm | 16 bar | 4.89         |
| 216-50  | 2" - 50 mm     | 16 bar | 6.09         |
| 216-63  | 2 1/2" - 63 mm | 16 bar | 7.75         |
| 216-75  | 3" - 75 mm     | 13 bar | 8.75         |
| 216-90  | 3 1/2" - 90 mm | 13 bar | 10.40        |
| 216-102 | 4" - 102 mm    | 13 bar | 12.75        |
| 216-153 | 6" - 153mm     | 13 bar | 23.90        |
| 216-203 | 8" - 203mm     | 13 bar | 34.10        |

▪ Όλες οι μάνικες άρδευσης πωλούνται σε ρολό 50 μέτρων

**Σωλήνας Νερού / Αέρος 10 bar - Type Italy**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| SN-01   | 3/8" - 10 mm   | 16 mm         | 1.23         |
| SN-02   | 1/2" - 13mm    | 19 mm         | 1.23         |
| SN-03   | 5/8" - 16 mm   | 22 mm         | 1.57         |
| SN-04   | 3/4" - 19 mm   | 26 mm         | 1.92         |
| SN-05   | 7/8" - 22 mm   | 30 mm         | 2.66         |
| SN-06   | 1" - 25 mm     | 33 mm         | 3.05         |
| SN-07   | 1 1/4" - 32 mm | 44 mm         | 6.19         |

- Γενικής χρήσεως παροχή νερού και αέρος
- Εύρος θερμοκρασίας: -10°C έως 60°C
- Πωλούνται σε ρολό 50 μέτρων

**Σωλήνας Νερού / Αέρος 20 bar - Type Italy**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------|--------------|
| SN-10   | 3/8" - 10 mm   | 16 mm         | 1.44         |
| SN-11   | 1/2" - 13mm    | 20 mm         | 1.75         |
| SN-12   | 5/8" - 16 mm   | 24 mm         | 2.38         |
| SN-13   | 3/4" - 19 mm   | 28 mm         | 2.78         |
| SN-14   | 1" - 25 mm     | 34 mm         | 4.05         |
| SN-24   | 1 1/4" - 32 mm | 46 mm         | 7.70         |
| SN-23   | 1 1/2" - 38 mm | 50 mm         | 7.90         |

- Γενικής χρήσεως παροχή νερού και πεπιεσμένου αέρος
- Εύρος θερμοκρασίας: -10°C έως 60°C
- Πωλούνται σε ρολό 50 μέτρων

**Σωλήνας Ζεστού Νερού - Type Italy**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΠΙΕΣΗ | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|---------------|-------|------|--------------|
| SNH-01  | 3/8" - 10mm   | 17 mm         | 20bar | 40m  | 2.20         |
| SNH-02  | 1/2" - 13mm   | 20 mm         | 20bar | 40m  | 2.70         |
| SNH-03  | 5/8" - 16 mm  | 23 mm         | 20bar | 40m  | 3.45         |
| SNH-04  | 3/4" - 19 mm  | 27 mm         | 20bar | 40m  | 4.25         |
| SNH-06  | 1" - 25 mm    | 33 mm         | 10bar | 50m  | 6.75         |

- Κατασκευασμένο από **EPDM** και συνθετικά νήματα υψηλής τάσεως εκφυλισμού. ανθεκτικό στη διάβρωση και στη θερμότητα.
- Σχεδιασμένο για ζεστό νερό και αντιψυκτικά υγρά.
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως 120°C

**Μάνικα Καρουλιών - Type Italy**


| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ      | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΙΕΣΗ (bar) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| MAK-50     | 2" - 51 mm     | 51 x 58       | 10          | 10.60        |
| MAK-60     | 2 3/8" - 60 mm | 60 x 68       | 10          | 12.40        |
| MAK-63     | 2 1/2" - 63 mm | 63 x 72       | 10          | 13.20        |
| MAK-75     | 3" - 76 mm     | 76 x 85       | 10          | 15.50        |
| MAK-90/10  | 3 1/2" - 90 mm | 90 x 100      | 10          | 16.72        |
| MAK-102/10 | 4" - 102 mm    | 102 x 112     | 10          | 20.46        |
| MAK-75/18  | 3" - 76 mm     | 76 x 88       | 18          | 18.25        |
| MAK-90     | 3 1/2" - 90 mm | 90 x 102      | 18          | 20.85        |
| MAK-104    | 4" - 102 mm    | 102 x 114     | 18          | 23.15        |

- Μάνικα παροχής σε βαριές χρήσης αρδεύσεως και απομάκρυνση νερού. Καλή αντοχή σε γεωργικά χημικά.
- Εύρος θερμοκρασίας: -30°C έως 80°C
- Πωλούνται σε ρολό 30 μέτρων

**Νεροσώλ - Ελαφρού Τύπου**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΠΙΕΣΗ | gr/m | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------|------|------|--------------|
| 8N019   | 3/4" - 19 mm   | 8 bar | 200  | 50m  | <b>1.20</b>  |
| 8N025   | 1" - 25 mm     | 7 bar | 250  | 50m  | <b>1.40</b>  |
| 8N032   | 1 1/4" - 32 mm | 6 bar | 340  | 50m  | <b>1.77</b>  |
| 8N038   | 1 1/2" - 38 mm | 6 bar | 440  | 50m  | <b>2.56</b>  |
| 8N051   | 2" - 51 mm     | 5 bar | 690  | 50m  | <b>3.88</b>  |

- Χρησιμοποιείται για διανομή και αναρρόφηση νερού και άλλων υγρών υλικών στη γεωργία και την κατασκευή
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C

**Νεροσώλ - Βαρέος Τύπου**

**AXONGOMMA**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ   | ΠΙΕΣΗ | gr/m | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|-------|------|------|--------------|
| 11N025  | 1" - 25 mm      | 8 bar | 300  | 50m  | <b>1.74</b>  |
| 11N032  | 1 1/4" - 32 mm  | 7 bar | 400  | 50m  | <b>2.33</b>  |
| 11N035  | 1 3/8" - 35 mm  | 7 bar | 470  | 50m  | <b>2.76</b>  |
| 11N038  | 1 1/2" - 38 mm  | 7 bar | 500  | 50m  | <b>3.06</b>  |
| 11N040  | 1 9/16" - 40 mm | 7 bar | 540  | 50m  | <b>3.15</b>  |
| 11N045  | 1 3/4" - 45 mm  | 6 bar | 670  | 50m  | <b>3.68</b>  |
| 11N051  | 2" - 51 mm      | 6 bar | 765  | 50m  | <b>4.48</b>  |
| 11N063  | 2 1/2" - 63 mm  | 5 bar | 990  | 50m  | <b>5.78</b>  |
| 11N076  | 3" - 76 mm      | 4 bar | 1300 | 50m  | <b>7.36</b>  |
| 11N090  | 3 1/2" - 90 mm  | 4 bar | 1800 | 25m  | <b>9.86</b>  |
| 11N102  | 4" - 102 mm     | 4 bar | 2150 | 25m  | <b>12.00</b> |
| 11N127  | 5" - 127 mm     | 3 bar | 2900 | 25m  | <b>16.65</b> |
| 11N152  | 6" - 152 mm     | 3 bar | 3995 | 25m  | <b>22.86</b> |

- Χρησιμοποιείται για διανομή και αναρρόφηση νερού και άλλων υγρών ή στερεών υλικών στη γεωργία και την κατασκευή
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C


**AXONGOMMA**
**Σπιράλ Αέρος Monosem - Gaspardo**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ   | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------|--------------|
| 161N032 | 1 1/4" - 32 mm  | 50m  | <b>2.25</b>  |
| 161N035 | 1 3/8" - 35 mm  | 50m  | <b>2.49</b>  |
| 161N038 | 1 1/2" - 38 mm  | 50m  | <b>2.82</b>  |
| 161N040 | 1 9/16" - 40 mm | 50m  | <b>3.13</b>  |
| 161N045 | 1 3/4" - 45 mm  | 50m  | <b>3.45</b>  |

- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C
- Εξαιρετικά εύκαμπτο


**AXONGOMMA**
**Σπιράλ Αναρρόφσεως Νερού - Λυμάτων Superelastic**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΠΙΕΣΗ   | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------|------|--------------|
| 15S050  | 2" - 51 mm     | 4 bar   | 30m  | <b>7.16</b>  |
| 15S063  | 2 1/2" - 63 mm | 3.5 bar | 30m  | <b>9.67</b>  |
| 15S075  | 3" - 76 mm     | 3.5 bar | 30m  | <b>12.19</b> |
| 15S090  | 3 1/2" - 90 mm | 3 bar   | 30m  | <b>15.07</b> |
| 15S102  | 4" - 102 mm    | 2.5 bar | 30m  | <b>18.80</b> |
| 15S127  | 5" - 127 mm    | 2.5 bar | 30m  | <b>25.90</b> |
| 15S152  | 6" - 152 mm    | 2 bar   | 25m  | <b>35.25</b> |

- Χρησιμοποιείται για αναρρόφηση και διανομή νερού ή υγρών λυμάτων και άρδευση φυτών. στην γεωργία και τη βιομηχανία. σε δεξαμενόπλοια και βυτία.
- Εύρος θερμοκρασίας: -20 °C έως 60°C

**Σπιράλ Αναρρόφσεως - Βαρέος Τύπου**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΠΙΕΣΗ | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------|------|--------------|
| 21N051  | 2" - 51 mm     | 5 bar | 50m  | <b>7.57</b>  |
| 21N063  | 2 1/2" - 63 mm | 5 bar | 50m  | <b>11.00</b> |
| 21N076  | 3" - 76 mm     | 4 bar | 25m  | <b>12.98</b> |
| 21N090  | 3 1/2" - 90 mm | 4 bar | 25m  | <b>16.98</b> |
| 21N102  | 4" - 102 mm    | 4 bar | 25m  | <b>22.13</b> |
| 21N127  | 5" - 127 mm    | 3 bar | 25m  | <b>28.70</b> |
| 21N152  | 6" - 152 mm    | 3 bar | 25m  | <b>40.60</b> |

- Χρησιμοποιείται για αναρρόφηση θαλασσινού νερού. αποβλήτων. λιπασμάτων. χημικών διαλυμάτων. κ.λπ.
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C

**Σπιράλ Αέρος Monosem - Gaspardo - PU - Γερμανίας**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ   | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|------|--------------|
| SMG-032 | 1 1/4" - 32 mm  | 25m  | <b>6.05</b>  |
| SMG-035 | 1 3/8" - 35 mm  | 25m  | <b>6.65</b>  |
| SMG-040 | 1 9/16" - 40 mm | 25m  | <b>7.50</b>  |
| SMG-045 | 1 3/4" - 45 mm  | 25m  | <b>8.20</b>  |

- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C
- Εξαιρετικά εύκαμπτο

**Helisteel Διαφανές με Σύρμα Βαρέος Τύπου - Italy**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ   | ΠΙΕΣΗ  | gr/m | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------|------|------|--------------|
| SLH-10  | 3/8" - 10 mm    | 15 bar | 200  | 50m  | <b>1.26</b>  |
| SLH-13  | 1/2" - 13 mm    | 7 bar  | 220  | 50m  | <b>1.34</b>  |
| SLH-14  | 9/16" - 14 mm   | 6 bar  | 250  | 50m  | <b>1.39</b>  |
| SLH-16  | 5/8" - 16 mm    | 6 bar  | 260  | 50m  | <b>1.50</b>  |
| SLH-20  | 3/4" - 20 mm    | 5 bar  | 274  | 50m  | <b>1.85</b>  |
| SLH-22  | 7/8" - 22 mm    | 5 bar  | 360  | 50m  | <b>2.15</b>  |
| SLH-25  | 1" - 25 mm      | 5 bar  | 550  | 50m  | <b>2.65</b>  |
| SLH-30  | 1 3/16" - 30 mm | 4 bar  | 662  | 50m  | <b>3.35</b>  |
| SLH-32  | 1 1/4" - 32 mm  | 4 bar  | 700  | 50m  | <b>3.73</b>  |
| SLH-35  | 1 3/8" - 35 mm  | 4 bar  | 850  | 50m  | <b>4.65</b>  |
| SLH-38  | 1 1/2" - 38 mm  | 4 bar  | 1000 | 50m  | <b>5.00</b>  |
| SLH-40  | 1 9/16" - 40 mm | 3 bar  | 1100 | 40m  | <b>5.45</b>  |
| SLH-45  | 1 3/4" - 45 mm  | 3 bar  | 1220 | 40m  | <b>6.75</b>  |
| SLH-51  | 2" - 51 mm      | 3 bar  | 1430 | 40m  | <b>7.70</b>  |
| SLH-60  | 2 3/8" - 60 mm  | 2 bar  | 2000 | 30m  | <b>10.60</b> |
| SLH-63  | 2 1/2" - 63 mm  | 2 bar  | 2100 | 30m  | <b>11.10</b> |
| SLH-70  | 2 3/4" - 70 mm  | 2 bar  | 2650 | 30m  | <b>13.88</b> |
| SLH-76  | 3" - 76 mm      | 2 bar  | 3000 | 30m  | <b>14.75</b> |

- Χρησιμοποιείται για αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και αλκοολούχων ποτών
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C

**Σωλήνας Βαμβakoσ/κής Θερμοανθεκτικός - Γερμανίας**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΠΙΕΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------------|-------|--------------|
| STHE-75  | 3" - 76 mm    | 1 bar | <b>23.20</b> |
| STHE-102 | 4" - 102 mm   | 1 bar | <b>29.35</b> |
| STHE-127 | 5" - 127 mm   | 1 bar | <b>34.65</b> |
| STHE-152 | 6" - 152 mm   | 1 bar | <b>40.80</b> |

- Χρησιμοποιείται για εξαέρωση, εξαγωγή σκόνης και καπνού και αναρρόφηση πριονιδίων
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C
- Εξαιρετικά εύκαμπτο
- Πωλούνται σε ρολό 15 μέτρων



### Σωλήνας Καυσίμων Λεός 10 bar - Italy

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΡΟΛΟ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| SLB-32  | 3.2 mm        | 9 mm          | 25m       | <b>3.28</b>  |
| SLB-4   | 4 mm          | 9 mm          | 25m       | <b>3.27</b>  |
| SLB-5   | 5 mm          | 12 mm         | 20m / 25m | <b>4.05</b>  |
| SLB-6   | 6 mm          | 13 mm         | 20m / 25m | <b>3.89</b>  |
| SLB-7   | 7 mm          | 13 mm         | 20m       | <b>4.20</b>  |
| SLB-8   | 8 mm          | 15 mm         | 20m       | <b>4.75</b>  |
| SLB-10  | 10 mm         | 17 mm         | 15m / 25m | <b>4.47</b>  |
| SLB-13  | 13 mm         | 20 mm         | 25m       | <b>4.66</b>  |

- Χρησιμοποιείται για παροχή καυσίμων. βενζίνης και πετρελαίου
- Εύρος θερμοκρασίας: -20°C έως 90°C

### Εκθετήριο Σωλήνων Καυσίμων (Σκέτο)

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|----------|---------------|
| STAND-05 | <b>157.25</b> |


**AXONGOMMA**

### Σωλήνας Καυσίμων / Λαδιού R6 - Type Italy

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΠΙΕΣΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|---------------|--------|--------------|
| SKL-01  | 1/4" - 6 mm   | 13.00 mm      | 35 bar | <b>2.77</b>  |
| SKL-02  | 5/16" - 8 mm  | 14.70 mm      | 28 bar | <b>2.95</b>  |
| SKL-03  | 3/8" - 10 mm  | 16.40 mm      | 28 bar | <b>3.38</b>  |
| SKL-04  | 1/2" - 13 mm  | 19.80 mm      | 28 bar | <b>4.12</b>  |
| SKL-05  | 5/8" - 16 mm  | 23.40 mm      | 28 bar | <b>4.75</b>  |
| SKL-06  | 3/4" - 19 mm  | 27.40 mm      | 24 bar | <b>5.88</b>  |
| SKL-07  | 7/8" - 22 mm  | 30.40 mm      | 21 bar | <b>7.75</b>  |
| SKL-08  | 1" - 25 mm    | 33.40 mm      | 20 bar | <b>8.38</b>  |

- Χρησιμοποιείται για παροχή καυσίμων - λαδιού
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως 100°C
- Πωλούνται σε ρολό 20 μέτρων

### Σωλήνας Καυσίμων / Λαδιού με Σύρμα R4 - Type Italy

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΠΙΕΣΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------------|--------|--------------|
| SKL-12  | 1" - 25mm      | 36.80mm       | 10bar  | <b>11.50</b> |
| SKL-11  | 1 3/16" - 30mm | 42.80 mm      | 10 bar | <b>13.10</b> |
| SKL-09  | 1 1/4" - 32mm  | 44.80 mm      | 10 bar | <b>13.87</b> |
| SKL-10  | 1 3/8" - 35mm  | 49.40 mm      | 10 bar | <b>14.90</b> |
| SKL-13  | 1 1/2" - 38mm  | 51.40mm       | 10bar  | <b>15.20</b> |
| SKL-16  | 1 9/16" - 40mm | 54.00mm       | 10bar  | <b>15.80</b> |
| SKL-14  | 1 5/8" - 42mm  | 58.00mm       | 10bar  | <b>15.95</b> |
| SKL-15  | 2" - 51mm      | 64.00mm       | 10bar  | <b>16.80</b> |

- Χρησιμοποιείται για παροχή και αναρρόφηση καυσίμων - λαδιού
- Εύρος θερμοκρασίας: -40°C έως 100°C
- Πωλούνται σε ρολό 20 μέτρων

**Σωλήνας Εργαλείων Αέρος 20 Bar - Type Italy**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| SLP-08  | 8 mm          | 12 mm         | <b>1.24</b>  |
| SLP-010 | 10 mm         | 15 mm         | <b>1.52</b>  |

- Χρησιμοποιείται για παροχή πεπιεσμένου αέρα σε εργαλεία αέρος και σπρέι βαφής
- Εύρος θερμοκρασίας: -20 °C έως 60°C
- Εξαιρετικά εύκαμπτος
- Πωλούνται σε ρολό 50 μέτρων

**Κολάρα Ψυγείων Μηχανημάτων (μέτρου) Axongomma**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| KLM-18  | 18 mm         | 26 mm         | <b>6.93</b>  |
| KLM-20  | 20 mm         | 28 mm         | <b>6.93</b>  |
| KLM-22  | 22 mm         | 30 mm         | <b>7.60</b>  |
| KLM-25  | 25 mm         | 33 mm         | <b>8.24</b>  |
| KLM-28  | 28 mm         | 36 mm         | <b>9.20</b>  |
| KLM-30  | 30 mm         | 38 mm         | <b>9.68</b>  |
| KLM-32  | 32 mm         | 40 mm         | <b>10.12</b> |
| KLM-35  | 35 mm         | 43 mm         | <b>10.30</b> |
| KLM-38  | 38 mm         | 48 mm         | <b>10.50</b> |
| KLM-40  | 40 mm         | 50 mm         | <b>10.67</b> |
| KLM-42  | 42 mm         | 52 mm         | <b>10.99</b> |
| KLM-45  | 45 mm         | 55 mm         | <b>12.45</b> |
| KLM-48  | 48 mm         | 58 mm         | <b>12.65</b> |
| KLM-50  | 50 mm         | 60 mm         | <b>13.88</b> |
| KLM-55  | 55 mm         | 65 mm         | <b>15.38</b> |
| KLM-57  | 57 mm         | 67 mm         | <b>15.92</b> |
| KLM-60  | 60 mm         | 70 mm         | <b>16.20</b> |
| KLM-63  | 63 mm         | 73 mm         | <b>16.92</b> |
| KLM-70  | 70 mm         | 80 mm         | <b>18.98</b> |
| KLM-76  | 76 mm         | 86 mm         | <b>21.60</b> |
| KLM-80  | 80 mm         | 90 mm         | <b>22.58</b> |
| KLM-90  | 90 mm         | 102 mm        | <b>24.80</b> |
| KLM-100 | 100 mm        | 114 mm        | <b>27.75</b> |

- Χρησιμοποιείται σε παροχές ψυγείων και στα καλοριφέρ μηχανημάτων
- Εύρος θερμοκρασίας: -40 °C έως 120°C
- Πίεση: 5 bar



**Σφιγκτήρες Βαρέος Τύπου Μασίφ - Γερμανίας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |        | ΝΕΡΟΣΩΛ<br>ΠΡΑΣΙΝΟ | ΜΑΝΙΚΑ<br>ΜΠΛΕ | ΜΑΝΙΚΑ<br>ΚΟΚΚΙΝΗ | ΣΠΙΡΑΛ<br>ΓΚΡΙ | ΜΑΝΙΚΑ<br>ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|         | mm        | inches |                    |                |                   |                |                     |                 |
| SBT-30  | 29-31     | 1"     |                    |                |                   |                |                     | <b>1.35</b>     |
| SBT-31  | 32-35     |        |                    |                |                   |                | 1"                  | <b>1.38</b>     |
| SBT-32  | 36-39     | 1 1/4" | 1 1/4"             |                |                   |                |                     | <b>1.40</b>     |
| SBT-33  | 40-43     |        |                    |                |                   |                | 1 1/4"              | <b>1.44</b>     |
| SBT-34  | 44-47     | 1 1/2" | 1 1/2"             |                |                   |                |                     | <b>1.46</b>     |
| SBT-35  | 48-51     |        |                    |                |                   |                |                     | <b>1.48</b>     |
| SBT-36  | 52-55     | 1 3/4" |                    | 2"             |                   |                |                     | <b>1.49</b>     |
| SBT-37  | 56-59     | 2"     | 2"                 |                |                   |                |                     | <b>1.55</b>     |
| SBT-38  | 60-63     |        |                    |                |                   |                |                     | <b>1.58</b>     |
| SBT-39  | 64-67     | 2 1/4" |                    | 2 1/2"         |                   |                |                     | <b>1.84</b>     |
| SBT-40  | 68-73     | 2 1/2" | 2 1/2"             |                | 2 1/2"            | 2"             |                     | <b>1.92</b>     |
| SBT-41  | 74-79     | 2 3/4" | 3"                 | 3"             | 3"                | 2 1/2"         | Ø75                 | <b>1.92</b>     |
| SBT-42  | 80-85     | 3"     |                    |                |                   |                | Ø90                 | <b>1.97</b>     |
| SBT-43  | 86-91     | 3 1/4" | 3 1/2"             | 3 1/2"         | 3 1/2"            | 3"             |                     | <b>2.00</b>     |
| SBT-44  | 92-97     | 3 1/2" |                    |                |                   |                | Ø100                | <b>2.06</b>     |
| SBT-45  | 98-103    | 3 3/4" | 4"                 | 4"             | 4"                |                | Ø110                | <b>2.11</b>     |
| SBT-46  | 104-112   | 4"     |                    |                |                   |                |                     | <b>2.22</b>     |
| SBT-47  | 113-121   | 4 1/4" |                    | 4 1/2"         | 4 1/2"            | 4"             | Ø125                | <b>2.47</b>     |
| SBT-48  | 122-130   | 4 1/2" |                    |                |                   |                |                     | <b>2.72</b>     |
| SBT-49  | 140-148   | 5 1/2" |                    |                |                   |                |                     | <b>3.13</b>     |
| SBT-52  | 149-161   | 6"     | 6"                 |                |                   | 6"             |                     | <b>3.30</b>     |
| SBT-53  | 162-174   |        |                    |                |                   |                |                     | <b>3.57</b>     |

# 12

ΕΙΔΗ  
ΨΕΚΑΣΜΟΥ





### Μανόμετρα Υποπίεσης Απλά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   |          | ΠΑΣΟ | BAR   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|----------|------|-------|--------------|
| MAN-01  | Βάση                        | Πίσω Ø40 | 1/8" | -1/0  | 6.90         |
| MAN-05  |                             | Κάτω Ø40 | 1/8" | -1/0  | 6.90         |
| MAN-02  |                             | Κάτω Ø63 | 1/4" | -1/0  | 8.20         |
| MAN-03  |                             | Πίσω Ø63 | 1/4" | -1/0  | 8.20         |
| MAN-06  | Γλυκερίνης<br>Βάση Κάτω Ø63 |          | 1/4" | -1/+3 | 12.60        |
| MAN-07  |                             |          | 1/4" | -1/0  | 12.60        |



### Μανόμετρα Αέρος Απλά Ø40

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΠΑΣΟ | BAR  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|------|------|--------------|
| MAN-012 | Βάση Πίσω Ø40               | 1/8" | 0-12 | 3.50         |
| MAN-013 |                             |      | 0-16 | 3.50         |
| MAN-014 | Γλυκερίνης<br>Βάση Πίσω Ø40 | 1/8" | 0-16 | 8.10         |



### Μανόμετρα Αέρος Απλά Ø50

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΠΑΣΟ | BAR  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|------|------|--------------|
| MAN-50  | Βάση Κάτω Ø50 | 1/8" | 0-16 | 3.50         |
| MAN-51  |               | 1/4" | 0-10 | 3.50         |
| MAN-52  |               | 1/4" | 0-16 | 3.50         |



### Μανόμετρα Αέρος Απλά Ø50

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΠΑΣΟ | BAR  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|------|------|--------------|
| MAN-53  | Βάση Πίσω Ø50 | 1/8" | 0-16 | 3.50         |
| MAN-54  |               | 1/4" | 0-10 | 3.50         |
| MAN-55  |               | 1/4" | 0-16 | 3.50         |



### Μανόμετρα Νερού Απλά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΠΑΣΟ | BAR   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|------|-------|--------------|
| MAN-1.6 | Βάση Κάτω<br>Ø63 | 1/4" | 0-1.6 | 3.30         |
| MAN-2.5 |                  |      | 0-2.5 | 3.30         |
| MAN-4   |                  |      | 0-4   | 3.30         |
| MAN-6   |                  |      | 0-6   | 3.30         |
| MAN-10  |                  |      | 0-10  | 3.30         |
| MAN-16  |                  |      | 0-16  | 3.30         |
| MAN-25  |                  |      | 0-25  | 3.30         |
| MAN-40  |                  |      | 0-40  | 3.30         |



### Μανόμετρα Νερού Γλυκερίνης

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΠΑΣΟ | BAR   | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------|------|-------|-----------|--------------|
| MAN-6G   | Βάση Κάτω<br>Ø63 | 1/4" | 0-6   | Ιταλία    | 8.80         |
| MAN-10G  |                  |      | 0-10  |           | 8.80         |
| MAN-16G  |                  |      | 0-16  |           | 8.80         |
| MAN-25G  |                  |      | 0-25  |           | 8.80         |
| MAN-40G  |                  |      | 0-40  |           | 8.80         |
| MAN-60G  |                  |      | 0-60  |           | 8.80         |
| MAN-80G  |                  |      | 0-80  |           | 8.80         |
| MAN-100G |                  |      | 0-100 |           | 9.80         |
| MAN-160G |                  |      | 0-160 |           | 9.80         |
| MAN-250G |                  |      | 0-250 |           | 9.80         |
| MAN-315G |                  |      | 0-315 |           | 9.80         |
| MAN-400G |                  |      | 0-400 |           | 10.00        |
| MAN-600G |                  |      | 0-600 |           | 10.00        |

1



2



### Μανόμετρα Γλυκερίνης Ισομετρικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΠΑΣΟ | BAR  | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------|-------------------|------|------|-----------|----------|--------------|
| MAN-25IS     | Βάση Κάτω<br>Ø63  | 1/4" | 0-25 | Ιταλία    | 1        | 16.80        |
| MAN-60IS     |                   |      | 0-60 |           |          | 16.80        |
| MAN-25IS100K | Βάση Κάτω<br>Ø100 | 1/2" | 0-25 |           | 2        | 36.20        |
| MAN-60IS100K |                   |      | 0-60 |           |          | 36.20        |

1



2



### Μανόμετρα Γλυκερίνης Τουρμπίνας Ø100

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΣΟ | BAR  | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-------------|-----------|------|------|-----------|----------|--------------|
| MAN-60G100K | Βάση Κάτω | 1/2" | 0-60 | Ιταλία    | 1        | 36.20        |
| MAN-60G102K | Βάση Πίσω |      |      |           |          | 36.20        |
| MAN-60G100A | Βάση Κάτω |      |      | Γερμανία  | 2        | 63.00        |
| MAN-60G100B | Βάση Πίσω |      |      |           |          | 63.00        |

### Συστολή



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|-----------|--------------|
| SFA-12  | Θηλυκό 1/2" - Αρσενικό 1/4" | Ιταλία    | 4.20         |
| SFA-14  | Θηλυκό 1/4" - Αρσενικό 1/2" | Ιταλία    | 4.20         |



### Μανόμετρα Νερού Γλυκερίνης Ασπρόμαυρα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΠΑΣΟ | BAR  | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|------|------|-----------|--------------|
| MAN-6A  | Βάση Κάτω<br>Ø63 | 1/4" | 0-6  | Ιταλία    | 8.80         |
| MAN-10A |                  |      | 0-10 |           | 8.80         |
| MAN-16A |                  |      | 0-16 |           | 8.80         |



### Μανόμετρα Νερού Γλυκερίνης Έγχρωμα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΠΑΣΟ | BAR  | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|------|------|-----------|--------------|
| MAN-25E | Βάση Πίσω<br>Ø63 | 1/4" | 0-25 | Ιταλία    |              |
| MAN-60E |                  |      | 0-60 |           |              |



### Μανόμετρο Νερού Γλυκερίνης Gaspardo

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΠΑΣΟ | BAR    | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|------------|-------------------|------|--------|-----------|--------------|
| MAN-160GAS | Βάση Κάτω<br>Ø100 | 1/4" | -160/0 | Ιταλία    | 53.90        |



### Μανόμετρα Νερού Γλυκερίνης

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΠΑΣΟ | BAR   | ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------|------|-------|-----------|--------------|
| MAN-6R   | Βάση Πίσω<br>Ø63 | 1/4" | 0-6   | Ιταλία    | 14.50        |
| MAN-10R  |                  |      | 0-10  |           | 14.50        |
| MAN-16R  |                  |      | 0-16  |           | 14.50        |
| MAN-25R  |                  |      | 0-25  |           | 14.50        |
| MAN-40R  |                  |      | 0-40  |           | 14.50        |
| MAN-60R  |                  |      | 0-60  |           | 14.50        |
| MAN-80R  |                  |      | 0-80  |           | 14.50        |
| MAN-100R |                  |      | 0-100 |           | 14.50        |
| MAN-160R |                  |      | 0-160 |           | 14.50        |
| MAN-250R |                  |      | 0-250 |           | 14.50        |
| MAN-400R |                  |      | 0-400 |           | 14.50        |



### Μανόμετρα Νερού Γλυκερίνης με Φλάντζα

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΠΑΣΟ | BAR   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------|------|-------|--------------|
| MAN-40F  | Βάση Πίσω<br>Ø63 | 1/4" | 0-40  | 13.20        |
| MAN-60F  |                  |      | 0-60  | 13.20        |
| MAN-100F |                  |      | 0-100 | 13.20        |
| MAN-160F |                  |      | 0-160 | 13.20        |
| MAN-250F |                  |      | 0-250 | 13.20        |
| MAN-315F |                  |      | 0-315 | 13.20        |
| MAN-400F |                  |      | 0-400 | 13.20        |

**Μάσκα Kasco K80S-T9**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| 8010    | 468.00       |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Ανταλλακτικά Μάσκας Kasco**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | No. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|----------|--------------|
| 8011    | Προστατευτικό Γυαλί        | 1        | 39.70        |
| 8012    | Μοτέρ 12V                  | 2        | 198.30       |
| 8013    | Φίλτρο A2P3                | 3        | 35.80        |
| 8014    | Φίλτρο A2P3 BIG            | 4        | 44.65        |
| 8015    | Ιμάντας Μοτέρ              | 5        | 14.85        |
| 8016    | Σωλήνας Αναπνοής           | 6        | 38.95        |
| 8017    | Πρίζα Θηλυκή               | 7        | 14.90        |
| 8018    | Στήριγμα Κράνους Εσωτερικό | 8        | 45.00        |
| 8019    | Προστατευτικό Πανί         | 9        | 51.90        |
| 8020    | Καλώδιο Ρεύματος 12V       | 10       | 61.35        |
| 8021    | Ροδέλα Συγκράτησης Γυαλιού | 11       | 2.95         |
| 8022    | Βαλβίδα                    | 12       | 8.95         |



### Χειριστήριο Annovi Reverberi

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΕΞΟΔΟΙ | ΠΙΕΣΗ  | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| XAR-50  | AR - 30 - 50                  | 3      | 40 bar | 80 lt  | <b>75.90</b> |
| KXR-50  | Kit Χειριστηρίου AR - 30 - 50 |        |        |        | <b>27.30</b> |



### Παστίλιες Χειριστηρίων Annovi Reverberi

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                      | ΧΡΩΜΑ    | Νο.ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| KPB-01  | Kit (5τμχ) Παστίλιες Χειριστηρίου AR - 20      | Μαύρες   | 1       | <b>15.50</b> |
| KPR-02  | Kit (5τμχ) Παστίλιες Χειριστηρίου AR - 30 - 50 | Κόκκινες | 2       | <b>17.80</b> |



### Χειριστήρια Αντλιών Annovi Reverberi - Braglia

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ΕΞΟΔΟΙ | ΠΙΕΣΗ  | ΠΑΡΟΧΗ | Νο.ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| XBY-50  | ByMatic - 50 | 2      | 50 bar | 200 lt | 1       | <b>191.80</b> |
| XBR-170 | M170         | 3      |        | 150 lt | 2       | <b>215.50</b> |

## Μεμβράνες Αντλιών



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                                                    | ΔΙΑΜ. (mm) | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| MAC-1001 | BP20/15 - MC 20/20-25<br>MP 20-30 - APS 31-41                                                                    | Ø74        | 18000020    | <b>6.55</b>  |
| MAC-1002 | APS 51-61-71-96 - IDS960<br>BP75 - P36/15 - P36/10                                                               | Ø100       | 18000088    | <b>10.70</b> |
| MAC-1003 | BP 40K-60K-105K-125K-<br>151K-171K-280K-235K 600K-<br>40-60-105-151-205-235<br>P 46-48AP-50                      | Ø110       | 18000002    | <b>7.45</b>  |
| MAC-1004 | BP 265-305 - IDS 1000-1300-<br>1400-2200-2600 - APS 101-<br>101S-121-121S-145-141-166<br>IDS 1401-1501-1701-2001 | Ø125       | 18000012    | <b>10.50</b> |
| MAC-1005 | AP-120                                                                                                           | Ø125       | 18000097    | <b>25.55</b> |


**ORIGINAL**

## Τάπα Εισπνοής Αντλίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                 | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-------------------------------|-------------|--------------|
| MAC-1010 | BP40K-BP60K<br>P48-P48AP -P50 | 18000017    | <b>2.45</b>  |
| MAC-1011 | BP-105                        | 18000024    | <b>4.30</b>  |


**ORIGINAL**

## Μεμβράνες Αεροκώδωνα



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| MAC-1012 | BP20/15 - MC20/20 - MP 20-30 -<br>IDS960                                     | 18000033    | <b>6.75</b>  |
| MAC-1017 | BP 60/20                                                                     | 18000030    | <b>2.95</b>  |
| MAC-1013 | BP 40-60-75-105-125-151-171<br>APS 61-71-101-121-145 - IDS<br>1000-1300-1400 | 18000034    | <b>8.20</b>  |
| MAC-1014 | P 48-48AP-50                                                                 | 18000035    | <b>14.15</b> |
| MAC-1015 | APS 96                                                                       | 18000094    | <b>17.20</b> |
| MAC-1016 | IDS 1401-1501-1701-2001                                                      | 18000177    | <b>11.60</b> |


**ORIGINAL**



ORIGINAL

### Πλαστικές Βάσεις Μembrάνης



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                    | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------------------------|-------------|--------------|
| BMC-2001 | P48                              | 04600007    | 10.10        |
| BMC-2002 | APS71 - APS121<br>BP60K-25K-151K | 046000036   | 5.85         |
| BMC-2003 | IDS1201-1401                     | 046000037   | 3.85         |



ORIGINAL

### Καπάκια Δοχείων Λαδιού



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                      | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| KDC-2005 | APS31-41-51-61-71 - BP75                           | 04020141    | 2.50         |
| KDC-2008 | BP151 - APS96-101-121-141-145-<br>166 IDS1201-1401 | 04020143    | 5.05         |
| KDC-2009 | BP105-125                                          | 04210020    | 2.90         |



ORIGINAL

### Δοχεία Λαδιού Αντλιών



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                          | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ          | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| DLC-2011  | APS31-41-51-61-71 - BP75                               | 04210015             | 14.60        |
| DLC-2014S | BP151 - APS96-101-121-145<br>IDS1201-1401 (Χωρίς Βάση) | 04210012             | 30.59        |
| DLC-2014  | APS101-121- IDS1201-1401<br>(Με Βάση)                  | 12080018<br>12080023 | 57.50        |
| DLC-2015  | APS-141                                                | 04210022             | 23.50        |
| DLC-2016  | BP105-125                                              | 04210020             | 18.90        |

### O-ring Δοχείων Λαδιού



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ         | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------|-------------|--------------|
| ODC-2016 | APS31-41-51-71 - BP75 | 12080013    | 1.50         |
| ODC-2017 | BP151K - APS96        | 12080015    | 2.30         |
| ODC-2018 | APS121                | 12080018    | 3.80         |
| ODC-2019 | IDS1401               | 12080023    | 3.80         |



ORIGINAL

**Μεμβράνες Αντλιών**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                                           | ΔΙΑΜ. (mm) | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| MAN-3001 | AR-30 - AR-503                                                                                          | Ø96        | 620080      | <b>8.45</b>  |
| MAN-3002 | AR-50                                                                                                   | Ø111       | 650082      | <b>8.65</b>  |
| MAN-3003 | AR-202-252-303-403                                                                                      | Ø72        | 800080      | <b>7.23</b>  |
| MAN-3004 | AR 80 bp - CRD 15<br>AR 713-813-1064-1265-1516                                                          | Ø105       | 1040081     | <b>11.60</b> |
| MAN-3005 | AR 70-115-120-125-135-140-145-160-185-215-250-280-320-370-500-560 bp - AR903-1053-1203 - BHS 90-105-120 | Ø115       | 550080      | <b>11.80</b> |
| MAN-3006 | BHS/BHA/BHP 130-150-170-200                                                                             | Ø120       | 2240080     | <b>13.50</b> |
| MAN-3007 | AR 60-100-120-150-170-230                                                                               | Ø115       | 550085      | <b>13.76</b> |
| MAN-3008 | AR-1554                                                                                                 | Ø128       | 850080      | <b>15.38</b> |
| MAN-3009 | AR 85 - AR 1900                                                                                         | Ø120       | 680080      | <b>11.32</b> |
| MAN-3017 | AR 1200 - AR 1900                                                                                       | Ø145       | 260290      | <b>13.53</b> |
| MAN-3018 | AR-1254                                                                                                 | Ø120       | 900080      | <b>14.36</b> |
| MAN-3019 | AR-20                                                                                                   | Ø117       | 180180      | <b>10.49</b> |


**ORIGINAL**

**ORIGINAL**
**Τάπα Εισπνοής Αντλίας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ        | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|----------------------|-------------|--------------|
| MAN-3010 | AR30 - AR50 - AR70bp | 650670      | <b>5.80</b>  |

1

2

3

4


**ORIGINAL**
**Μεμβράνες Αεροκώδωνα**

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                                                                           | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| MAN-3012 | AR-50                                                                                                                                   | 650520      | 1        | <b>13.20</b> |
| MAN-3013 | AR 70-115-125-135-145-160-185-215-250-280-320-330-370-380-410-460-500-560 bp<br>BHS/BHA/BHP 130-150-170-200<br>AR 30-903-1053-1203-1604 | 550190      | 2        | <b>8.90</b>  |
| MAN-3014 | AR 713-813-1064-1265-1516                                                                                                               | 1800300     | 3        | <b>10.50</b> |
| MAN-3015 | AR703-803-904-1044-1105-1245-1506                                                                                                       | 1040240     | 4        | <b>8.25</b>  |
| MAN-3016 | AR-1254-1554                                                                                                                            | 851230      | 4        | <b>12.70</b> |

**Καπάκια Δοχείων Λαδιού**


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                                               | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| KDA-4001 | AR 30-50                                                                                                    | 550050      | <b>4.35</b>  |
| KDA-4002 | AR 115-120 bp - AR 303-503                                                                                  | 1040322     | <b>11.20</b> |
| KDA-4003 | AR 125-160-250-330-410 bp - AR 320-500 bp TWIN - AR 813-1064-1265-1516-1053 - BHS 105 - BHS/BHA/BHP 130-170 | 1800060     | <b>8.65</b>  |
| KDA-4004 | AR 145-185-280-380-460 bp - AR 370-560 bp TWIN - AR 1203-1604 BHS 120 - BHS/BHA/BHP150-200                  | 750050      | <b>7.25</b>  |
| KDA-4005 | AR 215 bp - AR 713-903 - BHS 90                                                                             | 750051      | <b>8.85</b>  |

**Δοχεία Λαδιού Αντλιών**


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                                                     | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| DLA-4010 | AR 70 bp - AR 30                                                                                                  | 550030      | <b>9.05</b>  |
| DLA-4011 | AR 50                                                                                                             | 650030      | <b>18.15</b> |
| DLA-4012 | AR 125-145-160-185-215-250-280 bp - AR 320-370-500-560 bp TWIN - AR 903-1053-1064-1203-1516-1604 - BHS 90-105-120 | 750030      | <b>18.50</b> |
| DLA-4013 | AR 115-135 bp - AR 303-403-503                                                                                    | 1040310     | <b>22.30</b> |
| DLA-4014 | AR 713-813-1265                                                                                                   | 680031      | <b>30.20</b> |

**O-ring Δοχείων Λαδιού**


| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ                                                                                                                                                                | ΟΕΜ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ODA-4020 | AR 70 bp - AR 30-50-202-252                                                                                                                                                  | 550040      | <b>0.44</b>  |
| ODA-4021 | AR 45-80-115-120-135-140 bp - AR 303-403-503                                                                                                                                 | 650920      | <b>0.58</b>  |
| ODA-4022 | AR 125-145-160-185-215-250-280-330-380-410-460 bp - AR 320-370-500-560 bp TWIN - AR 713-813-903-1053-1064-1203-1265-1516-1604 - BHS 90-105-120 - BHS/BHA/BHP 130-150-170-200 | 1040060     | <b>0.85</b>  |



### Αυλοί Ψεκασμού Πατητοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-----|--------------|
| AVP-01  | 30 cm | 40  | <b>26.80</b> |
| AVP-02  | 60 cm | 40  | <b>29.80</b> |



### Αυλοί Ψεκασμού Στριφτοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-----|--------------|
| AVS-01  | 30 cm | 40  | <b>20.50</b> |
| AVS-02  | 60 cm | 40  | <b>22.05</b> |



### Αυλός Ψεκασμού Τουρμπίνας Valvolmeccanica

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----|--------------|
| AVT-04  | 1/2"   | 50  | <b>87.50</b> |


**METALTECNICA**

### Αυλός Ψεκασμού Τουρμπίνας Metaltecnica

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----|--------------|
| AVT-01  | 1/2"   | 60  | <b>88.90</b> |


**Αυλός Ψεκασμού Turbo**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----|--------------|
| AVT-02  | 1/2"   | 50  | <b>44.30</b> |


**METALTECNICA**
**Αυλός Ψεκασμού Turbo**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----|--------------|
| AVT-03  | 1/2"   | 50  | <b>50.60</b> |


**Αυλός Ψεκασμού Turbo**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----|--------------|
| AVT-06  | 1/2"   | 50  | <b>43.20</b> |


**Εξαρτήματα Αυλού Ψεκασμού Turbo**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| AVT-10  | Ρυθμιστής Πίεσης | <b>2.35</b>  |
| AVT-11  | Σκανδάλη Αυλού   | <b>4.45</b>  |



### Αυλοί Ψεκασμού Στριφτοί Ορειχάλκινοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|--------------|
| AVLP-02 | 40 cm | <b>43.50</b> |
| AVLP-01 | 60 cm | <b>44.50</b> |


### Ανταλλακτικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| AVLP-03 | Παξιμάδι Μάνικας      | <b>6.35</b>  |
| AVLP-04 | Δεκάρα Inox Ø31 x 1.5 | <b>1.75</b>  |
| AVLP-05 | Φλάντζα Μάνικας       | <b>0.60</b>  |
| KSAP-01 | Κεφαλή                | <b>10.80</b> |



### Αυλός Ψεκασμού Πατητός Ορειχάλκινος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΜΗΚΟΣ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------|-----|--------------|
| AVX-01  | Ρυθμιζόμενο Μπτεκ | 50 cm | 20  | <b>19.90</b> |



### Αυλός Ορειχάλκινος με Βανάκι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ            | ΜΗΚΟΣ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------|-----|--------------|
| AVX-02  | Ρυθμιζόμενο Μπτεκ | 50 cm | 20  | <b>17.90</b> |



### Καλύπτρα Ορειχάλκινου Αυλού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|--------------|
| AVK-01  | 1/4" | <b>12.10</b> |

## Εξαρτήματα Αυλών Ψεκασμού



### Πλαστική Κεφαλή Αυλού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| EAV-01  | Διεθνής Τύπος | 4.20         |



### Ορειχάλκινη Κεφαλή Αυλού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| EAV-03  | Διεθνής Τύπος  | 2.45         |
| EAV-13  | Τύπου Πυθαγόρα | 5.30         |



### Ακροφύσιο Αυλού Κεραμικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|--------------|
| EAV-04  | Ø1 - Ø1.2 - Ø1.5 - Ø1.8 - Ø2 | 1.30         |



### Ακροφύσιο Αυλού Inox

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|--------------|
| EAV-05  | Ø1 - Ø1.2 - Ø1.5 - Ø1.8 - Ø2 | 1.40         |



### Ακροφύσιο Αυλού Turbo

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------------------------|--------------|
| EAV-06  | Ø1 - Ø1.2 - Ø1.5 -<br>Ø1.8 - Ø2 - Ø2.5 - Ø3 | 3.30         |



### Φλάντζα Κεφαλής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| EAV-10  | 23x9x4 mm | 0.37         |

## Εξαρτήματα Αυλών Ψεκασμού

### Ρακόρ Συνδέσεως Σωλήνα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| RAV-01  | Ø8      | 1.25         |
| RAV-02  | Ø10     | 1.28         |
| RAV-03  | Ø12     | 1.38         |



### Εξαρτήματα Ρακόρ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------------|--------------|
| RAV-04  | Παξιμάδι συνδέσεως σωλήνα 1/2" | 0.90         |
| RAV-18  | Φλάντζα Ρακόρ Αυλού            | 0.15         |

### Ρακόρ Συνδέσεως Σωλήνα με Πάσο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| RAV-15  | Ø8      | 1.55         |
| RAV-16  | Ø10     | 1.65         |
| RAV-17  | Ø13     | 1.70         |

### Σύνδεσμοι Απλοί Σωλήνα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| RAV-05  | Ø8      | 1.10         |
| RAV-06  | Ø10     | 1.20         |
| RAV-07  | Ø13     | 1.30         |

### Σύνδεσμοι Διπλοί Σωλήνα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------------|
| RAV-08  | Ø8      | 3.85         |
| RAV-09  | Ø10     | 3.90         |
| RAV-14  | Ø13     | 3.95         |

### Γωνίες Ρακόρ (Set)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------------|
| RAV-10  | με        | Ø10     | 5.30         |
| RAV-20  | Παξιμάδι  | Ø13     | 5.80         |

## Εξαρτήματα Ράμπας Ψεκασμού



### Μπεκ Ράμπας Αμπελουργικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1020 | 1/4"      | 15.90        |



### Βάση Μπεκ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1021 | 1/4"      | 3.60         |



### Μπίλια & Παξιμάδι Βάσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1022 | 1/4"      | 3.60         |



### Παξιμάδι Στενό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1019 | 1/4"      | 0.80         |

### Βανάκια



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| MT-1023 | 3/8" - 1/2" Αριστερό | 6.85         |
| MT-1024 | 3/8" - 1/2" Δεξί     | 6.85         |
| MT-1026 | 1/2" - 1/2" Δεξί     | 6.85         |
| MT-1027 | 1/2" - 1/2" Αριστερό | 6.85         |



### Βανάκι Ορειχάλκινου Φίλτρου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 319.000 | 1/2"      | 5.60         |

## Εξαρτήματα Ψεκαστικών

### Κεφαλή Αυλού Πλήρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| EAV-28  | Διεθνής Τύπος | 5.40         |



### Μαστός Τύπου “V”

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΠΑΡΟΧΕΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|---------|--------------|
| RAV-22  | Ρακόρ 1/2" | 2       | 7.50         |



### Μαστός Αυλού Περιστρεφόμενος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|--------------|
| RAV-23  | Αρσενικό - Θηλυκό 1/2" | 7.20         |



### Φίλτρο Ορειχάλκινο Γραμμής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| RAV-24  | Θηλυκό - Θηλυκό 1/2" | 6.85         |

### Σύνδεσμοι Σωλήνα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                              | ΣΩΛΗΝΑΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------------|----------|--------------|
| RAV-11  | Υψηλής Πίεσης<br>Αυτόματου Κλειδώματος | Ø10 x 19 | 11.50        |
| RAV-12  |                                        | Ø10 x 21 | 12.05        |
| RAV-13  |                                        | Ø13 x 24 | 12.90        |

## Μπεκ Τουρμπίνας Ορειχάλκινα



### Μπεκ Τουρμπίνας Μόνό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1000 |  1/4" | 13.05        |



### Μπεκ Τουρμπίνας Μονό Αντισταλλακτικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1001 |  1/4" | 17.10        |



### Μπεκ Τουρμπίνας Διπλό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1002 |  1/4" | 15.00        |



### Μπεκ Τουρμπίνας Διπλό Αντισταλλακτικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1003 |  1/4"  | 13.20        |
| MT-1040 |  1/4" | 15.00        |



### Μεμβράνη Αντισταλλακτικού Original

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MA-1800 | 21.5 mm   | 1.20         |

## Μπεκ Τουρμπίνας Ορειχάλκινα



### Μπεκ Γωνιακό Διπλό Αντισταλλακτικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1004 |  1/4"  | 17.80        |
| MT-1011 |  1/4" | 21.15        |



### Μπεκ Γωνιακό Τουρμπίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1005 |  1/4" | 20.50        |



### Μπεκ Ίσιο Τουρμπίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| MT-1009 |  1/4" | 19.70        |



### Φίλτρο Γραμμής Ορειχάλκινο - Κοντό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | L/min | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|-------|--------------|
| 318.000 | 1/2" x 1/2"  | 70    | 30.80        |
| 318.010 | Σίτα 40 Mesh |       | 8.60         |



### Φίλτρο Γραμμής Ορειχάλκινο - Μακρύ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | L/min | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|-------|--------------|
| 321.000 | 1/2" x 1/2"  | 150   | 45.80        |
| 318.020 | Σίτα 40 Mesh |       | 9.90         |

## Μπεκ Τουρμπίνας Ορειχάλκινα



### Μπεκ Μονό Ράμπας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1006 | 3/8"      | 5.39         |



### Μπεκ Ζιζανιοκτονίας Μονό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1028 | 1/4"      | 3.50         |



### Μπεκ Μονό Κατεβατό Θηλυκό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1007 | 1/4"      | 6.80         |



### Μπεκ Διπλό Κατεβατό Θηλυκό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1008 | 1/4"      | 9.20         |



### Μπεκ Μονό Κατεβατό Αρσενικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1029 | 1/4"      | 6.80         |



### Μπεκ Διπλό Κατεβατό Αρσενικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-1030 | 1/4"      | 9.20         |

## Εξαρτήματα Ψεκαστικών

### Ακροφύσιο Μπάρας Ζιζανιοκτονίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-------------------|--------------|
| HYPRO-01 | ΧΤ-010 3.5 μέτρων | 63.00        |



### Κιτ Αντισταλλακτικό ΧΤ-010

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| KIT-01  | 32.00        |

### Ακροφύσιο Μπάρας Ζιζανιοκτονίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------------|--------------|
| HYPRO-02 | ΧΤ-020 5 μέτρων | 63.00        |



### Κιτ Αντισταλλακτικό ΧΤ-020

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| KIT-02  | 32.00        |

### Ακροφύσιο Μπάρας Ζιζανιοκτονίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------|---------------------|--------------|
| HYPRO-ECO-01 | FAST CAP 3.5 μέτρων | 41.20        |



### Ακροφύσιο Μπάρας Ζιζανιοκτονίας



| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|--------------|-------------------|--------------|
| HYPRO-ECO-02 | FAST CAP 5 μέτρων | 41.20        |



### Ρυθμιστής Μπάρας - HYPRO

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| RMH-01  | Αντισταλλακτικός 1/4" | 10.50        |

### Τυπικές εφαρμογές του Ακροφύσιου ΧΤ



## Αντάπτορες Κουμπωτοί



### Αντάπτορας Κουμπωτός Ίσιος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| 23001   | Αρσενικό Πάσο 1/4" | 1.15         |



### Αντάπτορας Κουμπωτός 45°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| 23002   | Θηλυκό Πάσο 1/2" | 1.50         |



### Αντάπτορας Κουμπωτός 90°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| 23003   | Κουμπωτό 1/2" | 2.10         |



### Αντάπτορας Κουμπωτός Ίσιος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| 23005   | Κουμπωτό 1/2" |              |

## Εξαρτήματα Σύνδεσης

### Παξιμάδι Μπέκ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| POR-01  | 3/8       | 1.30         |

### Παξιμάδι Ορειχάλκινο



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| POR-02  | 1/2       | 1.35         |
| POR-03  | 3/4       | 1.65         |

### Τάπα Ορειχάλκινη



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| TOR-02  | 1/2       | 1.35         |

### Συστολικό Νίπελ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| SIN-01  | 1/4 - 1/2 | 2.05         |

### Γωνίες Ορειχάλκινες (Set)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΣΩΛΗΝΑΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|---------|--------------|
| RAV-25  | Με Παξιμάδι | Ø10     | 3.95         |
| RAV-26  |             | Ø13     | 4.35         |

## Εξαρτήματα Μπεκ Τουρμπίνας

### Δεκάρα Κεραμική Μπεκ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                     | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------|
| EMT-01  | Ø1 - Ø1.2 - Ø1.5<br>Ø1.8 - Ø2 | 15 mm     | <b>0.95</b>  |
| EMT-02  |                               | 18 mm     | <b>1.15</b>  |
| EMT-03  |                               | 30 mm     | <b>1.60</b>  |

### Φίλτρο Μπεκ Inox



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| EMT-20  | 15 mm     | <b>0.49</b>  |
| EMT-04  | 17 mm     | <b>0.62</b>  |
| EMT-05  | 27 mm     | <b>0.70</b>  |
| EMT-06  | 30 mm     | <b>0.80</b>  |

### Ελίκωμα Μπεκ Inox



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|-----------|----------|--------------|
| EMT-19  | Τυφλό                      | 15 mm     | 1        | <b>0.49</b>  |
| EMT-18  |                            | 17 mm     |          | <b>0.49</b>  |
| EMT-17  |                            | 30 mm     |          | <b>0.80</b>  |
| EMT-21  | Ø1.0 - Ø1.2<br>Ø1.5 - Ø1.8 | 15 mm     | 2        | <b>0.49</b>  |
| EMT-07  |                            | 17 mm     |          | <b>0.49</b>  |
| EMT-08  |                            | 27 mm     |          | <b>0.70</b>  |
| EMT-09  |                            | 30 mm     |          | <b>0.80</b>  |

### Φλάντζες Μπεκ Ελαστικές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| EMT-10  | 15.2 x 10 x 2   | <b>0.43</b>  |
| EMT-11  | 17.8 x 11 x 0.6 | <b>0.46</b>  |
| EMT-12  | 20.3 x 9 x 2.5  | <b>0.52</b>  |
| EMT-13  | 29.5 x 14.5 x 1 | <b>0.52</b>  |

### Φίλτρο Μπεκ Inox



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΧΡΩΜΑ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|---------|--------------|
| ETR-14  | Μεγάλο - 50 mesh | Μπλε    | <b>0.96</b>  |
| ETR-15  | Μεγάλο - 80 mesh | Κίτρινο | <b>1.03</b>  |
| ETR-16  | Μικρό - 50 mesh  | Μπλε    | <b>0.81</b>  |

### Μπεκ Ράμπας Ψεκαστικών



#### Μπεκ Μονό Έσω Ροής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 257.000 | 1/2"      | 2.20         |

#### Μπεκ Μονά Έσω Ροής Αντισταλλακτικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΑΚΙΔΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|-------|--------------|
| 251.000 | Κουμπωτό 1/2" | 7mm   | 4.65         |
| 265.000 | Κουμπωτό 1/2" | 10mm  | 4.65         |



#### Μπεκ Μονό Έξω Ροής

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 239.000 | 1/2"      | 4.20         |

#### Βαλβίδα Αντισταλλακτική On-Off

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 280.000 | 3/4"      | 5.25         |



#### Μπεκ Μονό Έξω Ροής Τερματικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 245.000 | 1/2"      | 2.80         |

#### Μπεκ Μονό με Πιράκι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 229.000 | 1/2"      | 4.85         |

## Μπεκ Ράμπας Ψεκαστικών



### Μπεκ Διπλά Έσω Ροής Αντισταλλακτικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| 253.000 | Βιδωτό 1/2"   | <b>13.55</b> |
| 261.000 | Κουμπωτό 1/2" | <b>14.40</b> |

### Μπεκ Τριπλά Έσω Ροής Αντισταλλακτικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| 254.000 | Βιδωτό 1/2"   | <b>15.30</b> |
| 262.000 | Κουμπωτό 1/2" | <b>16.15</b> |



### Μπεκ Διπλά Έξω Ροής Αντισταλλακτικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| 255.000 | Βιδωτό 1/2"   | <b>13.70</b> |
| 263.000 | Κουμπωτό 1/2" | <b>14.55</b> |

### Μπεκ Τριπλά Έξω Ροής Αντισταλλακτικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| 256.000 | Βιδωτό 1/2"   | <b>15.60</b> |
| 264.000 | Κουμπωτό 1/2" | <b>16.50</b> |

## Ανταλλακτικά




| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| EMT-14  | Φλάντζα Κόκκινη Πομπέ | 7x13x4.5 mm | <b>0.77</b>  |

## Μπεκ Ράμπας Ψεκαστικών



## Μπεκ Τριπλά Τρι Τζετ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|--------|--------------|
| 258.000 | Μπέκ Πλήρη - 1/2" | 7 mm   | <b>18.75</b> |
| 259.000 | Μπέκ Πλήρη - 1/2" | 10 mm  | <b>18.75</b> |



## Εξαρτήματα Αντισταλλακτικού Μπεκ

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                      | Νο. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|--------------------------------|-------------|--------------|
| 252.001   | Παξιμάδι Αντισταλλακτικού 3/4" | 1           | <b>1.10</b>  |
| 252.002-S | Βαλβίδα Αντισταλλακτικού (Set) | 2-3-4       | <b>1.90</b>  |
| 252.005   | Μεμβράνη (Σκέτη)               | 5           | <b>1.09</b>  |

**Εξαρτήματα Μπεκ Ψεκαστικών**


1



2



3



4



5

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | Νο. ΣΧΕΔΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|-------------|--------------|
| 250.000 | Παξιμάδι Μπεκ         | 3/8         | 0.60         |
| 250.001 |                       | 1/2         | 0.90         |
| 250.002 |                       | 3/4         | 1.05         |
| 250.003 | Δεκάρα Inox           | Ø15 - 1.2   | 0.58         |
| 250.004 |                       | Ø15 - 1.5   | 0.58         |
| 250.005 |                       | Ø18 - 1.2   | 0.58         |
| 250.006 |                       | Ø18 - 1.5   | 0.62         |
| 250.007 | Φλάντζα Άσπρη 1/2"    | 3           | 0.13         |
| 250.008 | Ελίκωμα Πλαστικό Ø15  | 4           | 0.60         |
| 250.009 | Φιλτράκι Πλαστικό Ø15 | 5           | 0.60         |

**Κεφαλή Κουμπωτή Σκούπας 1/2"**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΧΡΩΜΑΤΑ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 260.000 |         | Κόκκινο<br>Μπλε<br>Κίτρινο | 0.73         |

**Κεφαλή Κουμπωτή Ομπρέλας 1/2"**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                 | ΧΡΩΜΑΤΑ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 260.001 |   | Κόκκινο<br>Μπλε<br>Κίτρινο | 0.73         |

**Κεφαλή Κουμπωτή Albuz 1/2"**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ                                                                                                                                                                                                                                                      | ΧΡΩΜΑΤΑ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| 260.002 |    | Κίτρινο<br>Μπλε<br>Κίτρινο | 0.73         |

**Κεφαλή Κουμπωτή Τυφλή**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ       | ΧΡΩΜΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|-------|--------------|
| 260.003 | Σε όλα τα μπεκ | Μαύρο | 0.73         |

**Φλάντζα Κεφαλής Κουμπωτής**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| EMT-16  | 10x20x5 mm | 0.30         |


**ALBUZ**

**Ακροφύσιο Ομπρέλας Κεραμικό ATR 80°**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |       |             |        |        |        |        |        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|         | 6 bar | 8 bar | 10 bar      | 12 bar | 14 bar | 16 bar | 18 bar | 20 bar |              |
| 036633  | 0.80  | 0.92  | <b>1.03</b> | 1.12   | 1.21   | 1.29   | 1.37   | 1.44   | <b>4.69</b>  |
| 036634  | 1.08  | 1.24  | <b>1.39</b> | 1.51   | 1.63   | 1.74   | 1.84   | 1.94   | <b>4.69</b>  |
| 036635  | 1.51  | 1.73  | <b>1.92</b> | 2.09   | 2.25   | 2.40   | 2.54   | 2.67   | <b>4.69</b>  |
| 036636  | 1.63  | 1.87  | <b>2.08</b> | 2.26   | 2.43   | 2.59   | 2.74   | 2.88   | <b>4.69</b>  |
| 036637  | 1.94  | 2.22  | <b>2.47</b> | 2.69   | 2.89   | 3.08   | 3.25   | 3.42   | <b>4.69</b>  |
| 036638  | 2.18  | 2.50  | <b>2.78</b> | 3.03   | 3.26   | 3.47   | 3.67   | 3.85   | <b>4.69</b>  |
| 036639  | 2.67  | 2.67  | <b>3.40</b> | 3.71   | 3.99   | 4.25   | 4.49   | 4.72   | <b>4.69</b>  |


**ALBUZ**

**Ακροφύσιο Ομπρέλας Κεραμικό ATR 60°**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |       |             |        |        |        |        |        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|         | 6 bar | 8 bar | 10 bar      | 12 bar | 14 bar | 16 bar | 18 bar | 20 bar |              |
| 034683  | 0.80  | 0.92  | <b>1.03</b> | 1.12   | 1.21   | 1.29   | 1.37   | 1.44   | <b>4.69</b>  |
| 034685  | 1.51  | 1.51  | <b>1.92</b> | 2.09   | 2.25   | 2.40   | 2.54   | 2.67   | <b>4.69</b>  |
| 034687  | 1.94  | 1.94  | <b>2.47</b> | 2.69   | 2.89   | 3.08   | 3.25   | 3.42   | <b>4.69</b>  |
| 034688  | 2.18  | 2.18  | <b>2.78</b> | 3.03   | 3.26   | 3.47   | 3.67   | 3.85   | <b>4.69</b>  |
| 034689  | 2.67  | 2.67  | <b>3.40</b> | 3.71   | 3.99   | 4.25   | 4.49   | 4.72   | <b>4.69</b>  |



**Ακροφύσιο Σκούπας Πλευρικό MVI**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |       |         |       |         |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 2 bar | 2.5 bar | 3 bar | 3.5 bar | 4 bar |              |
| 034634  | 0.86    | 0.99  | 1.10    | 1.20  | 1.29    | 1.38  | 12.55        |
| 034635  | 1.15    | 1.32  | 1.47    | 1.60  | 1.72    | 1.84  | 12.55        |
| 034636  | 1.43    | 1.65  | 1.83    | 2.00  | 2.15    | 2.30  | 12.55        |
| 034637  | 1.72    | 1.98  | 2.20    | 2.40  | 2.58    | 2.76  | 12.55        |


**Ακροφύσιο Σκούπας Κεραμικό APE 110°**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | bar | L/min | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 18 km/h | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| 030237  | 2   | 0.49  | 74     | 59      | 49      | 42      | 37      | 33      | 4.85         |
|         | 3   | 0.61  | 91     | 73      | 61      | 52      | 45      | 40      |              |
|         | 4   | 0.70  | 105    | 84      | 70      | 60      | 53      | 47      |              |
| 030238  | 2   | 0.69  | 104    | 83      | 69      | 59      | 52      | 46      | 4.85         |
|         | 3   | 0.85  | 127    | 102     | 85      | 73      | 64      | 57      |              |
|         | 4   | 0.98  | 147    | 118     | 98      | 84      | 74      | 65      |              |
| 030239  | 2   | 0.99  | 148    | 119     | 99      | 85      | 74      | 66      | 4.85         |
|         | 3   | 1.21  | 182    | 145     | 121     | 104     | 91      | 81      |              |
|         | 4   | 1.40  | 210    | 168     | 140     | 120     | 105     | 93      |              |
| 030240  | 2   | 1.40  | 210    | 168     | 140     | 120     | 105     | 93      | 4.85         |
|         | 3   | 1.71  | 257    | 206     | 171     | 147     | 129     | 114     |              |
|         | 4   | 1.98  | 297    | 238     | 198     | 170     | 149     | 132     |              |

## Μπεκ Σκούπας 110° (SF)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 5 bar | 7 bar |              |
| 340.000 | 0.57    | <b>0.80</b> | 1.03  | 1.22  | <b>0.45</b>  |
| 340.001 | 0.71    | <b>1.00</b> | 1.29  | 1.53  | <b>0.45</b>  |
| 340.002 | 0.85    | <b>1.20</b> | 1.55  | 1.83  | <b>0.45</b>  |
| 340.003 | 1.13    | <b>1.60</b> | 2.07  | 2.44  | <b>0.45</b>  |
| 340.004 | 1.41    | <b>2.00</b> | 2.58  | 3.06  | <b>0.45</b>  |
| 340.005 | 1.70    | <b>2.40</b> | 3.10  | 3.67  | <b>0.45</b>  |

## Δακτυλίδι Μπεκ Σκούπας



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 360.000 | 15 mm     | <b>0.60</b>  |

## Μπεκ Ομπρέλας με Ελίκωμα 80° (HC)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |       |             |       |       |        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------|--------------|
|         | 1 bar | 2 bar | 3 bar       | 5 bar | 8 bar | 10 bar |              |
| 350.000 | 0.46  | 0.65  | <b>0.80</b> | 1.03  | 1.31  | 1.46   | <b>0.74</b>  |
| 350.001 | 0.58  | 0.82  | <b>1.00</b> | 1.29  | 1.63  | 1.83   | <b>0.74</b>  |
| 350.002 | 0.69  | 0.98  | <b>1.20</b> | 1.55  | 1.96  | 2.19   | <b>0.74</b>  |
| 350.003 | 0.92  | 1.31  | <b>1.60</b> | 2.07  | 2.61  | 2.92   | <b>0.74</b>  |
| 350.004 | 1.15  | 1.63  | <b>2.00</b> | 2.58  | 3.27  | 3.65   | <b>0.74</b>  |
| 350.005 | 1.39  | 1.96  | <b>2.40</b> | 3.10  | 3.92  | 4.38   | <b>0.74</b>  |

- Ιδανικό για ψεκαστήρα πλάτης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ράμπα ψεκασμού στο κατάλληλο ύψος για να διασφαλιστεί η σωστή επικάλυψη
- Κατάλληλο για ψεκασμό εντομοκτόνων και μυκητοκτόνων σε φύλλα, αφού παράγουν μικρές σταγόνες ήδη στα 3 bar
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψεκασμό πάνω ή κάτω από τα φύλλα ή για ομαλή κάλυψη

## Μπεκ Διάχυτο 130° (DEF)



| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |       |             |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------|
|         | 1 bar | 2 bar | 3 bar       | 4 bar | 6 bar |              |
| 400.000 | 0.69  | 0.98  | <b>1.20</b> | 1.39  | 1.70  | <b>0.85</b>  |
| 400.001 | 0.92  | 1.31  | <b>1.60</b> | 1.85  | 2.26  | <b>0.85</b>  |
| 400.002 | 1.15  | 1.63  | <b>2.00</b> | 2.31  | 2.83  | <b>0.85</b>  |
| 400.003 | 1.39  | 1.96  | <b>2.40</b> | 2.77  | 3.39  | <b>0.85</b>  |

- Κατάλληλο για ψεκαστήρα πλάτης.
- Τα μικρότερα μεγέθη είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ψεκασμό μικρού όγκου ζιζανιοκτόνων, γεγονός που εξασφαλίζει αξιοσημείωτη μείωση του κόστους

**Μπεκ Σκούπας Μονό Πνευματικό 110° (CFA)**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 5 bar | 7 bar | 8 bar |              |
| 460.002 | 0.85    | <b>1.20</b> | 1.55  | 1.83  | 1.96  | <b>2.55</b>  |
| 460.000 | 1.13    | <b>1.60</b> | 2.07  | 2.44  | 2.61  | <b>2.55</b>  |
| 460.001 | 1.41    | <b>2.00</b> | 2.58  | 3.06  | 3.27  | <b>2.55</b>  |

- Ψεκάζει μεγάλες σταγόνες που περιέχουν φυσαλίδες με μεγάλη ποσότητα αέρα για μεγαλύτερη κάλυψη του φύλλου
- Έχει απόδοση στους ανέμους έως και 85%
- Είναι ιδανικό για όλες τις ανοιχτές καλλιέργειες

**Μπεκ Σκούπας Μονό Πνευματικό 100° (SAF)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 5 bar | 7 bar | 8 bar |              |
| 428.000 | 1.70    | <b>2.40</b> | 3.10  | 3.67  | 3.92  | <b>3.10</b>  |
| 429.000 | 2.26    | <b>3.20</b> | 4.13  | 4.89  | 5.23  | <b>3.10</b>  |
| 430.000 | 2.83    | <b>4.00</b> | 5.16  | 6.11  | 6.53  | <b>3.10</b>  |

- Ψεκάζει μεγάλες σταγόνες που περιέχουν φυσαλίδες οι οποίες διασπώνται σε μικρότερες σταγόνες όταν έρθουν σε επαφή με τα φυτά
- Έχει απόδοση στους ανέμους έως και 85%
- Είναι ιδανικό για καλλιέργεια σιτηρών, πατάτας και κρεμμυδιών

**Μπεκ Σκούπας Διπλό Πνευματικό 90° (TFA)**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |       |             |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar       | 4 bar | 6 bar | 8 bar |              |
| 440.000 | 0.85    | 0.98  | <b>1.20</b> | 1.39  | 1.70  | 1.96  | <b>3.45</b>  |
| 440.001 | 1.13    | 1.31  | <b>1.60</b> | 1.85  | 2.26  | 2.61  | <b>3.45</b>  |
| 440.002 | 1.41    | 1.63  | <b>2.00</b> | 2.31  | 2.83  | 3.27  | <b>3.45</b>  |

- Ψεκάζει μεγάλες σταγόνες που περιέχουν φυσαλίδες οι οποίες διασπώνται σε μικρότερες σταγόνες όταν έρθουν σε επαφή με τα φυτά
- Εξασφαλίζει καλή κάλυψη και ενίσχυση της διεύθυνσης του προϊόντος
- Είναι ιδανικό για καλλιέργεια σιτηρών, πατάτας και κρεμμυδιών

**Μπεκ Σκούπας Μονό Πνευματικό 100° (CFA-U)**
**ASJ** SPRAY-JET  
 ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |                 |
| 470.000 | 0.85    | <b>1.20</b> | 1.39  | 1.55  | 1.70  | 1.83  | 1.96  | <b>3.05</b>     |
| 470.001 | 1.13    | <b>1.60</b> | 1.85  | 2.07  | 2.26  | 2.44  | 2.61  | <b>3.05</b>     |
| 470.002 | 1.41    | <b>2.00</b> | 2.31  | 2.58  | 2.83  | 3.06  | 3.27  | <b>3.05</b>     |

- Ψεκάζει μεγάλες σταγόνες που περιέχουν φυσαλίδες με μεγάλη ποσότητα αέρα για μεγαλύτερη κάλυψη του φύλλου
- Παράγει λιγότερες μικρές σταγόνες σε σχέση με το Compact (25% περισσότερες μεγάλες σταγόνες)
- Έχει απόδοση στους ανέμους έως και 92%
- Είναι ιδανικό για όλες τις ανοιχτές καλλιέργειες

**Μπεκ Σκούπας Διπλό Πνευματικό 110° (ATP)**
**ASJ** SPRAY-JET  
 ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 5 bar | 7 bar | 8 bar |                 |
| 480.003 | 0.85    | <b>1.20</b> | 1.55  | 1.83  | 1.96  | <b>3.65</b>     |
| 480.000 | 1.13    | <b>1.60</b> | 2.07  | 2.44  | 2.61  | <b>3.65</b>     |
| 480.001 | 1.41    | <b>2.00</b> | 2.58  | 3.06  | 3.27  | <b>3.65</b>     |
| 480.002 | 1.70    | <b>2.40</b> | 3.10  | 3.67  | 3.92  | <b>3.65</b>     |

- Ψεκάζει μεγάλες σταγόνες που περιέχουν φυσαλίδες οι οποίες διασπώνται σε μικρότερες σταγόνες όταν έρθουν σε επαφή με τα φυτά
- Προσφέρει καλό εύρος ψεκασμού χάρη στο διπλό στόμιο 30° + 30°
- Εισέρχεται στο μπεκ διπλή ποσότητα αέρα λόγω σχεδιασμού

**Μπεκ Σκούπας Μονόπλευρο 80° (AOC)**
**ASJ** SPRAY-JET  
 ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΑ


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |       |             |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------|-------------|-------|-------|-------|-----------------|
|         | 1.5 bar | 2 bar | 3 bar       | 4 bar | 6 bar | 8 bar |                 |
| 490.000 | 0.85    | 0.98  | <b>1.20</b> | 1.39  | 1.70  | 1.96  | <b>2.80</b>     |
| 490.001 | 1.13    | 1.31  | <b>1.60</b> | 1.85  | 2.26  | 2.61  | <b>2.80</b>     |


- Τοποθετείται στις άκρες της μπάρας και ψεκάζει σε γωνία 80°
- Έχει απόδοση στους ανέμους έως και 90%
- Είναι ιδανικό για όλες τις ανοιχτές καλλιέργειες



**Μπεκ Σκούπας Κεραμικό 110° (WRC)**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |       |             |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------|
|         | 1 bar | 2 bar | 3 bar       | 5 bar | 7 bar |              |
| 420.000 | 0.69  | 0.98  | <b>1.20</b> | 1.55  | 1.83  | <b>2.99</b>  |
| 420.001 | 0.92  | 1.31  | <b>1.60</b> | 2.07  | 2.44  | <b>2.99</b>  |
| 420.002 | 1.15  | 1.63  | <b>2.00</b> | 2.58  | 3.06  | <b>2.99</b>  |
| 420.003 | 1.39  | 1.96  | <b>2.40</b> | 3.10  | 3.67  | <b>2.99</b>  |

- Ομαλή κάλυψη σε μεγάλο εύρος πίεσης.
- Σταθερή γωνία εκτόξευσης 110° καθώς αλλάζει η πίεση. από 1 bar.
- Μειώνει την απόκλιση στο 1-1.5 bar και εξασφαλίζει καλή κάλυψη ξεκινώντας από μόλις 1.5 -2 bar.

**Μπεκ Πνευματικό Κεραμικό Μονό 80° - 110° (AFC)**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 4 bar | 8 bar |              |
| 450.000 | 0.85    | <b>1.20</b> | 1.39  | 1.96  | <b>6.20</b>  |
| 450.001 | 1.13    | <b>1.60</b> | 1.85  | 2.61  | <b>6.20</b>  |

- Ψεκάζει μεγάλες σταγόνες που περιέχουν φυσαλίδες οι οποίες διασπώνται σε μικρότερες σταγόνες όταν έρθουν σε επαφή με τα φυτά
- Παρέχει οικονομία στην εργασία έως 90%
- Πιστοποιεί μεγαλύτερη χημική σταθερότητα από τα Standard ακροφύσια
- Είναι ιδανικό για καλλιέργεια σιτηρών, πατάτας και κρεμμυδιών

**Μπεκ Πνευματικό Κεραμικό Διπλό 110° (ATC)**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min   |             |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------|-------|-------|-------|--------------|
|         | 1.5 bar | 3 bar       | 4 bar | 6 bar | 8 bar |              |
| 500.000 | 0.85    | <b>1.20</b> | 1.39  | 1.70  | 1.96  | <b>8.20</b>  |
| 500.001 | 1.13    | <b>1.60</b> | 1.85  | 2.26  | 2.61  | <b>8.20</b>  |

- Ψεκάζει με μεγάλη ποσότητα αέρα και σε συνδυασμό με το διπλό ψεκασμό 30° + 30°. έχουμε μεγαλύτερη κάλυψη στο φυτό
- Έχει απόδοση στους ανέμους έως και 90%
- Είναι ιδανικό για κηπευτικά

**Μπεκ Albuz 40° (HCl40)**
**ASJ** SPRAY-JET  
 Agriparts


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|         | 8bar  | 9bar | 10bar | 11bar | 12bar | 13bar | 14bar | 15bar | 16bar | 17bar | 18bar | 19bar | 20bar |                 |
| 405.000 | 1.96  | 2.08 | 2.19  | 2.30  | 2.40  | 2.50  | 2.59  | 2.68  | 2.77  | 2.86  | 2.94  | 3.02  | 3.10  | 3.25            |
| 405.001 | 2.61  | 2.77 | 2.92  | 3.06  | 3.20  | 3.33  | 3.46  | 3.58  | 3.70  | 3.81  | 3.92  | 4.03  | 4.13  | 3.25            |
| 405.002 | 3.27  | 3.46 | 3.65  | 3.83  | 4.00  | 4.16  | 4.32  | 4.47  | 4.62  | 4.76  | 4.90  | 5.03  | 5.16  | 3.25            |
| 405.003 | 3.92  | 4.16 | 4.38  | 4.60  | 4.80  | 5.00  | 5.18  | 5.37  | 5.54  | 5.71  | 5.88  | 6.04  | 6.20  | 3.25            |

- Ψεκάζει μικρές σταγόνες και εξασφαλίζει εξαιρετική κάλυψη
- Κατάλληλο για τουρμπίνα
- Ιδανικό για δέντρα και θάμνους χωρίς να απαιτείται η χρήση αέρα
- Περιορίζει τον υπερψεκασμό, αποτρέποντας τη χρήση μπεκ ευρύτερης γωνίας

**Μπεκ Albuz 80° (HCl80)**
**ASJ** SPRAY-JET  
 Agriparts


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|         | 8bar  | 9bar | 10bar | 11bar | 12bar | 13bar | 14bar | 15bar | 16bar | 17bar | 18bar | 19bar | 20bar |                 |
| 410.000 | 1.96  | 2.08 | 2.19  | 2.30  | 2.40  | 2.50  | 2.59  | 2.68  | 2.77  | 2.86  | 2.94  | 3.02  | 3.10  | 3.65            |
| 410.001 | 2.29  | 2.42 | 2.56  | 2.68  | 2.80  | 2.91  | 3.02  | 3.13  | 3.23  | 3.33  | 3.43  | 3.52  | 3.61  | 3.65            |
| 410.002 | 2.61  | 2.77 | 2.92  | 3.06  | 3.20  | 3.33  | 3.46  | 3.58  | 3.70  | 3.81  | 3.92  | 4.03  | 4.13  | 3.65            |
| 410.003 | 3.27  | 3.46 | 3.65  | 3.83  | 4.00  | 4.16  | 4.32  | 4.47  | 4.62  | 4.76  | 4.90  | 5.03  | 5.16  | 3.65            |
| 410.004 | 3.92  | 4.16 | 4.38  | 4.60  | 4.80  | 5.00  | 5.18  | 5.37  | 5.54  | 5.71  | 5.88  | 6.04  | 6.20  | 3.65            |

- Ψεκάζει μικρές σταγόνες και εξασφαλίζει εξαιρετική κάλυψη
- Κατάλληλο για τουρμπίνα
- Ιδανικό για δέντρα και θάμνους χωρίς να απαιτείται η χρήση αέρα

**Μπεκ Ομπρέλας Πνευματικό Κεραμικό 80° (HCA80)**
**ASJ** SPRAY-JET  
 Agriparts


| ΚΩΔΙΚΟΣ | L/min |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|         | 8bar  | 9bar | 10bar | 11bar | 12bar | 13bar | 14bar | 15bar | 16bar | 17bar | 18bar | 19bar | 20bar |                 |
| 550.000 | 2.29  | 2.42 | 2.56  | 2.68  | 2.80  | 2.91  | 3.02  | 3.13  | 3.23  | 3.33  | 3.43  | 3.52  | 3.61  | 11.25           |
| 550.001 | 2.61  | 2.77 | 2.92  | 3.06  | 3.20  | 3.33  | 3.46  | 3.58  | 3.70  | 3.81  | 3.92  | 4.03  | 4.13  | 11.25           |
| 550.003 | 3.27  | 3.46 | 3.65  | 3.83  | 4.00  | 4.16  | 4.32  | 4.47  | 4.62  | 4.76  | 4.90  | 5.03  | 5.16  | 11.25           |

- Έχει εξαιρετική ακτίνα ψεκασμού, αλλά μειώνει την απόκλιση
- Κατάλληλο για ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα και φυτοφάρμακα.
- Παρέχει μεγάλη οικονομία στη χρήση φυτοφαρμάκων
- Κατάλληλο για τουρμπίνα
- Είναι ιδανικό για ψεκασμό σε δενδροκαλλιέργειες - αμπέλια



**Φίλτρα Ψεκαστικών**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ             | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------|--------------|
| 325.500 | Χωρίς Διακόπτη 1 1/4" | <b>12.20</b> |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|--------------|
| 850.001 | O-ring 78.97 x 3.53 mm | <b>0.38</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| 325.501 | Με Διακόπτη 1 1/4" | <b>24.50</b> |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ              | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|--------------|
| 850.002 | O-ring 82,00 x 4,00 mm | <b>0.61</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|--------------|
| 325.502 | Με βαλβίδα 1 1/4" | <b>20.80</b> |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| 850.003 | O-ring 91.5 x 5.3 mm | <b>0.75</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| 326.000 | Χωρίς βαλβίδα 1 1/2" | <b>21.50</b> |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| 850.003 | O-ring 91.5 x 5.3 mm | <b>0.75</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|--------------|
| 327.000 | Με βαλβίδα 1 1/2" | <b>24.50</b> |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| 850.003 | O-ring 91.5 x 5.3 mm | <b>0.75</b>  |

## Φίλτρα Ψεκαστικών



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------------|--------------|
| 328.000 | Με βαλβίδα 1 1/2" Γίγας | <b>38.50</b> |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|--------------|
| 850.004 | O-ring 123 x 7 mm | <b>1.20</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|
| 329.000 | Με βαλβίδα 2" Γίγας | <b>39.60</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|--------------|
| 330.000 | Ράμπας Υψηλής Πίεσης 1/2" | <b>9.90</b>  |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------------------------|--------------|
| 331.000 | Αυτοκαθαριζόμενο Υψηλής Πίεσης 1/2" - 50 mesh | <b>35.30</b> |

## Φίλτρα Παροχής Βυτίων

### Φίλτρο Πλαστικό



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| 323.000 | Ø25    | 5.20         |
| 323.001 | Ø30    | 5.20         |
| 323.002 | Ø35    | 5.20         |
| 323.003 | Ø40    | 5.20         |

### Σίτες Φίλτρου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 325.000 | 1/2" - 50 mesh | 5.15         |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|--------------|
| 325.020 | 1 1/4" - 50 mesh<br>110 x 80 | 11.45        |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------------|
| 325.001 | 1 1/4" - 50 mesh | 7.30         |
| 325.002 | 1 1/2" - 50 mesh | 11.45        |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|--------------|
| 325.003 | 1 1/2" Γίγας | 13.35        |
| 325.006 | 2" Γίγας     | 13.35        |

## Βάνες Βυτίων



### Βάνα Δίοδη

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------|--------------|
| VAL-2001 | 1 1/4"    | <b>19.20</b> |
| VAL-2002 | 1 1/2"    | <b>23.02</b> |



### Βάνα Τρίοδη

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------|--------------|
| VAL-3001 | 1 1/4"    | <b>25.22</b> |
| VAL-3002 | 1 1/2"    | <b>29.50</b> |



### Βαλβίδα Ασφαλείας Για Αντλίες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΠΑΣΟ | BAR | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|------|-----|--------------|
| 901.000 | Χαμηλής Πίεσης | 3/8" | 20  | <b>19.30</b> |
| 902.000 | Υψηλής Πίεσης  | 3/8" | 50  | <b>19.30</b> |
| 903.000 |                | 1/2" | 50  | <b>19.30</b> |

## Εξαρτήματα Φίλτρων Ψεκαστικού

### Ρακόρ Ίσια



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ØA (mm) | B (mm) | ØF (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------|---------|--------------|
| 325.011 | 1 1/4"    | 25      | 60.5   | 31.5    | <b>1.45</b>  |
| 325.012 |           | 30      | 66     | 31.5    | <b>1.55</b>  |
| 325.013 |           | 32      | 63.5   | 31.5    | <b>1.65</b>  |
| 325.014 | 1 1/2"    | 30      | 70     | 37.5    | <b>1.85</b>  |
| 328.004 |           | 32      | 69     | 37.5    | <b>1.97</b>  |
| 328.005 |           | 35      | 69     | 37.5    | <b>2.10</b>  |
| 328.003 | 2"        | 40      | 68     | 37.5    | <b>2.18</b>  |
| 329.001 |           | 40      | 82     | 47      | <b>2.25</b>  |
| 329.002 |           | 45      | 77     | 47      | <b>2.30</b>  |
| 329.003 |           | 50      | 78.5   | 47      | <b>2.30</b>  |



### Γωνίες 45°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ØD (mm) | L (mm) | ØD1 (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|---------|--------|----------|--------------|
| 335.001 | 1 1/4"    | 30      | 48     | 31.5     | <b>2.80</b>  |
| 335.002 | 1 1/2"    | 30      | 48     | 37.5     | <b>2.80</b>  |
| 335.003 |           | 35      | 51     | 37.5     | <b>2.80</b>  |
| 335.004 |           | 40      | 51     | 37.5     | <b>2.90</b>  |


### Γωνίες 90°



| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ØA (mm) | B (mm) | ØF (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|-----------|---------|--------|---------|--------------|
| 325.009   | 1 1/4"    | 25      | 51     | 31.5    | <b>1.60</b>  |
| 325.010   |           | 30      | 53.5   | 31.5    | <b>1.65</b>  |
| 325.008   |           | 32      | 53.5   | 31.5    | <b>1.75</b>  |
| 325.007   | 1 1/2"    | 30      | 53.5   | 37.5    | <b>2.00</b>  |
| 328.001   |           | 32      | 64.5   | 37.5    | <b>2.10</b>  |
| 328.002   |           | 35      | 64.5   | 37.5    | <b>2.20</b>  |
| 328.000-1 |           | 40      | 64.5   | 37.5    | <b>2.30</b>  |
| 329.010   | 2"        | 40      | 64     | 47      | <b>3.05</b>  |
| 329.011   |           | 45      | 71.5   | 47      | <b>3.35</b>  |
| 329.012   |           | 50      | 75     | 47      | <b>3.65</b>  |

## Εξαρτήματα Φίλτρων Ψεκαστικού

### Ρακόρ Ίσια με Πάσο




| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 10001   | 1/2"   | 13      | 18     | 60     | 1.00         |
| 10002   |        | 15      | 18     | 60     | 1.00         |
| 10003   |        | 20      | 18     | 65     | 1.00         |
| 10004   | 3/4"   | 15      | 22     | 66     | 1.12         |
| 10005   |        | 20      | 22     | 71     | 1.18         |
| 10006   |        | 25      | 22     | 71     | 1.24         |
| 10007   | 1"     | 25      | 22     | 72.5   | 1.28         |
| 10008   |        | 30      | 22     | 78     | 1.33         |
| 10009   |        | 32      | 22     | 78     | 1.60         |
| 10010   | 1 1/4" | 30      | 24     | 80     | 1.72         |
| 10015   |        | 32      | 24     | 80     | 1.85         |
| 10011   |        | 35      | 24     | 85     | 1.85         |
| 10012   |        | 40      | 24     | 90     | 1.85         |
| 10013   | 1 1/2" | 32      | 24     | 80     | 1.95         |
| 10014   |        | 40      | 24     | 90     | 2.05         |

### Γωνίες 90° Αρσενικό Πάσο




| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 11001   | 1/2"   | 13      | 18     | 44     | 45     | 1.15         |
| 11002   |        | 15      | 18     | 44     | 48     | 1.21         |
| 11003   |        | 20      | 18     | 44     | 53     | 1.26         |
| 11004   | 3/4"   | 15      | 22     | 50     | 48     | 1.21         |
| 11005   |        | 20      | 22     | 50     | 53     | 1.30         |
| 11006   |        | 25      | 22     | 55     | 53     | 1.42         |
| 11007   | 1"     | 25      | 22     | 59     | 53     | 1.68         |
| 11008   |        | 30      | 22     | 53     | 60     | 1.74         |
| 11009   |        | 32      | 22     | 60     | 60     | 1.79         |
| 11010   | 1 1/4" | 30      | 24     | 62     | 60     | 1.83         |
| 11011   |        | 32      | 24     | 62     | 60     | 1.86         |
| 11012   |        | 35      | 24     | 70     | 80     | 1.92         |
| 11013   |        | 40      | 24     | 70     | 84.5   | 1.97         |
| 11014   | 1 1/2" | 32      | 24     | 62     | 60     | 2.13         |
| 11015   |        | 40      | 24     | 70     | 84.5   | 2.20         |

## Εξαρτήματα Φίλτρων Ψεκαστικού



### Γωνίες 90° Θηλυκό Πάσο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | F    | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 12001   | 3/4" | 19      | 23     | 51     | 47     | 1.25         |
| 12002   |      | 25      | 23     | 51     | 50     | 1.35         |
| 12003   |      | 30      | 26     | 53     | 57     | 1.46         |
| 12004   | 1"   | 30      | 23     | 51     | 55     | 1.58         |



### Γωνίες 90° Θηλυκό - Θηλυκό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | A (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------------|
| 13001   | 1/2"   | 21     | 33.5   | 1.80         |
| 13002   | 3/4"   | 23     | 38.5   | 2.16         |
| 13003   | 1"     | 23     | 42.5   | 2.52         |
| 13004   | 1 1/4" | 25     | 50     | 3.00         |
| 13005   | 1 1/2" | 25     | 52.5   | 3.60         |



### Γωνίες 90° Αρσενικό - Θηλυκό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 14001   | 1/2"   | 21     | 18     | 35     | 33.5   | 1.40         |
| 14002   | 3/4"   | 23     | 22     | 40.5   | 38.5   | 1.63         |
| 14003   | 1"     | 23     | 22     | 47     | 42.5   | 1.92         |
| 14004   | 1 1/4" | 25     | 24     | 53     | 50     | 2.31         |
| 14005   | 1 1/2" | 25     | 24     | 57     | 52.5   | 2.76         |



### Γωνίες 90° Αρσενικό - Αρσενικό


| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 15001   | 1"     | 19.5   | 19.5   | 54     | 54     | 1.76         |
| 15002   | 1 1/4" | 20.5   | 20.5   | 66.5   | 64.5   | 1.88         |
| 15003   |        | 23     | 40.5   | 79.5   | 55     | 2.20         |
| 15004   | 1 1/2" | 25     | 25     | 83     | 72     | 2.43         |

## Εξαρτήματα Φίλτρων Ψεκαστικού

### Ρακόρ Ίσια Θηλυκό Πάσο




| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | ØA (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 16001   | 1/2"   | 16      | 15.5   | 49     | 2.10         |
| 16002   | 1 1/4" | 19      | 28.5   | 69     | 2.10         |
| 16003   |        | 19      |        |        | 2.10         |
| 16004   |        | 25      | 28.5   | 69     | 2.10         |
| 16005   |        | 30      | 28.5   | 77.5   | 2.10         |
| 16006   |        | 32      | 28.5   | 77.5   | 2.10         |
| 16007   |        | 35      | 28.5   | 77.5   | 2.10         |
| 16008   |        | 40      | 28.5   | 77.5   | 2.70         |
| 16009   | 1 1/2" | 40      | 19     | 67     | 2.85         |
| 16010   |        | 45      | 19     | 63     | 2.95         |



### Τάφ Θηλυκό - Αρσενικό - Αρσενικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | F1 | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|----|--------|---------|---------|--------|--------|--------------|
| 17001   | 1 1/4" | 25 | 24     | 24      | 24      | 58.5   | 126    | 3.60         |
| 17002   | 1 1/2" | 25 | 24     | 24      | 24      | 63.5   | 130    | 4.15         |
| 17003   | 2"     | 28 | 27     | 27      | 27      | 67.5   | 135    | 5.50         |

### Τάφ Θηλυκό - Θηλυκό - Θηλυκό



| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | F1     | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------------|
| 18001   | 1/2"   | 1/2"   | 33.5   | 21     | 21      | 67     | 2.04         |
| 18002   | 1/2"   | 3/4"   | 38.5   | 23     | 21      | 67     | 2.12         |
| 18003   | 3/4"   | 3/4"   | 38.5   | 23     | 23      | 77     | 2.22         |
| 18004   | 3/4"   | 1/2"   | 38.5   | 21     | 23      | 77     | 2.30         |
| 18005   | 1 1/4" | 1 1/4" | 50     | 25     | 25      | 100    | 3.20         |
| 18006   | 1 1/2" | 1 1/2" | 52.5   | 25     | 25      | 105    | 3.56         |

## Εξαρτήματα Φίλτρων Ψεκαστικού

### Νίπελ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 19001   | 1/2"   | 18     | 18      | 48     | 32     | 1.12         |
| 19002   | 3/4"   | 22     | 22      | 56     | 40     | 1.21         |
| 19003   | 1"     | 22     | 22      | 56     | 45     | 1.48         |
| 19004   | 1 1/4" | 24     | 24      | 62     | 56     | 1.77         |
| 19005   | 1 1/2" | 24     | 24      | 62     | 62     | 2.10         |



### Νίπελ Συστολικά


| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | F1     | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------------|
| 20001   | 3/4"   | 1/2"   | 22     | 22      | 18     | 52     | 1.50         |
| 20002   | 1 1/2" | 1 1/4" | 24     | 24      | 52     | 62     | 2.33         |

### Τάπες Θηλυκές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 21001   | 3/8"   | 14     | 18     | 29     | 0.65         |
| 21002   | 1/2"   | 13     | 17.5   | 31     | 0.70         |
| 21003   | 3/4"   | 13.5   | 18     | 38     | 0.80         |
| 21004   | 1"     | 17.5   | 22     | 46     | 0.96         |
| 21005   | 1 1/4" | 18     | 23.5   | 57     | 1.15         |
| 21006   | 1 1/2" | 19     | 25     | 64     | 1.44         |

### Τάπες Αρσενικές



| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 22001   | 1/4"   | 9      | 15     | 17     | 0.48         |
| 22002   | 3/8"   | 10.5   | 22     | 24     | 0.58         |
| 22003   | 1/2"   | 15.5   | 23     | 24     | 0.74         |
| 22004   | 3/4"   | 22     | 34     | 27     | 0.80         |
| 22005   | 1"     | 19     | 30     | 36     | 0.96         |
| 22006   | 1 1/4" | 21     | 27     | 43     | 1.12         |
| 22007   | 1 1/2" | 24     | 36     | 49     | 1.29         |

## Εξαρτήματα Φίλτρων Ψεκαστικού

### Παξιμάδια Μαστού με Πατούρα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | ØB (mm) | A (mm) | Fo (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|--------|---------|--------------|
| 501.000 | 3/8"   | 26.5    | 18     | 13      | 0.80         |
| 507.000 | 1/2"   | 29      | 19     | 12.5    | 0.90         |
| 502.000 | 3/4"   | 37      | 19     | 21.5    | 1.05         |
| 503.000 | 1"     | 44      | 21.5   | 27.3    | 1.20         |
| 504.000 | 1 1/4" | 55      | 21.5   | 35      | 1.39         |
| 505.000 | 1 1/2" | 63      | 22     | 41.5    | 1.50         |
| 506.000 | 2"     | 80      | 24     | 52.5    | 1.69         |

### Παξιμάδια Μαστού Ίσια Στενά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | F      | ØC (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|--------|--------------|
| 601.000 | 3/8"   | 30.5    | 13     | 0.80         |
| 602.000 | 1/2"   | 34      | 13     | 0.89         |
| 603.000 | 3/4"   | 44      | 13     | 1.02         |
| 604.000 | 1"     | 50      | 15.5   | 1.09         |
| 605.000 | 1 1/4" | 59      | 14.3   | 1.30         |
| 606.000 | 1 1/2" | 67      | 15     | 1.44         |
| 607.000 | 2"     | 80      | 19.5   | 1.96         |

### Φλάντζες Ίσιες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------------------|--------------|
| 701.000 | 1/2"      | 21 x 33 x 2.5     | 0.65         |
| 702.000 | 3/4"      | 27.5 x 39.5 x 2.5 | 0.68         |
| 703.000 | 1"        | 33 x 45 x 3       | 0.85         |
| 704.000 | 1 1/4"    | 40 x 60 x 4       | 0.95         |
| 705.000 | 1 1/2"    | 47 x 67 x 3       | 1.20         |
| 706.000 | 2"        | 59 x 85 x 4       | 1.48         |

### Λαστιχάκια O-Ring



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------------|--------------|
| 801.000 | 1 1/4"    | 26.6 x 2.6      | 0.38         |
| 802.000 | 1 1/2"    | 29 x 3          | 0.42         |
| 803.000 | 2"        | 39.3 x 2.6      | 0.44         |

## Εξαρτήματα Βυτίων Ψεκαστικού

### Παροχές Πλαστικές Ίσιες με Παξιμάδια



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| 370.000 | 1/2" - 1/2"     | 2.45         |
| 371.000 | 3/4" - 3/4"     | 2.55         |
| 372.000 | 1" - 1"         | 3.24         |
| 373.000 | 1 1/4" - 1 1/4" | 4.80         |
| 374.000 | 1 1/2" - 1 1/2" | 5.03         |

### Παροχές Πλαστικές Γωνία με Παξιμάδια



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ       | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| 375.000 | 1/2" - Ø12 | 2.65         |
| 376.000 | 1/2" - Ø19 | 2.75         |
| 380.000 | 3/4" - Ø25 | 3.10         |
| 381.000 | 1" - Ø30   | 3.64         |

### Τάπες Αδειάσματος Βυτίων



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| 395.000 | 1/2"   | 2.40         |
| 395.001 | 3/4"   | 2.90         |
| 395.002 | 1"     | 3.35         |
| 395.003 | 1 1/4" | 3.95         |
| 395.004 | 1 1/2" | 4.90         |

### Τάπα Πλαστική



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|--------------|
| 508.000 | Θηλυκή 1/2" | 0.87         |

## Εξαρτήματα Βυτίων Ψεκαστικού



### Μίξερ Βυτίων

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 302.000 | Πλήρες    | 13.85        |



### Αναδευτήρας Βυτίων Γωνία

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| 303.001 | 1/2"   | 10.15        |



### Αναδευτήρας Βυτίων Ίσιος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| 303.002 | 1/2"   | 10.15        |



### Αναδευτήρας Βυτίων Γίγας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|-----------|--------------|
| 303.003 | Ακροφύσιο Κεραμικό | 2.0 mm    | 29.60        |

### Αναδευτήρες - Γεμιστήρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 310.000 | Χαμηλής Πίεσης | 20.15        |
| 311.000 | Υψηλής Πίεσης  | 20.15        |

## Εξαρτήματα Βυτίων Ψεκαστικού



### Μπέκ Πλυσίματος Βυτίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| 300.003 | 1/2"   | 29.35        |



### Μπέκ Πλυσίματος Δοχείου Φαρμάκου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| 300.004 | 1"     | 30.90        |




### Τζιφάρι Στενό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| 320.000 | 28.80        |



### Τζιφάρι Φαρδύ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|--------------|
| 316.000 | Με βαλβίδα Αντιεπιστροφής | 29.20        |




### Δείκτης Στάθμης Νερού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----------|--------------|
| 315.005 | Ø19    | 1.5 μέτρο | 11.30        |




### Μπίλια Στάθμης Νερού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 315.011 | 11mm      | 0.55         |
| 315.017 | 17mm      | 0.58         |




### Καπάκια Βυτίων Νέου Τύπου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                   | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 210.001 | Με Ασφάλεια<br>(2) Βαλβίδες | 367    | 320    | 25     | <b>19.80</b> |
| 210.002 |                             | 462    | 415    | 25     | <b>25.00</b> |




### Καπάκια Βυτίων Πλήρη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
| 211.000 | (2) Βαλβίδες | 250    | 210    | 31     | <b>7.50</b>  |
| 211.001 |              | 355    | 313    | 31     | <b>15.30</b> |
| 211.002 |              | 455    | 410    | 25     | <b>20.00</b> |




### Καπάκια Βυτίων Σκέτα


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------------|
| 212.001 | Χωρίς Βαλβίδα | 250    | 210    | 31     | <b>7.45</b>  |
| 212.002 |               | 355    | 313    | 31     | <b>10.55</b> |
| 212.003 |               | 455    | 410    | 25     | <b>12.65</b> |


**Καπάκι Δοχείου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------------|
| 213.000 | 90      | 22     | <b>5.90</b>  |


**Καπάκι Δοχείου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ØA (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|--------------|
| 214.000 | 170     | 58     | <b>6.83</b>  |


**Καπάκι - Λαβύρινθος**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     | ØA (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|---------|--------|--------------|
| 215.000 | Χωρίς Βαλβίδα | 140     | 8      | <b>3.60</b>  |



**Καπάκι - Λαβύρινθος**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ØA (mm) | B (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|---------|--------|--------------|
| 216.000 | (2) Βαλβίδες | 140     | 56     | <b>5.45</b>  |




### Δακτύλιος Καπακιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 217.000 | 158    | 110     | 123     | 17     | 2.60         |




### Δακτύλιος Καπακιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| 218.000 | 255    | 192     | 215     | 38     | 4.60         |
| 218.001 | 360    | 290     | 320     | 38     | 5.80         |
| 218.002 | 462    | 382     | 415     | 35     | 7.80         |



### Φίλτρο Καπακιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø   | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------------|
| 219.000 | 250 | 203    | 188    | 235    | 12.50        |
| 219.001 | 355 | 300    | 288    | 250    | 15.50        |
| 219.002 | 455 | 300    | 358    | 275    | 19.10        |



### O-ring Καπακιού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 220.000 | 250 mm    | 5.40         |
| 220.001 | 355 mm    | 6.55         |
| 220.002 | 455 mm    | 7.60         |

## Εξαρτήματα Βυτίων Ψεκαστικού



### Προμίξερ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| 228.000 | 30 Lit    | 594.50       |



### Γραμμοχαράκτης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|----------|--------------|
| 230.000 | 1/2"               | 25 Lit   |              |
| 230.001 | Υγρό Γραμμοχαράκτη | 5 Lit    |              |
| 230.002 |                    | 25 Lit   |              |



### Πλαστικές Φτερωτές Alpha

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΒΑΣΗ               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------------|
| 222.000 | Αριστερή  | 700 mm    | 8        | 230 mm<br>Πλαστική | <b>105.50</b> |
| 222.001 |           | 800 mm    |          |                    | <b>110.50</b> |
| 222.002 |           | 900 mm    |          |                    | <b>122.50</b> |



### Πλαστικές Φτερωτές Tifone

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΒΑΣΗ               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------------|
| 223.000 | Αριστερή  | 700 mm    | 8        | 230 mm<br>Πλαστική | <b>110.50</b> |
| 223.001 |           | 800 mm    |          |                    | <b>122.50</b> |
| 223.002 |           | 900 mm    |          |                    | <b>140.50</b> |



### Φλάντζα Alpha - Tifone

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-------------|-----------|-----------|--------------|
| FFT-228.000 | Σιδερένια | 28-32 mm  | <b>24.40</b> |



### Πλαστική Φτερωτή Tornado

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΒΑΣΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------------|---------------|
| 231.000 | Αριστερή  | 800 mm    | 8        | 250 mm<br>Αλουμινίου | <b>153.00</b> |




### Πλαστικές Φτερωτές Fortune

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΤΕΡΥΓΙΑ | ΒΑΣΗ                 | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-----------|-----------|----------|----------------------|---------------|
| 224.000 | Αριστερή  | 800 mm    | 10       | 250 mm<br>Αλουμινίου | <b>168.50</b> |
| 224.001 |           | 900 mm    |          |                      |               |



### Φλάντζα Tornado - Fortune

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-------------|------------|-----------|--------------|
| FFT-228.001 | Αλουμινίου | 28-32 mm  | <b>27.10</b> |



### Μεταλλική Σίτα Προστασίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 226.000 | 700            | 47.80        |
| 226.001 | 800            | 50.80        |
| 226.002 | 900            | 57.20        |



### Σωλήνες Inox (Set)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) | ΠΑΡΟΧΕΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|---------|--------------|
| 225.000 | 700            | 6+6     | 73.60        |
| 225.001 | 800            | 7+7     | 83.85        |
| 225.002 | 900            | 8+8     | 92.35        |



### Προστατευτικό Κάλυμμα Τουρμπίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| 227.000 | 1040 x 270     | 57.00        |

**Helisteel Διαφανές με Σύρμα - Italy**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ   | ΠΙΕΣΗ  | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------|------|--------------|
| SLH-10  | 3/8" - 10 mm    | 15 bar | 50m  | <b>1.26</b>  |
| SLH-13  | 1/2" - 13 mm    | 7 bar  | 50m  | <b>1.34</b>  |
| SLH-14  | 9/16" - 14 mm   | 6 bar  | 50m  | <b>1.39</b>  |
| SLH-16  | 5/8" - 16 mm    | 6 bar  | 50m  | <b>1.50</b>  |
| SLH-20  | 3/4" - 20 mm    | 5 bar  | 50m  | <b>1.85</b>  |
| SLH-22  | 7/8" - 22 mm    | 5 bar  | 50m  | <b>2.15</b>  |
| SLH-25  | 1" - 25 mm      | 5 bar  | 50m  | <b>2.65</b>  |
| SLH-30  | 1 3/16" - 30 mm | 4 bar  | 50m  | <b>3.35</b>  |
| SLH-32  | 1 1/4" - 32 mm  | 4 bar  | 50m  | <b>3.73</b>  |
| SLH-35  | 1 3/8" - 35 mm  | 4 bar  | 50m  | <b>4.65</b>  |
| SLH-38  | 1 1/2" - 38 mm  | 4 bar  | 50m  | <b>5.00</b>  |
| SLH-40  | 1 9/16" - 40 mm | 3 bar  | 40m  | <b>5.45</b>  |
| SLH-45  | 1 3/4" - 45 mm  | 3 bar  | 40m  | <b>6.75</b>  |
| SLH-51  | 2" - 51 mm      | 3 bar  | 40m  | <b>7.70</b>  |
| SLH-60  | 2 3/8" - 60 mm  | 2 bar  | 30m  | <b>10.60</b> |
| SLH-63  | 2 1/2" - 63 mm  | 2 bar  | 30m  | <b>11.10</b> |
| SLH-70  | 2 3/4" - 70 mm  | 2 bar  | 30m  | <b>13.88</b> |
| SLH-76  | 3" - 76 mm      | 2 bar  | 30m  | <b>14.75</b> |

- Χρησιμοποιείται για αναρρόφηση και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και αλκοολούχων ποτών
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C

**Αλφαδολάστιχο - Italy**

**AXONGOMMA**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΡΟΛΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|------|--------------|
| ALF-4   | 5/32" - 4 mm   | 50m  | <b>0.26</b>  |
| ALF-6   | 1/4" - 6 mm    | 50m  | <b>0.39</b>  |
| ALF-8   | 5/16" - 8 mm   | 50m  | <b>0.54</b>  |
| ALF-10  | 3/8" - 10 mm   | 50m  | <b>0.65</b>  |
| ALF-12  | 1/2" - 13 mm   | 50m  | <b>0.84</b>  |
| ALF-16  | 5/8" - 16 mm   | 50m  | <b>1.50</b>  |
| ALF-18  | 11/16" - 18 mm | 50m  | <b>1.88</b>  |
| ALF-20  | 3/4" - 20 mm   | 50m  | <b>1.90</b>  |
| ALF-22  | 7/8" - 22 mm   | 50m  | <b>2.05</b>  |
| ALF-25  | 1" - 25 mm     | 50m  | <b>2.78</b>  |

- Χρησιμοποιείται για μεταφορά υγρών. αέρα. φαγητών σε σκόνη. αλάτων και ελαφρών χημικών
- Εύρος θερμοκρασίας: -5 °C έως 60°C



### Προστατευτικό Σωλήνων Spiral - Flex

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ SPIRAL | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩ ΣΩΛΗΝΩΝ MIN-MAX | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|
| SPF-13  | 13x16 mm         | 12-18 mm                      | <b>6.25</b>  |
| SPF-27  | 27x32 mm         | 27-35 mm                      | <b>7.10</b>  |
| SPF-44  | 44x50 mm         | 42-65 mm                      | <b>9.33</b>  |

- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C


**AXONGOMMA**

### Σωλήνας Εξαερισμού Τουρμπίνας Ψεκαστικού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------------|
| SET-80  | 3 1/8" - 80 mm | <b>6.65</b>  |
| SET-90  | 3 1/2" - 90 mm | <b>7.72</b>  |

- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 60°C



### Τιράντα Ψεκαστικού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | kg / m | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------|
| TIR-40  | 40 mm     | 0.304  | <b>11.55</b> |
| TIR-50  | 50 mm     | 0.335  | <b>11.55</b> |

- Πωλείται σε κουλούρα 15 κιλών


**Σωλήνας Ψεκαστικού 40 Bar - Type Italy**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| LPS-06  | Ø6 mm         | <b>0.78</b>  |
| LPS-08  | Ø8 mm         | <b>0.89</b>  |
| LPS-10  | Ø10 mm        | <b>1.04</b>  |
| LPS-13  | Ø13 mm        | <b>1.42</b>  |
| LPS-16  | Ø16 mm        | <b>2.39</b>  |
| LPS-19  | Ø19 mm        | <b>3.05</b>  |
| LPS-25  | Ø25 mm        | <b>4.20</b>  |

- Χρησιμοποιείται για ψεκασμό φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 65°C
- Πωλούνται σε ρολό 100 μέτρων


**Σωλήνας Ψεκαστικού 60 Bar - Type Italy**


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------|--------------|
| LPS-08/60 | Ø8 mm         | <b>1.15</b>  |
| LPS-10/60 | Ø10 mm        | <b>1.52</b>  |
| LPS-13/60 | Ø13 mm        | <b>2.32</b>  |

- Χρησιμοποιείται για ψεκασμό φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 65°C
- Πωλούνται σε ρολό 100 μέτρων


**Σωλήνας Ψεκαστικού 60 Bar - Type Italy**

| ΚΩΔΙΚΟΣ     | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΣΩ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|-------------|---------------|--------------|
| LPS-08/60BL | Ø8 mm         | <b>1.15</b>  |
| LPS-10/60BL | Ø10 mm        | <b>1.52</b>  |
| LPS-13/60BL | Ø13 mm        | <b>2.32</b>  |

- Χρησιμοποιείται για ψεκασμό φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C έως 65°C
- Πωλείται σε ρολό 100 μέτρων




### Ανέμη Εδάφους

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| ANE-1   | 100 μέτρων | <b>59.15</b> |



### Ανέμη Εδάφους

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| ANE-2   | 150 μέτρων | <b>66.53</b> |




### Ανέμη Βυτίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------------|
| ANE-3   | 150 μέτρων | <b>71.45</b> |



### Ρακόρ Ανέμης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΣΟ           | ΠΑΡΟΧΗ | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------|--------|----------|--------------|
| RAN-01  | 24 x 2 Ίσιο    | Ø8     | 1        | <b>10.00</b> |
| RAN-02  | 24 x 2 Γωνία   |        | 2        | <b>10.00</b> |
| RAN-03  | 1/2 Γωνία Θηλ. | Ø8-Ø10 | 3        | <b>9.50</b>  |
| RAN-04  | 3/4 Γωνία Αρσ. |        | 4        | <b>9.50</b>  |


**ALBUZ**
**MVI**

 Με ακροφύσιο  
 κεραμικό

### Ράμπα Αναρτώμενη Ψεκαστικών - Μονή


| ΚΩΔΙΚΟΣ | MIN - MAX              | ΑΚΤΙΝΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΡΑΜΠΑΣ |           | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| RAM-03  | 1.30 - 1.80 m          | Ύψος 30cm              | Ύψος 50cm | 1        | 191.00       |
|         |                        | 1.60 m                 | 2.00 m    |          |              |
| TRD-04  | Βάση Ράμπας Εμπρός     |                        |           | 2        | 38.80        |
| TRD-05  | Βάση Ράμπας Πίσω       |                        |           | 3        | 28.00        |
| TRD-06  | Πλαστικό Καπάκι Ράμπας |                        |           | 4        | 21.45        |


**ALBUZ**
**MVI**

 Με ακροφύσιο  
 κεραμικό

### Ράμπα Αναρτώμενη Ψεκαστικών - Διπλή

| ΚΩΔΙΚΟΣ | MIN - MAX                 | ΑΚΤΙΝΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΡΑΜΠΑΣ |           | Νο. ΦΩΤΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------------|------------------------|-----------|----------|--------------|
| RAM-05  | 2.70 – 4.40 m             | Ύψος 30cm              | Ύψος 50cm | 1        | 389.00       |
|         |                           | 1.60 m                 | 2.00 m    |          |              |
| TRD-08  | Βάση Διπλής Ράμπας Εμπρός |                        |           | 2        | 52.50        |
| TRD-10  | Βάση Διπλής Ράμπας Πίσω   |                        |           | 3        | 45.00        |



### Ράμπες Αμπελουργικές

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------|---------------|
| RAM-01  | Μπεκ Κεραμικά 3+3 | <b>232.00</b> |



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ  |
|---------|-------------------|---------------|
| RAM-02  | Μπεκ Κεραμικά 4+4 | <b>270.00</b> |
| RAM-04  | Μπεκ Κεραμικά 5+5 | <b>302.00</b> |



### Ράμπες Αναρτώμενες Ψεκαστικών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------------------|--------------|
| RAM-35  | 3.5 μέτρων - 7 Μπεκ Μονά Αντισταλλακτικά | 238.00       |
| RAM-40  | 4.5 μέτρων - 9 Μπεκ Μονά Αντισταλλακτικά | 263.00       |
| RAM-10  | 10 μέτρων - 20 Μπεκ Μονά Απλά            | 570.50       |
| RAM-12  | 12 μέτρων - 23 Μπεκ Μονά Απλά            | 730.80       |



### Ράμπα Ζιζανιοκτονίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                               | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| RAM-20  | 64 cm    | 10 μέτρων - 2 Μπεκ Υγρο Αντισταλλακτικά | 250.90       |



### Μορσέτα Ράμπας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|--------------|
| 391.000 | 1/2" x 25 mm | 4.15         |
| 390.000 | 1/2" x 30 mm | 4.63         |



### Ελατήριο Ράμπας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)      | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------|--------------|
| ELR-150 | 2.5 x 15 x 280 Terra | 4.80         |
| ELR-160 | 3 x 24 x 180         | 5.20         |
| ELR-180 | 4 x 28 x 180         | 7.20         |
| ELR-190 | 5 x 30 x 235 Συρμού  | 8.60         |

# 13

## ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ



### Ναυτικά Κλειδιά Βιδωτά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΠΙΡΟΥ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|--------------|
| NB-5    | 5 mm - 3/16"  | 0.25         |
| NB-6    | 6 mm - 1/4"   | 0.28         |
| NB-8    | 8 mm - 5/16"  | 0.39         |
| NB-10   | 10 mm - 3/8"  | 0.52         |
| NB-12   | 12 mm - 1/2"  | 0.80         |
| NB-14   | 14 mm - 9/16" | 1.22         |
| NB-16   | 16 mm - 5/8"  | 1.70         |
| NB-20   | 20 mm - 3/4"  | 3.13         |
| NB-22   | 22 mm - 7/8"  | 4.06         |
| NB-25   | 25mm - 1"     | 5.88         |

### Σφιγκτήρες Συρματόσχοινου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------|--------------|
| SF-3    | 3 mm - 1/8"              | 0.08         |
| SF-5    | 5mm - 3/16"              | 0.09         |
| SF-6    | 6 mm - 1/4"              | 0.10         |
| SF-8    | 8 mm - 5/16"             | 0.15         |
| SF-10   | 10 mm - 3/8"             | 0.26         |
| SF-12   | 12 mm - 1/2"             | 0.40         |
| SF-14   | 14 mm - 9/16"            | 0.47         |
| SF-16   | 16 mm - 5/8"             | 0.64         |
| SF-20   | 20 mm - 3/4"             | 0.83         |
| SF-22   | 22mm - 7/8"              | 1.19         |
| SF-25   | 25 mm - 1"               | 1.50         |

### Εντατήρες Βιομηχανικού Τύπου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΓΑΝΤΖΟΥ                  | MIN - MAX | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------------------|-----------|--------------|
| ENT-5   | 5mm - 3/16"                    |           | 0.35         |
| ENT-6   | 6 mm - 1/4"                    | 130-175   | 0.39         |
| ENT-8   | 8 mm - 5/16"                   | 150-215   | 0.62         |
| ENT-10  | 10 mm - 3/8"                   | 180-270   | 0.78         |
| ENT-12  | 12 mm - 1/2"                   | 200-286   | 1.53         |
| ENT-14  | 14 mm - 9/16"                  | 220-350   | 1.97         |
| ENT-16  | 16 mm - 5/8"                   | 290-430   | 2.81         |
| ENT-20  | 20 mm - 3/4"                   | 316-455   | 4.75         |
| ENT-22  | 22mm - 7/8"                    |           | 6.03         |
| ENT-25  | 25 mm - 1"                     | 350-458   | 8.77         |
| EMM-20  | 20mm - 3/4"<br>Θηλειά - Θηλειά | 205-270   | 12.35        |

### Αυτόματα Άγκιστρα



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΜΗΚΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------------|--------------|
| AG-5    | 5          | 50         | 0.22         |
| AG-6    | 6          | 60         | 0.26         |
| AG-7    | 7          | 70         | 0.37         |
| AG-8    | 8          | 80         | 0.46         |
| AG-10   | 10         | 100        | 0.65         |



### Γάντζοι Ανυψώσεως Απλοί

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ (kg) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|----------------------|--------------|
| GA-250  | 250         | Ασφάλεια με Ελατήριο | 2.42         |
| GA-500  | 500         |                      | 3.22         |
| GA-1000 | 1000        |                      | 5.45         |
| GA-1600 | 1600        |                      | 6.47         |
| GA-2500 | 2500        |                      | 8.06         |



### Γάντζοι Ανυψώσεως Περιστρεφόμενοι

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ (tn) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ            | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------|----------------------|--------------|
| GP-1    | 1           | Ασφάλεια με Ελατήριο | 5.95         |
| GP-1.5  | 1.5         |                      | 7.08         |
| GP-2    | 2           |                      | 8.36         |
| GP-3    | 3           |                      | 9.35         |
| GP-4.5  | 4.5         |                      | 16.59        |
| GP-7.5  | 7.5         |                      | 32.93        |



### Μπίλια Τρέιλορ με Βίδα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-100  | Μπίλια 2" | 9.50         |



### Μπίλια Τρέιλορ με Βάση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------------|
| MT-110  | Μπίλια 2" | 15.90        |



### Κοτσαδούρα Τρέιλορ με Πίρο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------------------------|--------------|
| MT-140  | Μπίλια 2"                  | 34.00        |
| MT-150  | Πίρος Κοτσαδούρας 25x95 mm | 10.60        |



### Μπίλιες Τρέιλορ με Πίρο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΠΙΛΙΑ | ΠΙΡΟΣ     | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----------|--------------|
| MT-120  | 2"     | 22x160 mm | 15.10        |
| MT-130  | 2"     | 25x160 mm | 15.10        |



### Χούφτες Τρέιλορ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ          | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------------|--------------|
| XT-22   | Τετράγωνη 50x50 mm | 16.58        |
| XT-23   | Τετράγωνη 60x60 mm | 16.58        |



### Βίντσια Τρέιλορ - Κίνας

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------|-----------------|--------------|
| WTK-800  | 800 lb    | 350 kg          | <b>22.60</b> |
| WTK-1000 | 1000 lb   | 450 kg          | <b>28.25</b> |
| WTK-1200 | 1200 lb   | 550 kg          | <b>28.70</b> |
| WTK-1400 | 1400 lb   | 630 kg          | <b>29.20</b> |



### Βίντσια Τρέιλορ - Ταιβάν

| ΚΩΔΙΚΟΣ  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΦΟΡΤΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|----------|-----------|-----------------|--------------|
| WTR-1000 | 1000 lb   | 450 kg          | <b>36.50</b> |
| WTR-1200 | 1200 lb   | 550 kg          | <b>41.50</b> |
| WTR-1400 | 1400 lb   | 630 kg          | <b>46.50</b> |

### Γρύλλοι Ανυψώσεως



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΕΩΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------------|--------------|
| GR-2    | 2000 kg         | <b>31.25</b> |
| GR-3    | 3000 kg         | <b>35.55</b> |
| GR-5    | 5000 kg         | <b>44.20</b> |
| GR-8    | 8000 kg         | <b>50.65</b> |
| GR-10   | 10000 kg        | <b>52.80</b> |
| GR-12   | 12000 kg        | <b>60.35</b> |
| GR-15   | 15000 kg        | <b>71.15</b> |
| GR-20   | 20000 kg        | <b>84.10</b> |



### Καστάνιες με Ιμάντες Πρόσεδσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΜΗΚΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|-------|--------|--------------|
| KIM-01  | Ανοιχτός Γάντζος | 9 m   | 5 tn   | <b>13.80</b> |
| KIM-02  | Κλειστός Γάντζος |       |        | <b>13.80</b> |



### Καστάνιες (Σκέτες)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|--------|--------------|
| KAS-01  | Ανοιχτός Γάντζος | 5 tn   | <b>9.20</b>  |
| KAS-02  | Κλειστός Γάντζος |        | <b>9.20</b>  |



### Ιμάντες Πρόσεδσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ        | ΜΗΚΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------------|-------|--------|--------------|
| IM-01   | Ανοιχτός Γάντζος | 9 m   | 5 tn   | <b>9.05</b>  |
| IM-02   |                  | 12 m  |        | <b>11.35</b> |
| IM-03   |                  | 15 m  |        | <b>13.70</b> |
| IM-04   |                  | 20 m  |        | <b>18.60</b> |


**Ιμάντες Ανύψωσης 1000 Kg**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|--------|--------------|
| IMA-51  | 1 m   | 5 cm   | <b>3.15</b>  |
| IMA-52  | 2 m   |        | <b>4.60</b>  |
| IMA-53  | 3 m   |        | <b>6.25</b>  |
| IMA-54  | 4 m   |        | <b>7.85</b>  |
| IMA-55  | 5 m   |        | <b>9.60</b>  |
| IMA-56  | 6 m   |        | <b>10.63</b> |


**Ιμάντες Ανύψωσης 2000 Kg**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|--------|--------------|
| IMA-61  | 1 m   | 6 cm   | <b>4.55</b>  |
| IMA-62  | 2 m   |        | <b>6.70</b>  |
| IMA-63  | 3 m   |        | <b>8.80</b>  |
| IMA-64  | 4 m   |        | <b>11.45</b> |
| IMA-65  | 5 m   |        | <b>14.10</b> |
| IMA-66  | 6 m   |        | <b>16.25</b> |


**Ιμάντες Ανύψωσης 3000 Kg**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΛΑΤΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|--------|--------------|
| IMA-91  | 1 m   | 9 cm   | <b>6.45</b>  |
| IMA-92  | 2 m   |        | <b>10.15</b> |
| IMA-93  | 3 m   |        | <b>14.65</b> |
| IMA-94  | 4 m   |        | <b>19.10</b> |
| IMA-95  | 5 m   |        | <b>23.50</b> |
| IMA-96  | 6 m   |        | <b>28.00</b> |

**Σαρπάνια Συρματόσχοινου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ   | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ | ΜΗΚΟΣ<br>ΣΥΡΜ/ΣΧΟΙΝΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| SAM-0850  | 8 mm                      | 5 m                   | 13.40           |
| SAM-1050  | 10 mm                     | 5 m                   | 18.70           |
| SAM-1060  |                           | 6 m                   | 19.95           |
| SAM-1070  |                           | 7 m                   | 22.45           |
| SAM-1080  |                           | 8 m                   | 24.95           |
| SAM-1090  |                           | 9 m                   | 27.45           |
| SAM-10100 |                           | 10 m                  | 29.95           |
| SAM-1250  | 12 mm                     | 5 m                   | 31.20           |
| SAM-1260  |                           | 6 m                   | 35.95           |
| SAM-1270  |                           | 7 m                   | 40.75           |
| SAM-1280  |                           | 8 m                   | 45.75           |
| SAM-1290  |                           | 9 m                   | 50.30           |
| SAM-12100 |                           | 10 m                  | 55.10           |
| SAM-1450  | 14 mm                     | 5 m                   | 40.95           |
| SAM-1460  |                           | 6 m                   | 47.40           |
| SAM-1470  |                           | 7 m                   | 53.45           |
| SAM-1480  |                           | 8 m                   | 59.90           |
| SAM-1490  |                           | 9 m                   | 66.10           |
| SAM-14100 |                           | 10 m                  | 72.35           |
| SAM-1650  | 16 mm                     | 5 m                   | 50.95           |
| SAM-1660  |                           | 6 m                   | 58.20           |
| SAM-1670  |                           | 7 m                   | 66.10           |
| SAM-1680  |                           | 8 m                   | 73.80           |
| SAM-1690  |                           | 9 m                   | 81.10           |
| SAM-16100 |                           | 10 m                  | 87.30           |
| SAM-1850  | 18 mm                     | 5 m                   | 55.30           |
| SAM-1860  |                           | 6 m                   | 63.00           |
| SAM-1870  |                           | 7 m                   | 76.90           |
| SAM-1880  |                           | 8 m                   | 85.25           |
| SAM-1890  |                           | 9 m                   | 93.55           |
| SAM-18100 |                           | 10 m                  | 101.85          |
| SAM-2050  | 20 mm                     | 5 m                   | 69.85           |
| SAM-2060  |                           | 6 m                   | 79.55           |
| SAM-2070  |                           | 7 m                   | 87.30           |
| SAM-2080  |                           | 8 m                   | 97.00           |
| SAM-2090  |                           | 9 m                   | 106.70          |
| SAM-20100 |                           | 10 m                  | 112.25          |



### Λάστιχο Φύλλο Λείο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΨΟΣ   | m / ρολό | kg / ρολό | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|-------|--------|----------|-----------|-------------------|
| LAF-2   | 2 mm  | 1.20 m | 13.00 m  | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-3   | 3 mm  | 1.20 m | 8.60 m   | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-4   | 4 mm  | 1.20 m | 6.50 m   | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-5   | 5 mm  | 1.20 m | 5.20 m   | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-6   | 6 mm  | 1.20 m | 4.30 m   | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-8   | 8 mm  | 1.20 m | 3.00 m   | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-415 | 4 mm  | 1.50 m | 5.10 m   | 50        | <b>1.95</b>       |
| LAF-515 | 5 mm  | 1.50 m | 4.06 m   | 50        | <b>1.95</b>       |



### Λάστιχο Φύλλο Διάδρομος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΥΨΟΣ   | m / ρολό | kg / ρολό | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|-------|--------|----------|-----------|-------------------|
| LAFD-02 | 2 mm  | 1.20 m | 13.5 m   | 50        | <b>2.55</b>       |
| LAFD-03 | 3 mm  | 1.20 m | 9.05 m   | 50        | <b>2.55</b>       |
| LAFD-01 | 4 mm  | 1.00 m | 8.80 m   | 50        | <b>2.55</b>       |



### Σαλαμάστρα Αλοιματούχος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | gr / m | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|-------|--------|-------------------|
| SM-4    | 4 mm  | 33 gr  | <b>14.60</b>      |
| SM-6    | 6 mm  | 41 gr  | <b>14.60</b>      |
| SM-8    | 8 mm  | 72 gr  | <b>14.60</b>      |
| SM-10   | 10 mm | 103 gr | <b>14.60</b>      |
| SM-12   | 12 mm | 173 gr | <b>14.60</b>      |

▪ Πωλούνται σε καρούλια 2.5 kg



### Σαλαμάστρα Γραφιτούχος

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | gr / m | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|-------|--------|-------------------|
| SMG-6   | 6 mm  | 50 gr  | <b>32.30</b>      |
| SMG-8   | 8 mm  | 75 gr  | <b>32.30</b>      |
| SMG-10  | 10 mm | 130 gr | <b>32.30</b>      |
| SMG-12  | 12 mm | 150 gr | <b>32.30</b>      |


▪ Πωλούνται σε καρούλια 2.5 kg



### Σαλαμάστρα Στεγανωτική Teflon


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | gr / m | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|-------|--------|-------------------|
| SMT-4   | 4 mm  | 30 gr  | <b>37.50</b>      |
| SMT-6   | 6 mm  | 58 gr  | <b>37.50</b>      |
| SMT-8   | 8 mm  | 87 gr  | <b>37.50</b>      |
| SMT-10  | 10 mm | 143 gr | <b>37.50</b>      |
| SMT-12  | 12 mm | 206 gr | <b>37.50</b>      |

▪ Πωλούνται σε καρούλια 2.5kg




### Αλυσίδα Βιομηχανική Γαλβανιζέ (Μακρύς Κρίκος)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | d (mm) | t (mm) | b (mm) | kg / m   | kg / ρολό | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------------------|
| AB-25   | 2.5    | 20     | 9      | 0.100 kg | 8-10 kg   | <b>6.30</b>       |
| AB-30   | 3      | 21     | 12     | 0.160 kg | 12-14 kg  | <b>5.40</b>       |
| AB-35   | 3.5    | 24     | 14     | 0.230 kg | 14-16 kg  | <b>5.15</b>       |
| AB-40   | 4      | 24     | 15     | 0.300 kg | 18-20 kg  | <b>4.97</b>       |
| AB-50   | 5      | 26     | 19     | 0.480 kg | 22-24 kg  | <b>4.90</b>       |
| AB-60   | 6      | 33     | 24     | 0.600 kg | 30-32 kg  | <b>4.83</b>       |
| AB-70   | 7      | 43     | 28     | 0.850 kg | 32-34 kg  | <b>4.76</b>       |
| AB-80   | 8      | 52     | 30     | 1.080 kg | 34-36 kg  | <b>4.70</b>       |
| AB-100  | 10     | 60     | 37     | 1.500 kg | 36-38 kg  | <b>4.70</b>       |
| AB-120  | 12     | 58     | 46     | 2.500 kg | 34-36 kg  | <b>4.83</b>       |



### Αλυσίδα Βιομηχανική Γαλβανιζέ (Κοντός Κρίκος)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | d (mm) | t (mm) | b (mm) | kg / m   | kg / σάκο | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ / kg |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------------------|
| AN-03   | 3      | 20     | 6      | 0.180 kg | 50 kg     | <b>5.05</b>       |
| AN-04   | 4      | 24     | 7      | 0.290 kg | 50 kg     | <b>4.85</b>       |
| AN-05   | 5      | 26     | 9      | 0.431 kg | 50 kg     | <b>4.80</b>       |
| AN-06   | 6      | 27     | 12     | 0.704 kg | 50 kg     | <b>4.75</b>       |
| AN-08   | 8      | 32     | 14     | 1.250 kg | 50 kg     | <b>4.70</b>       |
| AN-10   | 10     | 36     | 16     | 1.852 kg | 50 kg     | <b>4.70</b>       |
| AN-12   | 12     | 49     | 22     | 2.941 kg | 50 kg     | <b>4.70</b>       |
| AN-16   | 16     | 57     | 24     | 5.000 kg | 50 kg     | <b>4.70</b>       |
| AN-20   | 20     | 58     | 25     | 8.333kg  | 50 kg     | <b>5.00</b>       |


**ORIGINAL**

### Αλυσίδα Ατσάλινη - Grade 80

| ΚΩΔΙΚΟΣ | d (mm) | t (mm) | b (mm) | m / kg | kg / σάκο | m / σάκο | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|--------------|
| AAT-8   | 8      | 24     | 27     | 0.72 m | 50 kg     | 36 m     | 3.25         |
| AAT-10  | 10     | 31     | 34     | 0.45 m | 50 kg     | 22.5 m   | 3.25         |
| AAT-12  | 12     | 36     | 40     | 0.34 m | 50 kg     | 17 m     | 3.25         |

**ORIGINAL**

### Ναυτικά Κλειδιά Αλυσίδας - Grade 80



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΙΝΤΣΕΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|--------|--------------|
| NT-8    | 8 mm  | 5/16"  | 1.20         |
| NT-10   | 10 mm | 3/8"   | 1.65         |
| NT-12   | 12 mm | 1/2"   | 2.30         |



### Γάντζοι Αυξομείωσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|---------|--------------|
| GAT-8   | 8 mm  | 2000 kg | 14.00        |
| GAT-10  | 10 mm | 3200 kg | 15.59        |



### Γάντζοι Ολισθήσεως

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|---------|--------------|
| GOT-8   | 8 mm  | 2000 kg | 15.00        |
| GOT-10  | 10 mm | 3200 kg | 16.20        |



### Γάντζοι Υλοτομίας

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|---------|--------------|
| GAY-8   | 8 mm  | 2000 kg | 13.00        |
| GAY-10  | 10 mm | 3200 kg | 13.55        |



### Τροχός με Πλαστική Ζάντα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΞΟΝΑΣ | ΛΙΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------|------|--------------|
| TPZ-1   | 300-4    | Ø20    | 2    | <b>8.15</b>  |



### Τροχοί με Πλαστική Ζάντα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΞΟΝΑΣ         | ΛΙΝΑ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|----------------|--------|--------------|
| TPZ-3   | 300-4    | Ø20 - Ρουλεμάν | 2      | <b>9.15</b>  |
| TPZ-4   | 300-4    | Ø20            | Αφρώδη | <b>9.90</b>  |



### Τροχοί με Μεταλλική Ζάντα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΞΟΝΑΣ         | ΛΙΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|----------------|------|--------------|
| TMZ-4   | 300-4    | Ø16 - Ρουλεμάν | 2    | <b>12.90</b> |
| TMZ-5   | 300-4    | Ø20 - Ρουλεμάν | 2    | <b>12.90</b> |



### Τροχοί με Μεταλλική Ζάντα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΞΟΝΑΣ         | ΛΙΝΑ   | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|----------------|--------|--------------|
| TMZ-20  | 300-4    | Ø16 - Ρουλεμάν | Αφρώδη | <b>15.60</b> |
| TMZ-17  | 300-4    | Ø20 - Ρουλεμάν | Αφρώδη | <b>15.60</b> |



### Τροχοί με Μεταλλική Ζάντα - Συμπαγείς

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΞΟΝΑΣ          | ΛΙΝΑ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|-----------------|---------|--------------|
| TMZ-16  | 220x55   | Ø20 - Δακτυλίδι | Συμπαγή | <b>20.50</b> |
| TMZ-13  | 250x80   | Ø20 - Δακτυλίδι | Συμπαγή | <b>29.00</b> |
| TMZ-14  | 250x80   | Ø20 - Ρουλεμάν  | Συμπαγή | <b>31.70</b> |



### Τροχοί με Μεταλλική Ζάντα

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΞΟΝΑΣ         | ΛΙΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|----------------|------|--------------|
| TMZ-6   | 350-4    | Ø16 - 1 Αφαλός | 2    | <b>13.50</b> |
| TMZ-7   | 350-4    | Ø16 - 2 Αφαλοί | 2    | <b>13.50</b> |



### Τροχοί με Σταθερή Βάση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ  | ΛΙΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|------|--------------|
| TBMS-1  | 8x250-4   | 4    | <b>26.85</b> |
| TBMS-2  | 410x350-4 |      | <b>26.85</b> |



### Τροχοί με Περιστρεφόμενη Βάση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΛΙΝΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------|--------------|
| TBMP-1  | 8x250-4    | 4    | <b>28.50</b> |
| TBMP-2  | 4.10x350-4 |      | <b>30.20</b> |

### Ρόδες Σκέτες Μαύρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----------|--------|--------------|
| RM-85   | Ø12    | 85 mm     | 45 kg  | <b>1.90</b>  |
| RM-100  | Ø12    | 100 mm    | 60kg   | <b>2.15</b>  |
| RM-125  | Ø15    | 125 mm    | 90 kg  | <b>2.65</b>  |
| RM-160  | Ø20    | 160 mm    | 130 kg | <b>5.15</b>  |
| RM-200  | Ø20    | 200 mm    | 200 kg | <b>6.90</b>  |
| RM-250  | Ø20    | 250 mm    | 250 kg | <b>13.55</b> |

### Ρόδες Σταθερές Μαύρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----------|--------|--------------|
| RMS-75  | Ø12    | 75 mm     | 50 kg  | <b>2.28</b>  |
| RMS-85  | Ø12    | 85 mm     | 55 kg  | <b>3.58</b>  |
| RMS-100 | Ø12    | 100 mm    | 70 kg  | <b>3.83</b>  |
| RMS-125 | Ø20    | 125 mm    | 100 kg | <b>4.57</b>  |
| RMS-160 | Ø20    | 160 mm    | 150 kg | <b>9.84</b>  |
| RMS-200 | Ø20    | 200 mm    | 230 kg | <b>11.20</b> |
| RMS-250 | Ø20    | 250 mm    | 250 kg | <b>18.13</b> |

### Ρόδες Περιστρεφόμενες Μαύρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----------|--------|--------------|
| RMP-75  | Ø12    | 75 mm     | 50 kg  | <b>2.65</b>  |
| RMP-85  | Ø12    | 85 mm     | 55 kg  | <b>4.10</b>  |
| RMP-100 | Ø12    | 100 mm    | 70 kg  | <b>4.40</b>  |
| RMP-125 | Ø20    | 125 mm    | 100 kg | <b>5.30</b>  |
| RMP-160 | Ø20    | 160 mm    | 150 kg | <b>11.15</b> |
| RMP-200 | Ø20    | 200 mm    | 230 kg | <b>13.58</b> |
| RMP-250 | Ø20    | 250 mm    | 250 kg | <b>21.80</b> |

### Ρόδες με Φρένο Μαύρες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΞΟΝΑΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-----------|--------|--------------|
| RMF-60  | Ø12    | 60 mm     | 45 kg  | <b>2.73</b>  |
| RMF-65  | Ø12    | 65 mm     | 45 kg  | <b>2.86</b>  |
| RMF-75  | Ø12    | 75 mm     | 50 kg  | <b>3.58</b>  |
| RMF-85  | Ø12    | 85 mm     | 55 kg  | <b>5.70</b>  |
| RMF-100 | Ø12    | 100 mm    | 70 kg  | <b>6.05</b>  |
| RMF-125 | Ø20    | 125 mm    | 100 kg | <b>6.95</b>  |
| RMF-160 | Ø20    | 160 mm    | 150 kg | <b>14.70</b> |
| RMF-200 | Ø20    | 200 mm    | 230 kg | <b>17.10</b> |

### Ρόδες Σταθερές Γκρι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------|--------------|
| RGS-50  | 50 x 18 mm | 40 kg  | <b>1.25</b>  |
| RGS-65  | 65 x 21 mm | 45 kg  | <b>2.20</b>  |
| RGS-75  | 75 mm      | 50 kg  | <b>2.38</b>  |
| RGS-85  | 85 mm      | 55 kg  | <b>2.75</b>  |
| RGS-100 | 100 mm     | 70 kg  | <b>4.20</b>  |
| RGS-125 | 125 mm     | 100 kg | <b>4.90</b>  |
| RGS-160 | 160 mm     | 150 kg | <b>9.20</b>  |

### Ρόδες Περιστρεφόμενες Γκρι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------|--------------|
| RGP-50  | 50 x 18 mm | 40 kg  | <b>1.52</b>  |
| RGP-65  | 65 x 21 mm | 45 kg  | <b>2.80</b>  |
| RGP-75  | 75 mm      | 50 kg  | <b>2.89</b>  |
| RGP-85  | 85 mm      | 55 kg  | <b>3.82</b>  |
| RGP-100 | 100 mm     | 70 kg  | <b>5.04</b>  |
| RGP-125 | 125 mm     | 150 kg | <b>7.68</b>  |
| RGP-160 | 160 mm     | 150 kg | <b>11.90</b> |

### Ρόδες με Φρένο Γκρι



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ  | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|--------|--------------|
| RGF-50  | 50 x 18 mm | 40 kg  | <b>2.10</b>  |
| RGF-65  | 65 x 21 mm | 50 kg  | <b>3.60</b>  |
| RGF-75  | 75 mm      | 50 kg  | <b>3.72</b>  |
| RGF-100 | 100 mm     | 100 kg | <b>5.85</b>  |
| RGF-125 | 125 mm     | 100 kg | <b>9.83</b>  |
| RGF-160 | 160 mm     | 150 kg | <b>10.60</b> |

### Ρόδες Σταθερές Κόκκινες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------|
| RKS-100 | 100 mm    | 120 kg | <b>14.15</b> |
| RKS-125 | 125 mm    | 150 kg | <b>19.90</b> |
| RKS-160 | 160 mm    | 200 kg | <b>21.25</b> |
| RKS-200 | 200 mm    | 250 kg | <b>22.45</b> |

### Ρόδες Περιστρεφόμενες Κόκκινες



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΦΟΡΤΙΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------|
| RKP-100 | 100 mm    | 120 kg | <b>18.50</b> |
| RKP-125 | 125 mm    | 150 kg | <b>22.85</b> |
| RKP-160 | 160 mm    | 200 kg | <b>24.90</b> |
| RKP-200 | 200 mm    | 250 kg | <b>26.65</b> |



### Κασετίνα O-Ring (407 τμχ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| K-001   | 25.90        |

#### Περιλαμβάνει:

| Διαστάσεις   | Ποσότητα | Διαστάσεις   | Ποσότητα | Διαστάσεις   | Ποσότητα | Διαστάσεις   | Ποσότητα |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 2.90 x 1.78  | 20 τμχ   | 12.37 x 2.62 | 13 τμχ   | 20.22 x 3.53 | 10 τμχ   | 32.92 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 4.48 x 1.78  | 20 τμχ   | 13.95 x 2.62 | 13 τμχ   | 21.82 x 3.53 | 10 τμχ   | 34.52 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 6.07 x 1.78  | 20 τμχ   | 15.54 x 2.62 | 13 τμχ   | 23.40 x 3.53 | 10 τμχ   | 36.10 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 7.66 x 1.78  | 20 τμχ   | 17.13 x 2.62 | 13 τμχ   | 14.99 x 3.53 | 10 τμχ   | 37.69 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 9.25 x 1.78  | 20 τμχ   | 18.72 x 2.62 | 13 τμχ   | 26.58 x 3.53 | 10 τμχ   | 40.87 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 12.42 x 1.78 | 20 τμχ   | 20.29 x 2.62 | 13 τμχ   | 28.17 x 3.53 | 10 τμχ   | 44.04 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 9.19 x 2.62  | 13 τμχ   | 21.89 x 2.62 | 13 τμχ   | 29.75 x 3.53 | 10 τμχ   | 47.22 x 3.53 | 10 τμχ   |
| 10.77 x 2.62 | 13 τμχ   | 18.64 x 3.53 | 10 τμχ   | 31.34 x 3.53 | 10 τμχ   | 50.44 x 3.53 | 10 τμχ   |



### Κασετίνα Χάλκινων Ροδελών (290 τμχ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| K-002   | 75.50        |

#### Περιλαμβάνει:

| Διαστάσεις | Ποσότητα | Διαστάσεις | Ποσότητα | Διαστάσεις | Ποσότητα |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 8 x 14     | 25 τμχ   | 14 x 20    | 25 τμχ   | 20 x 26    | 25 τμχ   |
| 10 x 16    | 25 τμχ   | 16 x 22    | 25 τμχ   | 21 x 27    | 25 τμχ   |
| 12 x 17    | 25 τμχ   | 17 x 23    | 25 τμχ   | 22 x 28    | 25 τμχ   |
| 13 x 19    | 25 τμχ   | 18 x 24    | 25 τμχ   | 27 x 33    | 15 τμχ   |

### Κασετίνα Ελατηρίων (152 τμχ)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|
| K-003   | 91.15        |



#### Περιλαμβάνει:

| Ελατήρια Έλξεως |        | Ελατήρια Πίεσεως |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 0.6x7x56        | 20 τμχ | 0.8x8x42         | 20 τμχ |
| 1x10x60         | 12 τμχ | 1x10x32          | 15 τμχ |
| 1x11x130        | 8 τμχ  | 1x12x35          | 12 τμχ |
| 1.1x12x43       | 15 τμχ | 1.5x15x28        | 12 τμχ |
| 1.5x12x300      | 1 τμχ  | 1.5x10x45        | 12 τμχ |
| 1.7x14x68       | 6 τμχ  | 1.5x15x65        | 8 τμχ  |
| 2x17x95         | 5 τμχ  | 1.5x10x300       | 1 τμχ  |
| 2.5x18x300      | 1 τμχ  | 2.5x18x300       | 1 τμχ  |
| 3.2x27x92       | 3 τμχ  |                  |        |



### Γρασαδός Χειρός Mato

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|--------------|
| GM-1    | 500 cc       | 19.69        |



### Γρασαδός Πατητός

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|--------------|
| GM-3    | 500 cc       | 5.00         |



**AXON**  
 Made in Italy



### Μύτες Γρασαδού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|------|--------------|
| MGK-01  | Κοντή     | 10x1 | 0.75         |
| MGK-02  | Μακριά    |      |              |

### Τσοκ Γρασαδού Mato

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΚΙΔΕΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|
| TM-1    | 4      | 3.30         |



### Σωλήνες Γρασαδού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΙΕΣΗ    | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------|----------|--------------|
| LG-35   | 0.35  | 4000 psi | 5.85         |
| LG-45   | 0.45  | 4000 psi | 6.35         |

## Γρασαδοράκια



**AXON**  
Made in Italy



**AXON**  
Made in Italy

### Ίσια

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------|--------------|
| GI-101  | 6x1        | mm   | <b>0.15</b>  |
| GI-102  | 8x1        | mm   | <b>0.20</b>  |
| GI-103  | 10x1       | mm   | <b>0.23</b>  |
| GI-105  | 1/4" x 28  | SAE  | <b>0.21</b>  |
| GI-106  | 5/16" x 24 | SAE  | <b>0.26</b>  |
| GI-104  | 3/8" x 24  | SAE  | <b>0.28</b>  |
| GI-108  | 1/8" x 28  | BSP  | <b>0.25</b>  |
| GI-109  | 1/4" x 19  | BSP  | <b>0.45</b>  |

### Αμβλεία Γωνία 45°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------|--------------|
| GA-201  | 6x1        | mm   | <b>0.49</b>  |
| GA-202  | 8x1        | mm   | <b>0.49</b>  |
| GA-203  | 10x1       | mm   | <b>0.49</b>  |
| GA-205  | 1/4" x 28  | SAE  | <b>0.58</b>  |
| GA-206  | 5/16" x 24 | SAE  | <b>0.56</b>  |
| GA-209  | 3/8" x 24  | SAE  | <b>0.58</b>  |
| GA-207  | 1/8" x 28  | BSP  | <b>0.56</b>  |
| GA-208  | 1/4" x 19  | BSP  | <b>0.72</b>  |



**AXON**  
Made in Italy

### Ορθή Γωνία 90°

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ   | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|------------|------|--------------|
| GO-301  | 6x1        | mm   | <b>0.49</b>  |
| GO-302  | 8x1        | mm   | <b>0.49</b>  |
| GO-303  | 10x1       | mm   | <b>0.49</b>  |
| GO-305  | 1/4" x 28  | SAE  | <b>0.58</b>  |
| GO-306  | 5/16" x 24 | SAE  | <b>0.56</b>  |
| GO-304  | 3/8" x 24  | SAE  | <b>0.58</b>  |
| GO-307  | 1/8" x 28  | BSP  | <b>0.56</b>  |
| GO-308  | 1/4" x 19  | BSP  | <b>0.72</b>  |



**AXON**  
Made in Italy

### Ίσια Μακριά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ  | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|------|--------------|
| GM-401  | 6x1       | mm   | <b>0.50</b>  |
| GM-403  | 1/4" x 28 | SAE  | <b>0.54</b>  |



### Πιστόλια Πετρελαίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ         | L/min | ΕΞΩ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΑΣΟ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-------------------|-------|---------------|------|--------------|
| PA-120  | Αλουμινίου        | 100   | 25mm          | 1"   | <b>34.60</b> |
| PP-70   | Αυτόματη          | 70    | 24mm          | 1"   | <b>86.40</b> |
| RP-25   | Ρακόρ Ορειχάλκινο |       | 25mm          | 1"   | <b>5.80</b>  |



### Λαδικά

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------------|--------------|--------------|
| LAD-200 | Σπαστό<br>Ακροφύσιο | 200 cc       | <b>3.40</b>  |
| LAD-300 |                     | 300 cc       | <b>3.85</b>  |
| LAD-500 |                     | 500 cc       | <b>4.40</b>  |



### Σωληνάκια Λαδικών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΗΚΟΣ  | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------|
| SG-01   | Μεταλλικό | 140 mm | <b>0.75</b>  |
| SG-02   | Σπαστό    | 140 mm | <b>0.95</b>  |



### Χωνί Πλαστικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| XPS-01  | Σπαστό    | 150 mm    | <b>3.45</b>  |

**Σφιγκτήρες Ελαφρού Τύπου**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|------------|--------------|
| SET-01  | 8-12          | 9          | 0.43         |
| SET-02  | 10-16         | 9          | 0.44         |
| SET-03  | 12-18         | 9          | 0.44         |
| SET-04  | 12-22         | 9          | 0.46         |
| SET-05  | 16-27         | 9          | 0.48         |
| SET-06  | 20-32         | 9          | 0.48         |
| SET-07  | 25-40         | 9          | 0.53         |
| SET-08  | 30-45         | 9          | 0.55         |
| SET-09  | 35-50         | 9          | 0.56         |
| SET-10  | 40-60         | 9          | 0.59         |
| SET-11  | 50-70         | 9          | 0.60         |
| SET-12  | 60-80         | 9          | 0.66         |
| SET-13  | 70-90         | 9          | 0.78         |
| SET-14  | 80-100        | 9          | 0.79         |

**Σφιγκτήρες Ελαφρού Τύπου ΑΒΑ**



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|------------|--------------|
| SEA-01  | 8-14          | 9          | 0.82         |
| SEA-02  | 11-17         | 9          | 0.83         |
| SEA-03  | 13-20         | 9          | 0.85         |
| SEA-04  | 15-24         | 9          | 0.97         |
| SEA-05  | 19-28         | 12         | 1.10         |
| SEA-06  | 22-32         | 12         | 1.16         |
| SEA-07  | 26-38         | 12         | 1.17         |
| SEA-08  | 32-44         | 12         | 1.29         |
| SEA-09  | 38-50         | 12         | 1.30         |
| SEA-10  | 44-56         | 12         | 1.39         |
| SEA-11  | 50-65         | 12         | 1.56         |
| SEA-12  | 58-75         | 12         | 1.79         |
| SEA-13  | 68-85         | 12         | 1.81         |
| SEA-14  | 77-95         | 12         | 2.02         |
| SEA-15  | 87-112        | 12         | 2.17         |

**Σφιγκτήρες Κολάρων Mini**


| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ (mm) | ΠΑΧΟΣ (mm) | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|---------------|------------|--------------|
| SMI-20  | 7             | 9          | 0.56         |
| SMI-21  | 8             | 9          | 0.56         |
| SMI-22  | 9             | 9          | 0.56         |
| SMI-23  | 10            | 9          | 0.56         |
| SMI-24  | 11            | 9          | 0.56         |
| SMI-25  | 12            | 9          | 0.56         |
| SMI-26  | 13            | 9          | 0.56         |
| SMI-27  | 14            | 9          | 0.56         |
| SMI-28  | 15            | 9          | 0.56         |
| SMI-29  | 16            | 9          | 0.56         |
| SMI-30  | 17            | 9          | 0.56         |



**Σφιγκτήρες Βαρέος Τύπου Μασίφ - Γερμανίας**

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |        | ΝΕΡΟΣΩΛ<br>ΠΡΑΣΙΝΟ | ΜΑΝΙΚΑ<br>ΜΠΛΕ | ΜΑΝΙΚΑ<br>ΚΟΚΚΙΝΗ | ΣΠΙΡΑΛ<br>ΓΚΡΙ | ΜΑΝΙΚΑ<br>ΚΑΡΟΥΛΙΟΥ | ΛΙΑΝΙΚΗ<br>ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|--------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|         | mm        | inches |                    |                |                   |                |                     |                 |
| SBT-30  | 29-31     | 1"     |                    |                |                   |                |                     | <b>1.35</b>     |
| SBT-31  | 32-35     |        |                    |                |                   |                | 1"                  | <b>1.38</b>     |
| SBT-32  | 36-39     | 1 1/4" | 1 1/4"             |                |                   |                |                     | <b>1.40</b>     |
| SBT-33  | 40-43     |        |                    |                |                   |                | 1 1/4"              | <b>1.44</b>     |
| SBT-34  | 44-47     | 1 1/2" | 1 1/2"             |                |                   |                |                     | <b>1.46</b>     |
| SBT-35  | 48-51     |        |                    |                |                   |                |                     | <b>1.48</b>     |
| SBT-36  | 52-55     | 1 3/4" |                    | 2"             |                   |                |                     | <b>1.49</b>     |
| SBT-37  | 56-59     | 2"     | 2"                 |                |                   |                |                     | <b>1.55</b>     |
| SBT-38  | 60-63     |        |                    |                |                   |                |                     | <b>1.58</b>     |
| SBT-39  | 64-67     | 2 1/4" |                    | 2 1/2"         |                   |                |                     | <b>1.84</b>     |
| SBT-40  | 68-73     | 2 1/2" | 2 1/2"             |                | 2 1/2"            | 2"             |                     | <b>1.92</b>     |
| SBT-41  | 74-79     | 2 3/4" | 3"                 | 3"             | 3"                | 2 1/2"         | Ø75                 | <b>1.92</b>     |
| SBT-42  | 80-85     | 3"     |                    |                |                   |                | Ø90                 | <b>1.97</b>     |
| SBT-43  | 86-91     | 3 1/4" | 3 1/2"             | 3 1/2"         | 3 1/2"            | 3"             |                     | <b>2.00</b>     |
| SBT-44  | 92-97     | 3 1/2" |                    |                |                   |                | Ø100                | <b>2.06</b>     |
| SBT-45  | 98-103    | 3 3/4" | 4"                 | 4"             | 4"                |                | Ø110                | <b>2.11</b>     |
| SBT-46  | 104-112   | 4"     |                    |                |                   |                |                     | <b>2.22</b>     |
| SBT-47  | 113-121   | 4 1/4" |                    | 4 1/2"         | 4 1/2"            | 4"             | Ø125                | <b>2.47</b>     |
| SBT-48  | 122-130   | 4 1/2" |                    |                |                   |                |                     | <b>2.72</b>     |
| SBT-49  | 140-148   | 5 1/2" |                    |                |                   |                |                     | <b>3.13</b>     |
| SBT-52  | 149-161   | 6"     | 6"                 |                |                   | 6"             |                     | <b>3.30</b>     |
| SBT-53  | 162-174   |        |                    |                |                   |                |                     | <b>3.57</b>     |



### Ελατήρια Έλξεως (μέτρου)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ Df | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ De | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|--------------|
| SP-01   | 1 mm     | 6 mm         | <b>5.50</b>  |
| SP-02   |          | 8 mm         | <b>6.00</b>  |
| SP-03   |          | 10 mm        | <b>6.45</b>  |
| SP-04   |          | 12.5 mm      | <b>6.55</b>  |
| SP-05   | 1.25 mm  | 8 mm         | <b>4.95</b>  |
| SP-06   |          | 10 mm        | <b>5.40</b>  |
| SP-07   |          | 12.5 mm      | <b>6.15</b>  |
| SP-08   |          | 16 mm        | <b>6.60</b>  |
| SP-09   | 1.50 mm  | 10 mm        | <b>6.10</b>  |
| SP-10   |          | 12.5 mm      | <b>6.65</b>  |
| SP-11   |          | 16 mm        | <b>7.50</b>  |
| SP-12   |          | 20 mm        | <b>9.10</b>  |
| SP-13   | 2 mm     | 16 mm        | <b>9.40</b>  |
| SP-14   |          | 20 mm        | <b>11.55</b> |
| SP-15   |          | 25 mm        | <b>12.55</b> |
| SP-16   | 2.40 mm  | 20 mm        | <b>12.95</b> |
| SP-17   |          | 25 mm        | <b>15.00</b> |
| SP-18   |          | 32 mm        | <b>17.00</b> |
| SP-19   | 3.00 mm  | 25 mm        | <b>17.50</b> |
| SP-20   |          | 32 mm        | <b>19.85</b> |
| SP-21   |          | 40 mm        | <b>22.15</b> |
| SP-22   | 3.50 mm  | 32 mm        | <b>22.66</b> |
| SP-23   | 4.00 mm  | 40 mm        | <b>34.65</b> |



### Ελατήρια Πίεσως (μέτρου)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ Df | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ De | ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ |
|---------|----------|--------------|--------------|
| SP-25   | 1 mm     | 6 mm         | 4.50         |
| SP-26   |          | 8 mm         | 4.60         |
| SP-27   |          | 10 mm        | 4.70         |
| SP-28   |          | 12.5 mm      | 4.80         |
| SP-29   | 1.25 mm  | 8 mm         | 5.00         |
| SP-30   |          | 10 mm        | 5.30         |
| SP-31   |          | 12.5 mm      | 5.50         |
| SP-32   |          | 16 mm        | 5.70         |
| SP-33   | 1.50 mm  | 10 mm        | 5.80         |
| SP-34   |          | 12.5 mm      | 5.90         |
| SP-35   |          | 16 mm        | 6.00         |
| SP-36   |          | 20 mm        | 6.20         |
| SP-37   |          | 25 mm        | 6.30         |
| SP-38   | 2 mm     | 16 mm        | 6.50         |
| SP-39   |          | 20 mm        | 7.35         |
| SP-40   |          | 25 mm        | 7.70         |
| SP-41   | 2.40 mm  | 20 mm        | 8.90         |
| SP-42   |          | 25 mm        | 9.55         |
| SP-43   |          | 32 mm        | 9.80         |
| SP-44   | 3.00 mm  | 25 mm        | 12.90        |
| SP-45   |          | 32 mm        | 13.25        |
| SP-46   |          | 40 mm        | 13.25        |
| SP-47   | 3.50 mm  | 32 mm        | 14.45        |
| SP-48   | 4.00 mm  | 40 mm        | 14.65        |